

SAISON '26

AN° PANAMA





PANAMA

MODELLE

PANAMA PEAK 5.05M

PANAMA PEAK 5.45M

**AUSFÜHRUNGEN
UND EXTRAS**

**TECHNISCHE
DATENBLÄTTER**



In **Panama** entwerfen wir Konzepte, damit man mit einem einzigen Fahrzeug alle Lebensgewohnheiten genießen kann: Für diejenigen, die heute per Videocall arbeiten und sich morgen unter einer Kippe duschen.

Für diejenigen, die den Stau gegen einen Kurztrip tauschen, das Büro gegen die Berge und das "mal sehen" gegen ein "wir sind schon unterwegs".



AO PANAMA



EIN PRODUKT, DAS MIT HOCHWERTIGEN
LÖSUNGEN KONZIPIERT WURDE

SERIENMÄSSIG MIT BIS ZU 7
ZUGELASSENEN SITZPLÄZEN



WIDERSTANDSFÄHIGES UND
HALTBARES MATERIAL



HERSTELLER SPEZIALISERT AUF MINIVANS

QUALITÄTSKONTROLLE IM UMBAUPROZESS

Von der Raumplanung bis zur Endverarbeitung
stellen wir höchste Fertigungsstandards sicher.


BELASTUNGSTESTS

Wir führen interne Prüfungen durch, die die
Haltbarkeit und Zuverlässigkeit des Fahrzeugs unter
realen Einsatzbedingungen bestätigen.

ENGAGEMENT FÜR EXZELLENZ

Unsere Fabrik Mediterráneo VDL ist mit modernster
Technologie ausgestattet.





2 AUSSTELLBARE
FENSTER MIT
MOSKITONETZ

EINBAUTISCH
IN SCHIEBETÜR

17-ZOLL-FELGEN



BEHEIZBARE
FRONT- UND HECKSCHEIBE

LED-TAGFAHRLICHT

HOCHEFFIZIENTE
ISOLIERUNG

ELEKTRISCH VERSTELLBARE, BEHEIZBARE
UND EINKLAPPBARE AUSSENSPIEGEL

2 METER HÖHE SERIENMÄSSIG

AUSSENDUSCHE

SITZBANK MIT
SEITLICHEN
FÄCHERN UND
ZENTRALEM
SCHUBLADE



DÄMMUNG UND DETAILS



Hocheffiziente Dämmung: mehr thermischer Komfort zu allen Jahreszeiten, auch im kältesten Winter.



IN DIE HECKTÜR INTEGRIERTER TISCH



GROSSER STAURAUM



DIMMBARES LED-LICHT



ZAHNRICHESTECKDOSEN





MODELLE PEAK
5.05 M

ISOFIX


↓ 2m
↑

3.175 max.
KG

PEAK 5.05 M



P09



P10+



P10H



P12+





POO

DER VAN, IN DEM BIS ZU 5 PERSONEN SCHLAFEN KÖNNEN



Untere Schlafgelegenheit: 150 x 190 cm.

Modulare Sitzbank ohne feste Rückwand, in ein Bett verwandelbar – für maximale Raumnutzung.

Zwei Seitentüren für einen einfachen Zugang.

Heckseitige Gaskochstelle mit einem ausziehbaren Kocher.

Karosserie ohne externe Energie- und Wasseranschlüsse.

10-Liter-Frischwasserkanister, entnehmbar – für die Außendusche.



Optionaler Kühlboxraum

P10+

DURCHDACHTES DESIGN FÜR DEINEN ALLTAG



Gasherd mit zwei Flammen und integriertem Spülbecken.
Dreiplätzige Sitzbank mit Längsverstellung, umbaubar zum Bett.
Kühlschrank mit Gefrierfach und Frontöffnung (42 l).
Außendusche.
Moskitonetze und Verdunkelungen an Klappfenstern.



P10H

ERLEBEN SIE DIE KRAFT EINES 232 PS
STARKEN HYBRIDMOTORS



Gasherd mit zwei Flammen und integriertem Spülbecken.
36 l Toplader-Kühlschrank.
Heckfenster mit integrierten Jalousien.
3 Schubladen unter der Sitzbank.



P12+ FAHRKOMFORT FÜR BIS ZU 7 PERSONEN



Gasherd mit zwei Flammen und integriertem Spülbecken.
Dreiplätzige Sitzbank mit Längsverstellung, umbaubar zum Bett.
Kühlschrank mit Gefrierfach und Frontöffnung (42 l).
Außendusche.
Moskitonetze und Verdunkelungen an Klappfenstern.



Sechs serienmässige Sitze.
Option für einen siebten Sitz.
Einzelsitze mit drehbarer Basis.



ISOFIX


↓ 2m

3.300 max.
KG




**MODELL PEAK
5.45 M**

PEAK 5.45 M



P50+

2/6 50l Frischwasser
30l Abwasser
8l Boiler 2/4



P59+

4/5 50l Frischwasser
30l Abwasser
8l Boiler 4



P50+

**GROSSZÜGIGER INNENRAUM, INDIVIDUELL
KONFIGURIERBAR NACH IHREN
ANFORDERUNGEN**




Hubbett im Aufstelldach, 209 x 113 cm.
Gasherd mit zwei Flammen und integriertem Spülbecken.
Kühlschrank mit Gefrierfach und Frontöffnung (42l).
Außendusche.
Moskitonetze und Verdunkelungen an Klappfenstern.
Einzelsitze.*
Bett-System für Einzelsitze.*
Dreiplätzige Sitzbank mit Längsverstellung, umbaubar zum Bett.*
Warmwasserboiler.

* Optional







VARIANTEN P50+



1 SITZPLATZ




2 SITZPLÄTZE




4 SITZPLÄTZE

RÜCKSITZBANK
+ SITZPLATZ



RÜCKSITZBANK



BETT

P59+ TOILETTE UND DUSCHE IN IHREM ALLTÄGLICHEN VAN



Versteckt eingebautes Fest-WC.
Direkter Ablaufanschluss für die Innenraumdusche.
Warmwasserboiler.
Großer Innendurchgang für den Transport sperriger Gegenstände.
Zweiersitzbank mit Bettfunktion.

Optionaler fünfter Einzelsitz mit Drehsitzkonsole.
Großzügiger Innenraum mit Trennvorhang zur Raumtaufteilung.
Kühlschrank mit Gefrierfach und Frontöffnung (42 l).
Gasherd mit zwei Flammen und integrierten Spülbecken.
Moskitonetze und Verdunkelungen an Klüpfenstufen.



AUSFÜHRUNGEN UND MOTOREN

MOTORTYPEN	P09	P10+	P12+	P10H	P50+	P59+
MOTOR 2.0L PANTHER 136 PS HANDSCHALTER	S	S	S	-	S	S
MOTOR 2.0L PANTHER 136 PS AUTOMATIKGETRIEBE	O	O	O	-	O	O
MOTOR 2.0L PANTHER 170 PS FWD AUTOMATIKGETRIEBE	O	O	O	-	O	O
MOTOR 2.0L PANTHER 170 PS AWD AUTOMATIKGETRIEBE	O	O	O*	-	O	O
2,5-LITER-MOTOR + 11,8-KWH-BATTERIE, 232 PS, AUTOMATIKGETRIEBE	-	-	-	S	-	-

* Nicht verfügbar mit 7 Sitzen.



SERIENAUSFÜHRUNG



AUSFÜHRUNG ACTIVE

Fahrbereite Masse: Die fahrbereite Masse umfasst das Gewicht des Fahrers (75 kg), 15 Liter Frischwasser sowie 90 % des Kraftstoffvolumens. Die angegebenen fahrbereiten Massen berücksichtigen ausschließlich die Serienausstattung. Gemäß europäischer Vorschriften ist eine Toleranz von $\pm 5\%$ bei der fahrbereiten Masse zulässig. Der Hersteller behält sich das Recht vor, diese Masse zu ändern. **Hinweis zu Zubehör:** Auf dem Markt sind einige Zubehörteile mit hohem Gewicht erhältlich. Das Gewicht dieser Zubehörteile verringert die Nutzlast des Fahrzeugs und kann unter Umständen dazu führen, dass die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze reduziert werden muss. Es ist daher stets sicherzustellen, dass weder die maximal zulässigen Achslasten noch die technisch zulässige Gesamtmasse bei voller Beladung überschritten werden. **Fahrzeughöhe:** Die in diesem Katalog angegebenen Höhen beziehen sich auf ein Standardfahrzeug in fahrbereitem Zustand. Aufgrund technischer Gegebenheiten des Basisfahrzeugherstellers kann eine Toleranz von bis zu 2 % bei der endgültigen Aufbauhöhe bestehen. **Frischwassertank:** Das während der Fahrt zugelassene Fassungsvermögen des Frischwassertanks beträgt 15 Liter und muss den Vorschriften zur technisch zulässigen Gesamtmasse entsprechen. Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, die Beladung und die Anzahl der mitfahrenden Personen entsprechend der verbleibenden Nutzlast anzupassen.

VERFÜGBARE KAROSSERIEFARBEN



WHITE
(STANDARD)



ARTISAN RED



MOONLIGHT SILVER



GREY MATTER



GREY MAGNETIC



CHROME BLUE

Die Fotos unserer Fahrzeuge in natürlichen und urbanen Umgebungen wurden unter kontrollierten Bedingungen und von Fachleuten aufgenommen. PANAMA fordert dazu auf, stets die Straßenverkehrsordnung zu beachten und die Umwelt zu respektieren. Die in diesem Katalog enthaltenen Fotos wurden mit Prototypen aufgenommen. Daher können sie vom endgültigen Serienprodukt abweichen. Einige der in diesem Katalog abgebildeten Modelle können mit optionaler Ausstattung dargestellt sein. Die technischen Merkmale der abgebildeten Modelle können je nach Land variieren. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Katalogs stellt er kein verbindliches Dokument dar. Panama behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Modellen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Panama übernimmt keine Verantwortung für Änderungen seitens seiner Zulieferer oder für etwaige Druckfehler in den Dokumenten. Eine Veränderung oder der teilweise Vervielfältigung von Texten oder Dokumenten ist untersagt. Bitte recyceln Sie diesen Katalog nach Ablauf seiner Nutzungsdauer. Alle in diesem Katalog enthaltenen technischen Daten, sowie Texte und auch Fotos, entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks (Juli 2025), können jedoch jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dieses Dokument ist nicht rechtlich bindend. Ihr Händler steht Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung. Die Fahrzeuge sind gemäß der Richtlinie 2007/46 typgenehmigt und entsprechen den geltenden europäischen Vorschriften. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Website: www.panama-van.es. Im Falle mehrsprachiger Angaben gilt die spanische Version als verbindlich.

EXTRAS UND PAKETE



HECKZELT

Erweiterung des Wohnraums durch ein Zelt. Ideal für längere Aufenthalte auf dem Campingplatz.



POP-UP PANORAMA AUFSTELLDACH

Panoramastoff. Erhöht die Innenraumhöhe um 3 cm (Außenhöhe des Fahrzeugs +7 cm).



NEL

Solarmodul mit MPPT-Laderegler und
Akku.



mit Handkurbel, die eine Schattenfläche schafft. Einfach ausklappen und die eige- genießen. Erhöht die Fahrzeughöhe um

OPTIONALE AUSSTATTUNG

IG PAKET sto-Heizung 2000 W mit Multicontrol-Fernbedienung, Wechselrichter 12 V auf 230 V (600 W), tragbare Toilette oder e Dusche im Modell P59+.	○	○	○	-	○
IG PAKET sitzung 4000 W, Wechselrichter 12 V auf 230 V (600 W), tragbare Toilette.	-	-	-	○	-
ERASSISTENZ-PAKET MIT NAVIGATIONSSYSTEM iver Tempomat, Navigationssystem, BLIS-System (Toter-Winkel-Assistent) mit Querverkehrswarnung, hr-Notbremsassistent, Sicherheitsbewertung: 4 Sterne Euro NCAP.	○	○	○	○	○
VE PAKET erassistenz-Paket mit Navigationssystem arze Front- und Heckstoßfänger sowie seitliche Zierleisten. ückleuchten. ützung beim Schließen der seitlichen Schiebetüren. Zonen-Klimaautomatik. ll-Leichtmetallfelgen Active in Schwarz mit Chromakzenten. itzzliche USB-Anschlüsse im Armaturenbrett.	○	○	○	○	-
ÄNGEKUPPLUNG	○	○	○	○	○
WETTERREIFEN	○	○	○	○	○
ARMODUL 185 WATT	○	○	○	○	○
ÄTZLICHE MATRATZE FÜR DAS UNTERE BETT	○	○	○	○	○
METER-MARKISE	○	○	○	○	-
TER-MARKISE	-	-	-	-	○
ÄTZLICHE ISOLIERUNG FÜR DAS POP-UP-DACH	○	○	○	○	○
ZER-SITZBANK MIT BETTFUNKTION	-	-	-	-	○
ELSITZ	-	-	1	-	4
TER-KOMPRESSORKÜHLSCHRANK	○	-	-	-	-
ZELT	○	○	○	○	○
EEVERDUNKELUNG FAHRERHAUS	○	○	○	○	○
DRAMA-POP UP AUFSTELLDACH MIT STOFFBESPANNUNG	○	○	○	○	-
AFSYSTEM FÜR EINZELSITZE P50+ (110 x 200 CM)	-	-	-	-	○
PING PAKET se, Kabinenverdunkelung, Heckzelt und Solarpanel.	○	○	○	○	○

TECHNISCHE DATENBLÄTTER

TECHNISCHE DATEN

	PO9	P10+	P12+	P10H	P50+	P59+
LÄNGE (METER)	5,05	5,05	5,05	5,05	5,45	5,45
HÖHE (METER)*	2	2	2	2	2	2
BREITE (METER)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2530	2550	2580	2780	2630	2630
MAXIMAL ZULÄSSIGE GESAMTMASSE (KG)**	3125-3175	3125-3175	3125-3175	3245	3175-3300	3175-3300
ZULÄSSIGE ANHÄNGELAST (KG)	2400	2400	2400	1850	2400	2400
KRAFTSTOFFTANK (L)	70	70	70	63	70	70
KAPAZITÄT FRISCHWASSERTANK / ABWASSERTANK (LITER)	10	50/32	50/32	50/30	50/30	50/30
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	5	5	6/7	5	2/6	4/5
3-SITZER-SITZBANK, UMWANDELBAR IN EIN BETT (189 X 114 CM)	S	S	S	S	O	-
2-SITZER-SITZBANK, UMWANDELBAR IN EIN BETT (189 X 97 CM)	-	-	-	-	-	S
EINZELSITZ, HERAUSNEHMBAR (36 KG)	-	-	O	-	O	O
POP-UP-BETT MIT MOSKITONETZEN	190X120	190X120	190X120	190X120	209X113	190X114
BEREIFUNG	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C

SYMBOL	BEDEUTUNG
S	STANDARDMODELL
-	NICHT ERHÄLTLICH
O	OPTIONAL

FAHRGESTELL-AUSSTATTUNG

	PO9	P10+	P12+	P10H	P50+	P59+
ZENTRALVERRIEGELUNG	S	S	S	S	S	S
ZWEITER SCHLÜSSEL MIT FERNBEDIENUNG	S	S	S	S	S	S
EXTRA-DUNKEL GETÖNTE HINTERE SCHEIBEN	-	S	S	S	S	S
STOSSSTANGE VORNE UND HINTEN, AUSSENSPIEGEL UND TÜRGRIFFE IN WAGENFARBE LACKIERT	S	S	S	S	S	S
SYNC-RADIO MIT 13-ZOLL-TOUCHSCREEN UND 5 LAUTSPRECHERN	-	-	-	S	S	S
SYNC-RADIO MIT 13-ZOLL-TOUCHSCREEN UND 6 LAUTSPRECHERN	S	S	S	-	-	-
KABELLOSES ANDROID AUTO UND APPLE CARPLAY	S	S	S	S	S	S
LEDERLENKRAD MIT BEDIENELEMENTEN FÜR DAS RADIO	S	S	S	S	S	S
AUTOMATISCHE KLIMAANLAGE	S	S	S	S	S	S
BEHEIZBARE UND DREHBARE VORDERSITZE	S	S	S	S	S	S
AUSSTELLFENSTER IN DER ZWEITEN SITZREIHE	S	S	S	S	S	S
FENSTER HINTEN	S	S	S	S	S	S
INSEKTENSCHUTZGITTER AN KLAPPFENSTERN	-	S	S	S	S	S
PLISSIERTE SONNENBLENDEN FÜR DIE HINTEREN FENSTER	-	S	S	S	S	S
ELEKTRISCH VERSTELLBARE, BEHEIZBARE UND ELEKTRISCH ANKLAPPBARE AUSSENSPIEGEL	S	S	S	S	S	S
LED-TAGFAHRLICHT	S	S	S	S	S	S
FESTE LED-SCHEINWERFER MIT DSS-TECHNOLOGIE	S	S	S	S	S	S
AUTOMATISCHES ABBLEND- & FERNLICHT	S	S	S	S	S	S
REGEN- UND LICHTSENSOR	S	S	S	S	S	S
17-ZOLL-LEICHTMETALLFELGEN	S	S	S	S	S	S
19-ZOLL-LEICHTMETALLFELGEN (GEWICHT 27 KG)***	O	O	O	O	O	O
HECKKLAPPE MIT HEKSCHIEBENWISCHER	S	S	S	S	S	S
BEHEIZBARE FRONT- UND HEKSCHIEBE	S	S	S	S	S	S

SICHERHEIT

	P09	P10+	P12+	P10H	P50+	P59+
REIFENDRUCKSENSOREN	S	S	S	S	S	S
REIFENPANNENSET	S	S	S	S	S	S
RÜCKFAHRKAMERA	S	S	S	S	S	S
TEMPO-MAT UND GE SCHWINDIGKEITSBEGRENZER	S	S	S	S	S	S
EINPARKSENSOREN VORNE UND HINTEN	S	S	S	S	S	S
SPURHALTEASSISTENT	S	S	S	S	S	S
VERKEHRSZEICHENERKENNUNG FÜR GE SCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGEN	S	S	S	S	S	S
FALSCHFAHR-WARNFUNKTION	S	S	S	S	S	S
ELEKTRISCHE HANDBREMSE	S	S	S	S	S	S
NOTBREMSASSISTENT	S	S	S	S	S	S
FORDPASS CONNECT	S	S	S	S	S	S
AUSSTATTUNGSMERKMALE DES INNENRAUMS						
AUFSTELLBARES GFK-POP-UP DACH	S	S	S	S	S	S
ISOLIERENDE THERMOMATTEN FÜR DIE FENSTER DER FAHRERKABINE	S	S	S	S	S	S
INNEN-/AUSSENTISCH	S	S	S	S	S	S
VERSTÄRKTE XPS-ISOLIERUNG IN DER BODENPLATTFORM	S	S	S	S	S	S
SEITENTEILE UND HECKKLAPPE MIT ISOLIERUNG AUS STEINWOLLE UND REFLEKTIERENDEM POLYETHYLEN	S	S	S	S	S	S
ZWEIFLAMMIGE, INTEGRIERTE GASKOCHSTELLE	-	S	S	S	S	S
EINFLAMMIGE, INTEGRIERTE GASKOCHSTELLE	S	-	-	-	-	-
WARMWASSERBOILER	-	-	-	-	S	S
INTEGRIERTE SPÜLE	-	S	S	S	S	S
KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH UND FRONTÖFFNUNG (42 L)	-	S	S	-	S	S
KÜHLSCHRANK MIT OBERER ÖFFNUNG (36 L)	-	-	-	S	-	-
TRAGBARER KÜHLSCHRANK (24 L)	O	-	-	-	-	-
AUSSENDUSCHE	S	S	S	S	S	S
BELEUCHTUNG IM INNEREN DER STAUSCHRÄNKE	-	S	S	S	S	-

AUSSTATTUNGSMERKMALE DES INNENRAUMS

	P09	P10+	P12+	P10H	P50+	P59+
DIMMBARE BELEUCHTUNG	S	S	S	S	S	S
SEITLICHER HEKSCHRANK	-	S	S	S	S	-
VIELFÄLTIGE UND PRAKTISCHE STAURÄUME IM INNENRAUM	-	S	S	S	S	S
SCHUBLÄDEN UNTER DER SITZBANK	S	S	S	S	S	S
12V-STECKDOSEN	S	S	S	S	S	S
230V-STECKDOSEN	S	S	S	S	S	S
USB-STECKDOSEN	S	S	S	S	S	S

*Die Maße hängen von der Kombination aus Felgen und Dach ab

**Abhängig von der Motor- und Getriebekonfiguration

***19"-Felgen erhöhen die Fahrzeughöhe um 25 mm



LIVE
YOUR
LIVES

SAISON '26



@panama.van | www.panama-van.de | Mediterraneo VDL S.L. Ctra N340- Km 1040 12598 PEÑISCOLA, SPAIN