

*Your
Quality Time.*


EURA MOBIL



Saison 2025/2026

Reisemobile 2025/2026

Ausstattung und technische Daten

www.euramobil.de

Wichtige Informationen zu den Fahrzeuggewichten

Da jedes Fahrzeug im Fahrbetrieb nur für eine herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse zugelassen ist, sind die gewichtsbezogenen Angaben bei der Anschaffung eines Wohnmobils oder Vans besonders wichtig. Dies gilt insbesondere für die Auswahl der ab Werk verbauten Pakete und Sonderausstattungen. Die im Straßenverkehr zugelassene Gesamtmasse darf während der Fahrt nämlich keinesfalls überschritten werden.

Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen die Konfiguration Ihres Fahrzeugs deshalb erleichtern und Ihnen die gesetzlichen Vorgaben zu den Fahrzeuggewichten erläutern. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie mit der Konfiguration Ihres Fahrzeugs beginnen, und sprechen Sie bei Fragen Ihren Handelspartner an.

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse

Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand finden Sie in den technischen Daten unserer Wohnmobile und Vans und im Konfigurator. Es handelt sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug während der Fahrt nicht überschreiten darf. Andernfalls drohen in vielen europäischen Ländern einschließlich Deutschland Bußgelder. Da Sie als Fahrzeugführer für die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse verantwortlich sind, empfehlen wir Ihnen, Ihr Fahrzeug vor jeder Fahrt insoweit zu überprüfen und Ihr Fahrzeug vor Fahrtantritt zu wiegen.

2. Die Masse in fahrbereitem Zustand

Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets.

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie ebenfalls in den technischen Daten unserer Wohnmobile und Vans sowie in unserem Konfigurator.

Wichtig ist, dass es sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren errechneten Wert handelt, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu +/- 5 % unterliegt.

Da sich diese Schwankungen auf die verbleibende Nutzlast des individuellen Fahrzeugs auswirken, muss das Auftreten gesetzlich zulässiger Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

Beispiel: In den technischen Daten wird die Masse in fahrbereitem Zustand für den von Ihnen ausgewählte Grundriss mit 2.910 kg angegeben. Dieser errechnete Wert unterliegt gesetzlich zulässigen Schwankungen in Höhe von +/- 5 %, also in Höhe von +/- 146 kg. Die Masse in fahrbereitem Zustand des einzelnen Fahrzeugs kann deshalb zwischen 2.764 kg und 3.056 kg betragen.

Auch die gesetzlich zulässigen Schwankungen weisen wir in den technischen Daten unserer Wohnmobile und Vans sowie in unserem Konfigurator als Klammerzusatz aus.

3. Die Masse der Mitfahrer

Die Masse der Mitfahrer ergibt sich aus der herstellerseitig festgelegten Zahl der gurtgesicherten Sitzplätze und wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3*75 kg).

Die Zahl der gurtgesicherten Sitzplätze finden Sie in den technischen Daten unserer Wohnmobile und Vans sowie in unserem Konfigurator. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um die höchstmögliche Zahl der gurtgesicherten Sitzplätze für den jeweiligen Grundriss in der Serienausstattung handelt. Die Zahl der gurtgesicherten Sitzplätze kann sich jedoch durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen reduzieren oder eine Auflastung des Fahrzeugs erforderlich machen.

4. Die tatsächliche Masse des Fahrzeugs / Pakete und Sonderausstattungen

Die tatsächliche Masse des Fahrzeugs bezeichnet die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand zuzüglich der ab Werk verbauten Pakete oder Sonderausstattungen und wird unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungs-Bescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) eingetragen. Hiervon nicht umfasst sind Sonderausstattungen oder sonstiges Zubehör, die nach der Auslieferung des Fahrzeugs ab Werk durch einen Handelspartner oder von Ihnen persönlich nachgerüstet werden/wurden.

Zu beachten ist, dass es sich auch bei der tatsächlichen Masse des Fahrzeugs um einen errechneten Wert handelt, der aufgrund von gesetzlich zulässigen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand als Rechengröße der tatsächlichen Fahrzeugmasse von einem für Ihr individuelles Fahrzeug ermittelten Wert abweichen kann.

Angaben zu den Gewichten der ab Werk für unsere Wohnmobile und Vans angebotenen Pakete und Sonderausstattungen finden Sie in unserem Konfigurator und in den technischen Daten.

5. Nutzlast und Mindest-Nutzlast

Die Nutzlast bezeichnet die maximale Last, die ein Fahrzeug transportieren kann und wird berechnet, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Mitfahrer und die Masse der ab Werk verbauten Pakete und Sonderausstattungen abgezogen werden.



Beispiel:

Technisch zulässige Gesamtmasse	3.500 kg
Masse in fahrbereitem Zustand	- 2.910 kg
Masse der Mitfahrer	- 225 kg (3*75 kg)
Masse der Pakete / Sonderausstattungen	- 100 kg
Nutzlast	= 265 kg

Der Einbau von Paketen und Sonderausstattungen führt demnach stets zu einer Verringerung der Nutzlast. Welche maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen für welchen Grundriss zur Verfügung steht, ist in den technischen Daten zu unseren Wohnmobilen und Vans sowie in unserem Konfigurator gesondert ausgewiesen.

Für Wohnmobile und Vans als Fahrzeuge der Klasse M1 ist die Einhaltung einer Mindest-Nutzlast, also die minimale Last, die ein Fahrzeug transportieren kann, gesetzlich vorgeschrieben. Diese Mindest-Nutzlast darf weder bei der Konfiguration eines Fahrzeugs noch im Rahmen der Produktion unterschritten werden und wird für unsere Wohnmobile und Vans nach der folgenden Formel berechnet:

Mindest-Nutzlast in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Dabei gilt: „n“ ist die Höchstzahl der gurtgesicherten Sitzplätze zzgl. des Fahrzeugführers und „L“ ist die Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern

Beispiel: Bei einem Wohnmobil mit 4 gurtgesicherten Sitzplätzen und einer Länge von 7 m ergibt sich eine Mindest-Nutzlast von 110 kg ($10 \cdot [4+7]$).

Wichtig ist, dass gesetzlich zulässige Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand die Nutzlast des individuellen Fahrzeugs erhöhen, aber auch reduzieren können.

Beispiel: (wie zuvor):

Technisch zulässige Gesamtmasse	3.500 kg
Masse in fahrbereitem Zustand (+ 4%)	- 3.026,4 kg
Masse der Mitfahrer	- 225 kg (3*75 kg)
Masse der Pakete / Sonderausstattungen	- 100 kg
Nutzlast	= 148,6 kg

Um zu verhindern, dass solche Schwankungen zu einer Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast führen, haben wir die maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen herstellerseitig auf Basis der gesetzlich zulässigen Schwankungen begrenzt. Angaben hierzu finden Sie in den technischen Daten zu unseren Wohnmobilen und Vans sowie in unserem Konfigurator. Berücksichtigung finden hier auch besondere Ausstattungsmerkmale von Ländervarianten / Sondermodellen, die nicht zur Serienausstattung gehören.

Kommt es bei der Konfiguration unserer Wohnmobile und Vans durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellerseitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeugs ist andernfalls möglich.

Ausnahmsweise kann die Wiegung am Bandende trotz der Begrenzung der Masse für Pakete und Sonderausstattungen ergeben, dass die Mindest-Nutzlast des individuellen Fahrzeugs aufgrund von gesetzlich zulässigen Schwankungen unterschritten wird. In einem solchen Fall liefern wir das betroffene Fahrzeug nicht aus, bevor die Einhaltung der Mindest-Nutzlast durch die Herausnahme von Paketen, Sonderausstattungen oder gurtgesicherten Sitzplätzen oder der Auflastung des Fahrzeugs sichergestellt ist.

Vans



Highlights Ausstattung

- Edles Ambiente mit Möbeln in Hochglanzoptik
- Interieur mit textiler Wand- und Deckenbespannung
- Küche und Bad mit Mineralstoff-Oberflächen
- Bad mit schwenkbarer Duschwand
- Möbel mit Ambientebeleuchtung
- Panoramadachhaube
- effiziente Isolierung für Ganzjahreseinsatz
- Grundrisse mit Quer-, Einzel- und Hubbett wählbar

Vans – Ausstattungspakete (Option)

Mondial-Paket

Optional für: VANS

- elektrische Parkbremse
- Keyless entry & Go
- Traction Plus inkl. Hill-Descent-Control
- Lenkradbedienelemente
- Stoßfänger lackiert in Wagenfarbe
- 16" Alufelgen
- Lederlenkrad und Schaltknäuf in Leder
- Radio Pioneer
- Rückfahrkamera
- Dach - Panoramadach "Skyroof"
- manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus
- Mückengittertür
- Dachhaube Midi-Heki
- Vorverkabelung für Solaranlage
- Armaturenbretttafel mit verchromten Luftausströmern
- Captain Chairs
- Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht
- Radiovorbereitung inkl. DAB
- schwarzes Skid-Plate

Mondial-Plus-Paket*

Optional für: VANS

- Klimaautomatik
- Induktive Ladestation
- Lithium-Batterie 100 Ah (1 Stück)
- Solar-Anlage (200 Watt)
- Digitale Instrumententafel 7"

Fahrassistenz-Paket

Optional für: VANS

- Paket Safety**
- Voll LED-Scheinwerfer
- Adaptiver Tempomat (Adaptives Cruise Control 30km/h+intelligenter Geschwindigkeitsassistent)

Fahrassistenz-Plus-Paket**

Optional für: VANS

- aktiver Spurhalteassistent
- Elektrisch einklappbare Spiegel
- Einparkhilfe
- Totwinkelassistent mit hinterer Querbewegungserkennung
- Adaptiver Tempomat (2PP+Adaptives Cruise Control 30km/h+intelligenter Geschwindigkeitsassistent) mit Start-/Stopp-Technik
- Verkehrszeichenassistent

Pop-Up-Edition

Optional für: VANS

- Aufstelldach
- Mondial-Paket
- Mondial-Plus-Paket
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-Plus-Paket
- Fahrgestell 40 H
- Automatikgetriebe
- Lackierung "Lanzarote Grey"
- Markise

* Nur in Verbindung mit Mondial

** Nur in Verbindung mit Mondial Plus u. Fahrassistenz-Paket

Vans – Technische Daten



	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB
Basisfahrzeug	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 PS)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 PS)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 PS)
Kraftstofftank	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue
techn. zul. Gesamtmasse* ¹⁾	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Masse in fahrbereitem Zustand ²⁾	2.926 (2.780 - 3.072)	3.036 (2.884 - 3.188)	3.036 (2.884 - 3.188)
maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen ⁴⁾	229	129	129
zul. Zuggesamtgewicht mit 140, 180 PS	6.000 // 6.500 kg*	6.000 // 6.500 kg*	6.000 // 6.500 kg*
zul. Anhängelast (gebremst)** mit 140, 180 PS	2.500 // 3.000 kg*	2.500 // 3.000 kg*	2.500 // 3.000 kg*
Abmessungen			
Gesamtlänge	5.990 mm	6.360 mm	6.360 mm
Gesamtbreite	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm
Gesamthöhe	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm
Innenbreite	1.940 mm	1.940 mm	1.940 mm
Stehhöhe	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm
Radstand	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm
Bereifung Serie	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*
Heckbett (höhenverstellbar)	1.860 x 1.490 mm	1.950 x 800 // 1.860 x 800 mm	1.850 (1.750) x 1.580 mm***
Bett im Aufstelldach (optional)	1.880 x 1.200 mm	1.880 x 1.200 mm	1.880 x 1.200 mm
Schlafplätze Anzahl	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Zulässige Personenzahl mit 3-Punkt-Gurten ³⁾	4	4	4
Installation			
Frischwassertankgröße ⁵⁾	85 l	85 l	85 l
Frischwassertank in Fahrstellung ⁵⁾	20 l	20 l	20 l
Abwasserkapazität	75 l	75 l	75 l
Gaskasten	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Batteriekapazität	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Ladegerät	17 A	17 A	17 A
Kühlschrank	84 l	84 l	84 l

* mit 35H Fahrgestell (Option) ** das zulässige Zuggesamtgewicht muss eingehalten werden *** in unterer Position Liegeflächenverlängerung auf 1850 / 1750 x 1880mm möglich

¹⁾Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug im Fahrbetrieb nicht überschreiten darf.

²⁾Masse in fahrbereitem Zustand (kg) Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich diese gesetzlich zulässigen Schwankungen auf die Nutzlast des Fahrzeugs und somit auch auf die bestellbare Masse der Pakete und Sonderausstattungen auswirken, muss das Auftreten solcher Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

³⁾Zulässige Personenzahl mit 3-Pkt Die Masse der Mitfahrer wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3*75 kg).

⁴⁾Maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen Bei der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem wir die Masse für die werksseitig bestellbaren Pakete und Sonderausstattungen begrenzt haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk eingehalten wird. Kommt es bei der Konfiguration durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellerseitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeugs ist andernfalls möglich. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen auch die besonderen Ausstattungsmerkmale der ausgewählten Ländervariante / des ausgewählten Sondermodells berücksichtigt werden.

⁵⁾Frischwassertankgröße (l) Bitte beachten Sie, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks in Fahrstellung erheblich reduziert ist. Bei ausreichender Nutzlast des individuellen Fahrzeugs kann der auf sein volles Fassungsvermögen gefüllt werden.

Finden Sie hier einen Eura Mobil
Vertragshändler in Ihrer Nähe!

Vans – Serienausstattung

	VANS
BASISFAHRZEUG	
Fiat Ducato 35L Chassis, Kastenwagen	S
Euro 6E, AE Final inkl. Ad Blue und Rußpartikelfilter	S
Fahrer- + Beifahrerairbag	S
ABS, ASR, Esp	S
Klimaanlage manuell	S
Tempomat	S
Kraftstofftank 90 Liter	S
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	S
Tagfahrlicht	S
elektrische Fensterheber vorn	S
Radzierblenden	S
Fix and Go Pannenset	S
Stoßfänger hinten schwarz	S
AUFBAU AUSSEN	
Geräusch und wärmedämmende Isolierung in Dach, Boden und Seiten	S
Aufbaufarbe weiß	S
Karosseriebüdige Rahmenfenster, isoliert, mit Schnellverschlüssen	S
Fenster mit Mückengitter und Verdunklung (auch in den Hecktüren)	S
zwei Seitenfenster im Schlafbereich (595HB : 1)	S
Ausstellfenster im Heck	S
Außenbeleuchtung	S
elektrische Trittstufe	S
FAHRERHAUS	
Fahrerhaussitzbezug im Wohnraumpolsterstoff	S
Fahrerhausteppich	S
übergangsloser, kopfhoher Durchgang zum Fahrerhaus	S
2 Kartenfächer oberhalb der Türen	S
2 Doppel-Leseleuchten	S
Blende aus Eco-Leder mit integrierten LED Ambienteleuchten im Übergang zum Aufbau	S
WOHNRAUM	
ergonomisch geformte Dinette mit abgerundeten Kanten	S
Klapptisch mit schwenkbarer Verlängerung und verchromtem Tischfuß	S
Tischplatte mit Cupholder	S
Wohnraumpolster in Eco-Leder / Stoff Kombination mit Ziernähten	S
Doppelbodenstaufläche unter Sitzgruppe (1 Auszug, 1 Klappfach, 1 Bodenstaufach)	S
Oberschränke, hinterlüftet, mit Ablagen	S
Möbeldekor "Beach Home"	S
Kleiderschrank mit ausziehbarer Kleiderstange	S
Smooth Touch Flauschbespannung an der Decke	S
Textile Wandbespannung an den Seitenwänden	S
Fensterrahmen- und Dachhauben-Blenden in Eco-Leder	S
robuste Klappen-Aufsteller in Metallausführung	S
Verchromte Schrankverschlüsse mit Griff-Taster	S
LED-Funktions- und Ambientebeleuchtung	S
USB-Ports und TV-Vorbereitung an der Sitzgruppe	S
KÜCHE	
einteilige Mineralstoffarbeitsplatte mit integrierter Spüle und klappbarer Arbeitsflächenerweiterung	S
Küchenarmatur ausziehbar / versenkbar	S
Breite Auszüge mit Soft-Close Funktion	S
Zwei-Flammen-Gaskocher mit Abdeckung	S
Gasabsperrhähne zentral im Küchenblock angeordnet	S

	VANS
Kompressorkühlschrank mit 84 Liter Volumen	S
Gewürzregal mit Acrylglas-Reling und indirekter Beleuchtung	S
Ambientebeleuchtung am Küchenblock und am Oberschrank	S
2 Klappfächer im Eingangsbereich, davon 1 mit Flaschenhalter	S
1 von außen erreichbarer Auszug im Küchenblock	S
Tischschiene zum Einhängen des Dinettentisches, mit klappbarer Abdeckblende	S
BAD	
Waschraum mit schwenkbarer "easy open" Duschwand	S
Duschraum mit bis zu 60x90cm Grundfläche	S
Duschrost aus Holz	S
großes Mineralstoffwaschbecken mit Click-Clack Anti-Geruchsverschluss	S
Staufächer in Oberschrank, Duschwand und Wandverblendung	S
Spiegelschrank	S
in Scharnieren gelagerte, 3cm starke Raumtür	S
Türgriff mit exklusiver Kunstlederummantelung	S
Cassettoilette	S
Waschraumfenster mit Mückengitter und Verdunklung	S
SCHLAFBEREICH	
Heckbetten mit Tellerfedern (V 595 HB) oder Lattenrost und Kaltschaum-Komfortmatratzen	S
Heckbetten für variable Ladefläche aufstellbar	S
bei Modell 635 EB modulare Stauboxen unter den Betten	S
bei Modell 635 HB Auffahrrampe und Laderaumabdeckung aus Metall	S
Dachstauschränke mit Ablagen, hinterlüftet und beleuchtet	S
stoffbespannte Eckverbinder-Module mit integrierten Lautsprechern an den Heckschränken	S
Dachluke Midi Heki über Schlafbereich	S
2 Seitenfenster mit hinterleuchteten Fensterrahmen- und Dachhauben-Blenden in Kunstleder (595HB : 1)	S
schwenkbare LED Lesespots mit USB-Ports	S
Hecktüren mit Stoffbespannung und ausstellbaren Fenstern	S
INSTALLATION	
Heizung 4KW Diesel	S
Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie	S
Druckwasserpumpe	S
Frischwassertank frostsicher im Innenraum	S
beheizter Abwassertank unterflur	S
Wasserablasshähne frostsicher in Bodenfach im Innenraum	S
Gaskasten im Heckstauraum	S
Außendusche (nicht möglich bei V 595 HB)	S
ELEKTROVERSORGUNG	
230V Steckdosen in Küche, Sitzgruppe und Bad	S
Funktionslicht und Ambientebeleuchtung getrennt schaltbar	S
TV-Vorbereitung und 12V Steckdose in Sitzgruppe	S
Je 2 USB Ports in Wohnraum und Schlafbereich	S
Trennschalter für Starter- und Wohnraumbatterie	S
elektr. Ladeautomat für Aufbau- / Fahrzeugbatterie	S
CEE Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat	S
FI-Schutzschalter	S
Bord-Control Panel mit Angabe wichtiger Funktionen über Eingang	S
CP+ Heizungs-Steuerung inkl. Crashsensor	S

S = Serie **P** = Paketinhalt
O = Option **-** = nicht möglich

Vans – Sonderausstattung

S = Serie
O = Option

P = Paketinhalt
- = nicht möglich

		V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Gewichts- Differenz in kg	"UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt."
KOMFORTPAKETE						
EVPSM01-26	Mondial-Paket Eura Van 35L	O	O	O	35	4.990
EVPSM02-26	Mondial-Paket Eura Van 35H Automatikgetriebe	O	O	O	35	4.990
EVPSM03-26	Mondial-Plus-Paket Eura Van	O	O	O	2	2.590
EVPU01-26	Pop-Up Edition EV595HB 40H	O	-	-	230	24.990
EVPU02-26	Pop-Up Edition EV635 40H	-	O	O	227	24.990
EVPU03-26	Pop-Up Edition EV635 35L	-	O	O	175	22.990
EVPU04-26	Pop-Up Edition EV595 35L	O	-	-	175	22.990
EV2827-26	Fahrassistenz-Paket Eura Mobil Van	O	O	O	0	2.790
EV2828-26	Fahrassistenz-Plus-Paket Eura Mobil Van	O	O	O	0	2.490
FAHRGESTELLOPTION – MOTOR						
EV2118-26	180 PS Motor Fiat (Aufpreis ggü 140PS)	O	O	O	15	3.510
FAHRGESTELLOPTION – WEITERE OPTIONEN						
EV2315-26	Fahrgestell 35 H	O	O	O	40	690
EV2316-26	Fahrgestell 40 H	O	O	O	40	990
EV2133-26	Automatikgetriebe Fiat i.V.m. Light-Chassis	O	O	O	60	3.690
EV2136-26	Automatikgetriebe Fiat i.V.m. Maxi-Chassis	O	O	O	20	3.690
EV3228-26	Radio Pioneer DAB mit LBDE	O	O	O	1	1.190
EV3229-26	Rückfahrkamera	O	O	O	1	590
EV2220-26	Alu-Felgen 16"	O	O	O	6	1.090
EV2221-26	Alu-Felgen 16"	O	O	O	6	1.090
EV2372-26	Kraftstofftank 60 Liter	O	O	O		
EV2410-26	Lackierung Weiß Fiat	S	S	S	0	0
EV2411-26	Lackierung Iron Grey Fiat	O	O	O	0	1.020
EV2412-26	Lackierung Schwarz Fiat	O	O	O	0	1.020
EV2414-26	Lackierung Artense Grey	O	O	O	0	1.020
EV2415-26	Lackierung Expedition Grey	O	O	O	0	1.020
EV2416-26	Lackierung Lanzarote Grey	O	O	O	0	1.020
AUFBAUOPTION – MARKISEN						
EV5240-26	Markise 3,7 m mechanisch	O	-	-	27	1.670
EV5241-26	Markise 4 m	-	O	O	29	1.670
AUFBAUOPTION – INNEN						
EV7250-26	138l Kühlschrank	O	O	O	0	290
EV3680-26	Manuelles Verdunklungssystem	O	O	O	8	790
EV5221-26	Dach - Panoramadach / Skyroof	O	O	O	13	1.680
EV5320-26	Pop-Up Dach schwarz mit Skyroof	O	O	O	120	7.890
EV5531-26	Dachhaube Midi-Heki	O	O	O	6	590
EV5570-26	Mückengitter für Auftautür	O	O	O	6	690
EV6220-26	Zusatzbett (Umbau Sitzgruppe) für eine Person	O	O	O	8	530
AUFBAUOPTION – VERSORGUNGSTECHNIK						
EV7222-26	Heizung Combi D 6 E	O	O	O	2	790
EV5231-26	Vorverkabelung Solaranlage	O	O	O	0	350
EV5232-26	Solar-Anlage (200 Watt)	O	O	O	15	990
EV7320-26	Lithium-Batterie 100 Ah (1 Stück)	O	O	O	-13	3.300
AUFBAUOPTION - TEXTILE AUSSTATTUNG						
EV6110-26	Polsterstoff „Como“	S	S	S	0	0
SONSTIGES						
EV9525-26	3 Jahr Anschlussgar. bis 4,5t	O	O	O	0	
EV9810-26	Sitzplatz-Reduzierung um 1 Person	O	O	O	0	
9009	Gasprüfbescheinigung, COC-Dokument bzw. KFZ-Papiere, TÜV-Abnahme und Vorfracht (obligatorisch)	O	O	O	0	
A 801	Überführungskosten (obligatorisch)	O	O	O	0	



Activa One

Highlights Ausstattung

- GFK-Karosserie mit Klebetechnik aus der Luftfahrt
- Boden-Wandverbindungstechnik mit PU- und Aluminiumprofilen
- Bis zu 2.000 kg Anhängelast
- Durchgehender Doppelboden ohne Stufen im Wohnraum
- Verrottungsgeschützte GFK-Karosserie
- Holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung
- robuste Möbel mit Aluminium-Profil-Verstärkungen (3 Jahre Garantie)
- geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000km)
- Fußbodenheizungseffekt im Laufboden
- Isolierter und beheizter Alkoven
- „Kellerstauraum“ für Reiseausrüstung im Doppelboden
- Robuste Aluminium-Schürzen
- Hagelgeschützte Wände und Dach
- 37cm hoher, durchgehender Stauraum im Doppelboden
- winterfest nach EN 1646
- Isofix Kindersitzbefestigung (außer 570 HS und 650 HS)
- Wassertanks geschützt im isolierten und beheizten Doppelboden
- 79 cm hoher, beheizter Alkoven mit klappbarem Boden
- Stauraum im Doppelboden beim Händler individuell einteilbar
- elektrische Einstiegsstufe
- Aufbautür mit Fenster
- helles und modernes „Beach Home“-Interieur mit Strandfeeling

Activa One – Grundrisse

**A ONE 570 HS**

Gesamtlänge:	5,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	4

- + kompakte Länge kombiniert mit großzügiger, heller Hecksitzgruppe
- + großer Stauraum unter der Hecksitzgruppe
- + exklusiv bei Eura Mobil: Gurtverankerung der Sitzgruppe mit Aluminiumprofilen in der Seitenwand
- + keine Stauraumeinschränkung durch Gurtgestell
- + Kombi-Waschraum mit schwenkbarem Waschbecken und integrierter Dusche
- + tolle Raumwirkung durch unverbaute, offene Blickachse
- + Längsküche mit 142 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung

**A ONE 630 LS**

Gesamtlänge:	6,44 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4 (6) Option
Schlafplätze:	5

- + viel Platz auf wenig Länge
- + großzügige Seitensitzbank, 1,90m
- + Bad mit separater Dusche im Heck
- + viel Bewegungsfreiheit in der Küche
- + großer Stauraum unter der Längsbank
- + große Sitzgruppe für bis zu 7 Personen

**A ONE 650 HS**

Gesamtlänge:	6,50 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	4

- + exklusiv bei Eura Mobil: Einzelbettenkomfort im Alkoven bei handlichen 6,50m Länge
- + Schiebetür zum Fahrerhaus
- + Einzelbetten umwandelbar in Doppelbett
- + zwei große Kleiderschränke unter Einzelbetten
- + großzügige helle Hecksitzgruppe
- + Kombi-Waschraum mit schwenkbarem Waschbecken und integrierter Dusche
- + Küche mit 142 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + versenkbarer Fernseher zug an der Sitzgruppe (Option)

Activa One – Ausstattungspakete

Travel-Paket

Optional für: ACTIVA ONE

elektrische Parkbremse	Moniceiver mit Rückfahrkamera
Captain-Chair-Sitze	Ambiente-Beleuchtung
Traction Plus inkl. Hill-Descent-Control	Dachhaube Heki
Lenkradbedienelemente	manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus
Stoßfänger lackiert in Wagenfarbe	Mückengittertür
Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht	Vorverkabelung für Solaranlage
schwarzes Skid-Plate	Serviceklappe: Garagentür zusätzlich (links) grundrissabhängig
16" Alufelgen	Radiovorbereitung inkl. DAB+
Lederlenkrad und Schaltknäuf in Leder	
Armaturenbretttafel in Techno-Trim	

Fahrerassistenz-Paket Fiat

Optional für: ACTIVA ONE

Paket Safety (Notbrems- und Spurhalteassistent, Regen- und Lichtsensor, Verkehrszeichenerkennung, Abblendautomatik, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht)
Voll LED-Scheinwerfer
Adaptiver Tempomat (Adaptives Cruise Control 30km/h +intelligenter Geschwindigkeitsassistent)

Travel-Plus-Paket (nur in Verbindung mit Travel-Paket)

Optional für: ACTIVA ONE

Klimaautomatik	Außendusche (kalt/warm)
Induktive Ladestation	Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite
Digitale Instrumententafel 7"	Thermo-Vorhang
Naviceiver mit Rückfahrkamera	Heizung Combi 6 E (Aufpreis zu Combi 4 / Combi 6)
Fahrerhausteppich	Lithium-Batterie
Multifunktionssteckdose (außen)	

Activa One – Serienausstattung

S = Serie **P** = Paketinhalt
O = Option **-** = nicht möglich

	ACTIVA ONE
CHASSIS	
140 PS Motor, Euro 6E, AE-Final	S
CCS Breitspur-Tiefrahmen (Spurbreite 1.980 mm)	S
Tempomat	S
manuelle Klimaanlage	S
ABS + ASR	S
Fahrer-/Beifahrerairbag	S
Fix and Go Pannenset	S
Tagfahrlicht	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S
16" Räder	S
AUFBAU	
Aufbau winterfest nach EN 1646	S
Karosserie rundum vor Hagel geschützt durch Wände u. Dach aus GFK	S
Doppelboden durchgehend, isoliert und beheizt	S
Stauraum im Doppelboden GFK-beschichtet (Boden und Wände)	S
Bodenplatte aus GFK u. zusätzlichen Aluminiumprofil-Verstärkungen	S
holzfreie GFK-Wände, durchgehend isoliert	S
Boden-Wandverbindung ohne Kältebrücken	S
Dachkantenprofil aus lackiertem Aluminium mit Fugenversiegelung	S
Alkovenkantenprofil aus GFK mit Fugenversiegelung	S
robuste Karoserieschweller aus pulverlackiertem Aluminium	S
beheizter und isolierter Alkoven	S
2 Fenster im Alkoven	S
Alkovenboden klappbar	S
Sicherheitsnetz im Alkoven	S
Wandstärke Wände/Dach/Boden: 30/30/38 mm	S
extra große Garagen dank 37 cm hohem Doppelboden	S
elektrische Einstiegsstufe	S
Heizung Trumatic Combi 4	S
Außenwandbündige Seitz-Isolierfenster mit Mückengitter u. Verdunklung	S
Serviceklappen mit doppelter Dichtung, isoliertem Inlay und Selbsteinzugschlössern	S
Ein-Schlüsselsystem für den gesamten Aufbau	S
Aufbautür mit Fenster und Mülleimer	S
Große Rückleuchten in modernem Design	S
Mini-Heki über Heckbereich	S
Mini-Heki über Frontbereich	S
Isofix, 2 x in Fahrtrichtung (außer AO 650 HS und AO 570 HS) in der Sitzgruppe	S
LED-Rückleuchten	S

	ACTIVA ONE
WOHNWELT	
Zweifarbige Möbeldekor in Wildeiche und Strandweiß	S
Vorhang zum Fahrerhaus (Grundrissabhängig)	S
Oberschränke mit Aluminiumprofil-Verstärkung	S
Geräuschdämpfung für Oberschrank-Klappen	S
Fußbodenbelag mit Trittschalldämpfung	S
Polsterstoffe: Dara	S
KÜCHE	
Kühlschrank 140 Liter (AO630LS: 106L)	S
3-Flamm Kocher mit elektrischer Zündung, Glasabdeckung und großer Arbeitsfläche	S
Auszüge mit Rollschubführung aus Metall	S
Tiefe Oberschränke; unterteilt, mit Rüttelkante	S
Wasserhahn mit drehbarem Anti-Tropf-Auslass	S
WASCHRAUM	
Viel Bewegungsfreiraum durch ergonomisch optimierte Raumaufteilung	S
Mittelwaschräume mit integrierter Duschkabine (570 HS, 650 HS)	S
separate Dusche bei AONE 630LS	S
Stauschrank und Spiegel	S
Cassetten-WC mit großem Rolltank	S
WASSERINSTALLATION	
Frischwasser-System aus Hartflex-Kunststoff	S
Frischwassertank 143 Liter isoliert und beheizt im Innenraum* (150 Liter bei 570 und 650 HS)	S
2 Schnellverschluss-Entleerungsventile für Frischwasser im beheizten und isolierten Doppelboden	S
Abwassertank 150 Liter isoliert und beheizt im Doppelboden	S
Armaturen mit Keramikkartuschen	S
Syphons gegen Geruchsbildung	S
ELEKTROINSTALLATION	
Elektrozentrale gut zugänglich unter Beifahrersitz	S
Gel-Batterie 80 Ah	S
Bord-Control-Panel mit separater Anzeige für Wasser, Batterie- und Ladespannung	S
LED-Lesespots mit Echtglas	S
Lichtschaltersystem mit Haushalts-Logik	S
Deckenleuchte	S
Anzahl Steckdosen 230 V: 2	S
Anzahl Steckdosen 12 V: 1	S
Ladegerät 21 A	S
USB-Ports: 1	S
Außenbeleuchtung über Auftür	S

¹Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug im Fahrbetrieb nicht überschreiten darf.

²Masse in fahrbereitem Zustand (kg) Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich diese gesetzlich zulässigen Schwankungen auf die Nutzlast des Fahrzeugs und somit auch auf die bestellbare Masse der Pakete und Sonderausstattungen auswirken, muss das Auftreten solcher Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

³Zulässige Personenzahl mit 3-Pkt Die Masse der Mitfahrer wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3*75 kg).

Activa One – Technische Daten



	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS
Basisfahrzeug	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisierung, Euro 6E, AE	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Chassis	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen
Kraftstofftank	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue
Maße und Gewichte			
Doppelbodenhöhe	cm	37	37
Ladevolumen im Doppelboden (Doppelboden + Heckstauraum)	l	1.700	1.700
Stauklappengröße im Heck	cm	65 x 55	85 x 41
Radstand	m	3,45	3,45
Bereifung		225/75R16C	225/75R16C
techn. zul. Gesamtmasse ¹⁾	kg	3.500	3.500
Masse in fahrbereitem Zustand ²⁾	kg	2.900 (2.755 - 3.045)	2.897 (2.752 - 3.042)
maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen ⁴⁾	kg	231	230
Anhängelast, gebremst*	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)
Gesamtlänge	kg	5,99	6,44
Gesamtbreite	m	2,32	2,32
Gesamthöhe	m	3,15	3,15
Innenbreite	m	2,17	2,17
Stehhöhe	m	1,98	1,98
Alkovenhöhe	m	78	78
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	-	190 x 100
Maße Heckbett	cm	200 x 140 (Umbau Sitzgruppe)	-
Maße Alkovenbett	cm	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80
Maße Hecksitzgruppe/Längssitzbank	cm	200 x 140	190 x 60
Schlafplätze		4	5
zulässige Personenzahl mit 3-Punkt-Gurten ³⁾		4	4 (6) Option**
Anzahl Isofix		-	2
Fenster mit Mückenschutz		5	5
Anzahl Serviceklappen		3 (4) Option	3 (4) Option
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertankgröße ⁵⁾	l	150/150	143/150
Frischwassertank in Fahrstellung ⁵⁾	l	10	10
Batteriekapazität	l	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	Ah	142	106

* Gespanngewicht beachten ** Nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung *** Nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung (2-Punkt-Gurte) und 40 H Chassis

4) Maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen Bei der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem wir die Masse für die werksseitig bestellbaren Pakete und Sonderausstattungen begrenzt haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk eingehalten wird. Kommt es bei der Konfiguration durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellerseitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeugs ist andernfalls möglich. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen auch die besonderen Ausstattungsmerkmale der ausgewählten Ländervariante / des ausgewählten Sondermodells berücksichtigt werden.

5) Frischwassertankgröße (l) Bitte beachten Sie, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks in Fahrstellung erheblich reduziert ist. Bei ausreichender Nutzlast des individuellen Fahrzeugs kann der auf sein volles Fassungsvermögen gefüllt werden.

Activa One – Sonderausstattung

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	Gewichts- Differenz in kg	"UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt."
PAKETE – AUSSTATTUNGSPAKETE						
PTR22-26	Travel-Paket AO570HS/AO650HS	O	-	O	43	4.590
PTR23-26	Travel-Paket AO630LS	-	O	-	45	4.590
PTR25-26	Travel-Plus-Paket AO570HS/AO650HS	O	-	O	0	4.590
PTR26-26	Travel-Plus-Paket AO630LS	-	O	-	-1	4.590
2870-26	Fahrassistenz Paket Fiat Reisemobile	O	O	O	0	2.790
FAHRGESTELLOPTION – MOTOR						
2160-26	140 PS Motor Fiat	S	S	S	0	0
FAHRGESTELLOPTION – AUFLASTUNG						
2324-26	Auflastung auf 3,65t	O	O	O	0	460
2330-26	Ablastung auf 3,5t	O	O	O	0	460
2358-26	Verstärkte Vorderachsfeder	O	O	O	0	990
FAHRGESTELLOPTION – WEITERE OPTIONEN						
2133-26	Automatik Getriebe Fiat i.V.m. Light-Chassis	O	O	O	60	3.690
2136-26	Automatikgetriebe Fiat i.V.m. Maxi-Chassis	-	-	O	20	3.690
2311-26	Fahrgestell-Maxi 4,25t	-	-	O	40	1.990
2374-26	Kraftstofftank 90 Liter (Fiat Serie 2)	-	-	O	25	290
2890-26	Rechtslenker-Fahrgestell	O	O	O	0	3.790
AUFBAUOPTION – AUSSEN						
2581-26	Aufbautür mit Zentralverriegelung	O	O	O	2	520
5111-26	Komfortstützen hinten	O	O	O	8	690
5122-26	Anhängerkupplung	O	O	O	35	2.490
5412-26	Multifunktionssteckdose	O	O	O	2	390
5441-26	Außendusche (kalt/warm)	O	O	O	1	350
5521-26	Panorama-Glasdach "Sunroof"	O	O	O	25	1.490
5534-26	Elektrischer Dachlüfter	O	O	O	6	350
5535-26	Hebekipp-Dachhaube (Heki)	O	O	O	23	1.420
5550-26	2 zusätzliche Serviceklappen	-	O	-	5	790
5576-26	Mückengitter für Aufbautür	O	O	O	5	440
6651-26	Serviceklappe im Heck	O	-	O	3	730
AUFBAUOPTION – INNEN						
3613-26	Rundum-Isolierung Fahrerhaus	O	O	O	5	620
3661-26	Thermo-Trennvorhang Fahrerhaus	O	O	-	4	420
3671-26	Fahrerhausteppich	O	O	O	2	150
3680-26	Verdunklungs-System Fahrerhaus	O	O	O	7	790
6224-26	Zusatzbett für zwei Personen (Umbau Sitzgruppe)	S	S	S	11	770
6225-26	Kinderbett im Fahrerhaus	O	O	O	10	290
6321-26	Sicherheitsgurte + Kopfstützen entgegen der Fahrtrichtung	-	O	-	30	990
6341-26	Sitzverbreiterung	-	O	-	10	750
6435-26	Tischverbreiterung	-	O	-	4	420
7812-26	Ambientebeleuchtung	O	O	O	8	620
AUFBAUOPTION – FAHRRADTRÄGER						
5146-26	Fahrradträger Erweiterungskit 4-fach	O	O	O	2	170
5147-26	Fahrradträger für 2 Fahrräder	O	O	O	13	650

S = serienmäßige Ausstattung
O = Sonderausstattung gegen Aufpreis
P = optionale Paketausstattung
- = nicht möglich

[Finden Sie hier einen Eura Mobil
Vertragshändler in Ihrer Nähe!](#)

Activa One – Sonderausstattung

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	Gewichts- Differenz in kg	"UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt."
AUFBAUOPTION – MARKISEN						
5242-26	Markise 3,5 m	O	-	-	28	1.420
5243-26	Markise 4 m	-	O	O	33	1.670
AUFBAUOPTION – HEIZUNG						
7228-26	Heizung Combi 6 E	O	O	O	1	790
7510-26	autarkes E-Bike Ladegerät	O	O	O	3	3.730
AUFBAUOPTION – KÜCHE						
7230-26	Dunstabzugshaube	O	O	O	3	580
7238-26	Backofen	O	O	O	15	1.400
7255-26	Großer Kühlschrank	S	O	S	18	1.400
AUFBAUOPTION – VERSORGUNGSTECHNIK						
7321-26	Lithium-Batterie (1 Stück)	O	O	O	-13	3.300
7324-26	Lithium-Batterie (2 Stück)	O	O	O	18	2.990
7327-26	2. Gel - Batterie 80 Ah	O	O	O	27	600
7341-26	Vorverkabelung für Solaranlage	O	O	O	2	350
7512-26	Gas-Außensteckdose	O	O	O	1	330
7516-26	Duo Control CS mit Eis-Ex	O	O	O	11	570
AUFBAUOPTION – TEXTILE AUSSTATTUNG						
6111-26	Schonbezüge Aufbaupolsterstoff für Fahrer- und Beifahrersitz	O	O	O	4	410
6113-26	Polsterstoff „Milano“	O	O	O	0	590
6132-26	Polsterstoff "Dara"	S	S	S	0	0
6139-26	Polsterstoff „Genua“	O	O	O	0	590
6192-26	Dekoration "Maka"	S	S	S	0	0
6193-26	Dekoration "Lasca"	O	O	O	0	0
6196-26	Dekoration "Tisa"	O	O	O	0	0
6510-26	Deko-Paket (Textilapplikation im Wohnraum passend zur Fenster-Deko, Alkovenverkleidung in Polsterstoff inkl. zwei Taschen, Gewürzregal in der Küche, Seifenspender, Duschrast, Kleiderhaken im Wohnraum)	-	O	-	18	1.320
6511-26	Deko-Paket für Hecksitzgruppe (Alkovenverkleidung in Polsterstoff inkl. zwei Taschen, Gewürzregal in der Küche, Seifenspender, Duschrast, Kleiderhaken im Wohnraum)	O	-	O	13	1.320
AUFBAUOPTION – MULTIMEDIA						
3215-26	Lautsprecher (2) im Aufbau	O	O	O	4	490
3237-26	Moniceiver mit Rückfahrkamera	O	O	O	1	1.490
3238-26	Naviceiver mit Rückfahrkamera	O	O	O	1	2.630
3441-26	Flachbildschirmwandhalterung im Heckbereich	O	-	O	1	750
3460-26	Flachbildschirmauszug im Frontbereich	-	O	-	4	750
SONSTIGES						
9813-26	Reduzierung der Zulassung um 1 Person	O	O	O	0	0
9814-26	Reduzierung der Zulassung um 2 Personen	O	O	O	0	0
9815-26	Reduzierung der Zulassung um 3 Personen	-	O	-	0	0
9816-26	Reduzierung der Zulassung um 4 Personen	-	O	-	0	0
OBLIGATORISCH						
9009	Gasprüfbescheinigung, COC-Dokument bzw. KFZ-Papiere, TÜV-Abnahme und Vorracht	O	O	O	0	490
A80	Überführungskosten	O	O	O	0	1.690



Profila T

Highlights Ausstattung

- 11cm hoher beheizter Doppelboden mit Bodenstaufächern
- eleganter Dachübergang zwischen Fahrerhaus und Aufbau
- große Heckgaragen dank Heckabsenkung mit vollisolierter Unterbodenwanne
- winterfest nach EN 1646-2
- holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung (verrottungssicher)
- neue Möbelarchitektur in „Chalet Rustico“ Design (3 Jahre Garantie)
- geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000km)
- Wassertanks beheizt und isoliert im Doppelboden bzw. in beheizter Wanne
- elektrisch gesteuerte Abwassertankentleerung
- zentrales Technikfach
- 140 PS Motor, Euro 6E, AE
- geräuschgedämmte Fenster-Rollos (Seitz-Komfort Rollos)
- Ambientebeleuchtung
- beleuchteter Eingangsbereich mit Platz für TV bis zu 32“ (alle Grundrisse außer 660 EB)
- Küchenunterschrank mit Auszügen
- unterleuchtete Arbeitsplatte für Ausleuchtung der Küchen-Auszüge
- Komfort-Dusche mit hinterleuchteter Duschsäule (grundrissabhängig)
- Duschrost im Waschraum
- Einzelbettengrundrisse mit aufstellbarem Lattenrost und Auszug für Umbau zu Doppelbett
- USB-Port für Ladung von Mobilgeräten
- Ankerschiene für Heckgarage
- außenwandbündige Seitz-Rahmenfenster
- Aufbau-tür mit Fenster und Mülleimer
- Mini-Heki über Heckbett
- 16“ Räder
- LED-Außenbeleuchtung über Aufbau-tür
- 230 V Steckdose im Waschraum
- Heizung Combi 4 bei PT 660 EB, 675 SB, 695 EB
- Alde Warmwasserheizung bei PT 720 EB, EF, QF
- manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus
- Beifahrerairbag



Variable Garage

Bei den QF Modellen bietet das höhenverstellbare Bett sogar Platz für den Transport von Fahrrädern.



Klappt fix

im Handumdrehen verwandeln sich die Sofas der EF und QF-Grundrisse zu Einzelsitzen in Fahrrichtung – inklusive Isofix-Halterung.

Der elegante Komfortourer.

Moderner Teilintegrierter mit doppeltem Boden und umfangreicher Ausstattung.

Großzügige Raumaufteilung mit elegantem, hochwertigem Interieur. Handliches Fahrverhalten und exzellente Ganzjahres-Eigenschaften.



Neue Möbelarchitektur mit „Chalet Rustico“ Interieur-Design



▼ Beispielgrundriss: PT 720 EF



Die Pluspunkte im Innenraum sind: Oberschränke in einer Linie durchlaufend bis ins Fahrerhaus, ein großes Panoramadachfenster, zwei ausklappbare Einzelsitze mit Isofix-Halterung und ein Tisch mit klappbarer Platte.

Profila T – Grundrisse



PT 660 EB

Gesamtlänge:	6,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + zwei 2m lange Komfort-Einzelbetten
- + extra große Heckgarage mit großem Ladevolumen
- + bequeme L-Sitzgruppe mit Seitensitzbank
- + Bildschirmauszug an der Sitzgruppe (Option)
- + Waschräum mit integrierter Dusche und Schwenkwaschbecken
- + Längsküche mit extrabreiten Auszügen und 142 Liter Kühlschrank



PT 675 SB

Gesamtlänge:	6,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4 (5) (Option)
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + längs eingebautes Doppelbett mit besonders bequemer Einstiegshöhe
- + Heck-Bad mit integrierter Duschkabine
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 140 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + großer Stauraum unter dem Heckbett für Campingmöbel etc.
- + raumhoher Kleiderschrank
- + Bequeme L-Sitzgruppe mit 1,1m breitem Sofa auf der Beifahrerseite
- + großzügige offene Raumwirkung durch freie Blickachsen



PT 695 EB

Gesamtlänge:	6,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4 (5) (Option)
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 143 Liter Kühlschrank
- + bequeme L-Sitzgruppe
- + Waschräum mit Dusche und Schwenkwaschbecken



PT 720 EB

Gesamtlänge:	7,41 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4 (5) (Option)
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschräum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 142 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + bequeme L-Sitzbank mit Einzelsitz auf der Beifahrerseite



PT 720 EF

Gesamtlänge:	7,41 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	3 (4) (Option)
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschräum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar



PT 720 QF

Gesamtlänge:	7,57 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	2 (3) (4) (Option)
Schlafplätze:	2 (4) (Option)

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte
- + Zentrales Queensbett im Heck
- + Bett mit verschiebbarem Lattenrost, aufstellbarem Kopfteil und Wäschefach
- + große Heckgarage dank höhenverstellbarem Bett
- + Waschräum zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar

Profila T – Ausstattungspakete

Optionale Ausstattungspakete

Mondial-Paket

Optional für: PROFILA T

elektrische Parkbremse	Moniceiver mit Rückfahrkamera
Captain-Chair-Sitze	Aufbautür mit 2-Punktverriegelung + Zentralverriegelung
Lenkradbedienelemente	Dach – Panorama Glasdach "Sun Roof" isoliert
Stoßfänger lackiert in Wagenfarbe	Elektrischer Dachlüfter
Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht	manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus
schwarzes Skid-Plate	Mückengittertür
16" Alufelgen	Vorverkabelung für Solaranlage
Lederlenkrad und Schaltknäuf in Leder	Dachhaube Heki
Armaturenbretttafel mit verchromten Luftausströmern	Radiovorbereitung inkl. DAB+

Mondial-Plus-Paket (nur in Verbindung mit Mondial-Paket)

Optional für: PROFILA T

Klimaautomatik	Außendusche (kalt/warm)
Induktive Ladestation	Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite
Digitale Instrumententafel 7"	Thermo-Vorhang
Naviceiver mit Rückfahrkamera	Heizung Combi 6E (bei PT 660 EB, 675 SB, 695 EB)
Fahrerhausteppich	Exklusives Design-Heck
Multifunktionssteckdose (außen)	Lithium-Batterie

Fahrassistenz-Paket

Optional für: PROFILA T

Paket Safety (Notbrems- und Spurhalteassistent, Regen- und Lichtsensor, Verkehrszeichenerkennung, Ablendautomatik, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht)

Voll LED-Scheinwerfer

Adaptiver Tempomat (Adaptives Cruise Control 30km/h+intelligenter Geschwindigkeitsassistent)

Profila T – Technische Daten



		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB
Basisfahrzeug		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisierung, Euro 6E, AE		103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorisierungen (Option)		130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Chassis		Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen
Kraftstofftank	l	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue
Maße und Gewichte				
Doppelbodenhöhe	cm	11	11	11
Ladevolumen im Heckstauraum	l	2.700	1.500	2.700
Stauklappengröße im Heck	cm	85 x 115	85x70	85x115
Radstand	m	4,04	4,04	4,04
Bereifung		225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse ¹⁾	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)
Masse in fahrbereitem Zustand ²⁾	kg	2.985 (2.836 – 3.134)	2.954 (2.807 – 3.102)	2.954 (2.806 – 3.101)
maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen ⁴⁾	kg	135	167	167
Anhängelast, gebremst*	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)
Gesamtlänge	m	6,99	6,99	6,99
Gesamtbreite	m	2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe inkl. Heki	m	2,86	2,86	2,86
Innenbreite	m	2,17	2,17	2,17
Stehhöhe	m	1,98	1,98	1,98
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Bettumbau Sitzgruppe ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115
Maße Heckbett	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Maße Längsbank	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65
Schlafplätze		2/4 (Option)	2/4 (Option)	2/4 (Option)
zulässige Personenzahl mit 3-Punkt-Gurten ³⁾		4	4 (5) (Option)**	4 (5) (Option)**
Anzahl Isofix		1	1	1
Rahmenfenster mit Mückenschutz		4	4	4
Anzahl Serviceklappen		2	2	2
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank ⁵⁾	l	140 / 100	140 / 100	140 / 100
Frischwassertank in Fahrstellung ⁵⁾	l	10	10	10
Batteriekapazität	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	l	142	140	142

^{1) Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)} Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellereitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug im Fahrbetrieb nicht überschreiten darf.

^{2) Masse in fahrbereitem Zustand (kg)} Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich diese gesetzlich zulässigen Schwankungen auf die Nutzlast des Fahrzeugs und somit auch auf die bestellbare Masse der Pakete und Sonderausstattungen auswirken, muss das Auftreten solcher Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

^{3) Zulässige Personenzahl mit 3-Pkt} Die Masse der Mitfahrer wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3*75 kg).

Profila T – Technische Daten



PT 720 EB

PT 720 EF

PT 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 PS)

103 kW (140 PS)

103 kW (140 PS)

130 kW (180 PS)

130 kW (180 PS)

130 kW (180 PS)

Fiat CCS-Tiefrahmen

Fiat CCS-Tiefrahmen

Fiat CCS-Tiefrahmen

60 Diesel + 19 l Ad Blue

60 Diesel + 19 l Ad Blue

60 Diesel + 19 l Ad Blue

11

11

11

3.000

3.000

1.500

80x115

80x115

80 x 115

4,04

4,04

4,04

225/75 R16C

225/75 R16C

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)

3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)

3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)

3.103 (2.948 – 3.258)

3.134 (2.977 – 3.290)

3.200 (3.040 – 3.360)

11

11

11

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

7,41

7,41

7,57

2,32

2,32

2,32

2,86

2,86

2,86

2,17

2,17

2,17

1,98

1,98

1,98

115 x 105

99 x 60

99 x 60

200 x 115

200 x 100

200 x 100

2 x 203 x 84

2 x 203 x 83

190 x 147

55 x 65

99 x 60

99 x 60

2/4 (Option)

2/4 (Option)

2/4 (Option)

4 (5) (Option)**

3 (4) (Option)**

2 (3) (4) (Option)**

1

2

2

4

4

4

2

2

2

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

140 / 100

138 / 100

138 / 100

10

10

10

80 Gel

80 Gel

80 Gel

142

142

142

* Gespanngewicht beachten ** Zahlen in Klammern nur i.V. mit 2324 „Auflastung auf 3,65t“ bzw. 2311/2313 Maxi-Fahrgestell

4Maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen Bei der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem wir die Masse für die werksseitig bestellbaren Pakete und Sonderausstattungen begrenzt haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk eingehalten wird. Kommt es bei der Konfiguration durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellerseitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeugs ist andernfalls möglich. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen auch die besonderen Ausstattungsmerkmale der ausgewählten Ländervariante / des ausgewählten Sondermodells berücksichtigt werden.

5Frischwassertankgröße (l) Bitte beachten Sie, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks in Fahrstellung erheblich reduziert ist. Bei ausreichender Nutzlast des individuellen Fahrzeugs kann der auf sein volles Fassungsvermögen gefüllt werden.



Profila RS

Highlights Ausstattung

- deckenbündiges Hubbett mit Ablagefächern in stabiler GFK-Dachkassette
- Bettenmaß (Hubbett) 190x143cm
- auch Oberschränke unter dem Hubbett in einer optischen Linie
- volle Stehhöhe von 198cm unter dem Hubbett
- 11cm hoher beheizter Doppelboden mit Bodenstaufächern
- eleganter Dachübergang zwischen Fahrerhaus und Aufbau
- große Heckgaragen dank Heckabsenkung mit vollisolierter Unterbodenwanne
- holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung (verrottungssicher)
- neue Möbelarchitektur in „Chalet Rustico“ Design (3 Jahre Garantie)
- geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000km)
- Wassertanks beheizt und isoliert im Doppelboden bzw. in beheizter Wanne
- elektrisch gesteuerte Abwassertankentleerung
- auf Wunsch mit elektrisch gesteuertem Hubbett
- 140 PS Motor, Euro 6E, AE
- geräuschgedämmte Fenster-Rollos (Seitz-Komfort Rollos)
- Ambientebeleuchtung
- beleuchteter Eingangsbereich mit Platz für TV bis zu 32“ (alle Grundrisse)
- beleuchteter Eingang mit Ablagemöglichkeiten
- Küchenunterschrank mit Auszügen statt Türen
- unterleuchtete Arbeitsplatte für Ausleuchtung der Küchen-Auszüge
- Komfort-Regendusche mit hinterleuchteter Duschsäule (grundrissabhängig)
- Duschrost im Waschraum
- Einzelbettengrundrisse mit aufstellbarem Lattenrost und Auszug für Umbau zu Doppelbett
- USB-Port für Ladung von Mobilgeräten
- Ankerschiene für Heckgarage
- außenwandbündige Seitz-Rahmenfenster
- winterfest n. EN 1646-1 i.V. m. Rundumisolierung (3613)
- Aufbautür mit Fenster und Mülleimer
- Mini-Heki über Heckbett
- 16“ Räder
- Außenbeleuchtung über Aufbautür
- 230 V Steckdose im Waschraum
- Heizung Combi bei PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB
- Alde Warmwasserheizung bei 720 EB, 720 EF, 720 QF
- Beifahrerairbag
- manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus



Für Großgewachsene

Die Einzelbettvarianten EB / EF verfügen über große Garagen und komfortable Betten mit bis zu 196 cm Bettenlänge. Darunter verbirgt sich ein Kleiderschrank bzw. unter dem zweiten Bett ein Wäschefach.



Klare Qualitätsansage

Stabile GFK-Dachkassette beim Profila RS für das Hubbett statt einfacher Wandaufschwung mit gewölbtem Standard-Dach.



Spiegel oder Fenster im Bad?

Beides: für mehr Licht und Luft lässt sich der Spiegelschrank zur Seite schieben. Dahinter „versteckt“ sich das Badfenster – perfekte Raumnutzung und maximale Variabilität für noch mehr Komfort.

Entspannter reisen.

Profila RS: Der Profila mit deckenbündig verstecktem Hubbett. Tagsüber bleibt die volle Stehhöhe unter dem Bett erhalten. Das auf Wunsch elektrisch betätigte Bett liegt geschützt in einer formschönen und stabilen GFK-Dach-Kassette.

”

Neue Möbelarchitektur mit „Chalet Rustico“ Interieur-Design



▼ Beispielgrundriss: PRS 675 SB



Die Pluspunkte im Innenraum sind: Panoramaglasdach und Midi-Heki für viel Licht und Luft im Dachgeschoss, Küchenblock mit viel Arbeitsfläche und tiefen Schwerlast-Auszügen, Schwarze Armatur mit drehbarem Wasserauslass...

Profila RS – Grundrisse



PRS 675 SB

Gesamtlänge:	6,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4 (5) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + längs eingebautes Doppelbett mit besonders bequemer Einstiegshöhe
- + Heck-Bad mit integrierter Duschkabine
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 140 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + großer Stauraum unter dem Heckbett für Campingmöbel etc.
- + raumhoher Kleiderschrank
- + Bequeme L-Sitzgruppe mit 1,1m breitem Sofa auf der Beifahrerseite
- + großzügige offene Raumwirkung durch freie Blickachsen



PRS 695 EB

Gesamtlänge:	6,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4 (5) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 142 Liter Kühlschrank
- + bequeme L-Sitzgruppe
- + Waschaum mit Dusche und Schwenkwaschbecken



PRS 695 HB

Gesamtlänge:	6,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	3 (4) (5) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Doppelbett im Heck mit bequemem Seiteneinstieg ins hintere Bett
- + große Heckgarage
- + Waschaum mit integrierter Dusche und schwenkbarem Waschbecken
- + raumhoher Kleiderschrank
- + ergonomische Winkelküche mit 142 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + bequeme L-Sitzgruppe mit Einzelsitz auf der Beifahrerseite



PRS 720 EB

Gesamtlänge:	7,41 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	2 (3) (4) (5) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschaum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 142 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + bequeme L-Sitzbank mit Einzelsitz auf der Beifahrerseite



PRS 720 EF

Gesamtlänge:	7,41 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	2 (3) (4) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschaum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 142 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung



PRS 720 QF

Gesamtlänge:	7,57 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	2 (4) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte
- + Zentrales Queensbett im Heck
- + Bett mit verschiebbarem Lattenrost, aufstellbarem Kopfteil und Wäschefach
- + große Heckgarage dank höhenverstellbarem Bett
- + Waschaum zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar

Profila RS – Ausstattungspakete

Optionale Ausstattungspakete

Mondial-Paket PRS

Optional für: PROFILA RS

elektrische Parkbremse	Moniceiver mit Rückfahrkamera
Captain-Chair-Sitze	Aufbautüre mit 2-Punktverriegelung + Zentralverriegelung
Lenkradbedienelemente	Dach - Panorama Glasdach "Sun Roof" isoliert
Stoßfänger lackiert in Wagenfarbe	Elektrischer Dachlüfter
Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht	manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus
schwarzes Skid-Plate	Mückengittertür
16" Alufelgen	Vorverkabelung für Solaranlage
Lederlenkrad und Schaltknäuf in Leder	Radiovorbereitung inkl. DAB+
Armaturenbretttafel mit verchromten Luftausströmern	

Mondial-Plus-Paket PRS (nur in Verbindung mit Mondial-Paket)

Optional für: PROFILA RS

Klimaautomatik	Außendusche (kalt/warm)
Induktive Ladestation	Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite
Digitale Instrumententafel 7"	Thermo-Vorhang
Naviceiver mit Rückfahrkamera	Heizung Combi 6 E (für PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB)
Fahrerhausteppich	Exklusives Design-Heck
Multifunktionssteckdose (außen)	Lithium-Batterie

Fahrassistenz-Paket

Optional für: PROFILA RS

Paket Safety (Notbrems- und Spurhalteassistent, Regen- und Lichtsensor, Verkehrszeichenerkennung, Abblendautomatik, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht)
Voll LED-Scheinwerfer
Adaptiver Tempomat (Adaptives Cruise Control 30km/h+intelligenter Geschwindigkeitsassistent)

Profila RS – Technische Daten



PRS 675 SB

PRS 695 EB

PRS 695 HB

Basisfahrzeug		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisierung, Euro 6d-Final		103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorisierungen (Option)		130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Chassis		Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen
Kraftstofftank	l	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue
Maße und Gewichte				
Doppelbodenhöhe	cm	11	11	11
Ladevolumen im Heckstauraum	l	1.500	2.700	2.700
Stauklappengröße im Heck	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115
Radstand	m	4,04	4,04	4,04
Bereifung		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP
techn. zul. Gesamtmasse ¹⁾	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)
Masse in fahrbereitem Zustand ²⁾	kg	3.074 (2.920 - 3.228)	3.065 (2.912 - 3.219)	3.074 (2.920 - 3.298)
maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen ⁴⁾	kg	45	54	130
Anhängelast, gebremst*	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)
Gesamtlänge	m	6,99	6,99	6,99
Gesamtbreite	m	2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe	m	3,00	3,00	3,00
Innenbreite	m	2,17	2,17	2,17
Stehhöhe	m	1,98	1,98	1,98
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Bettumbau Sitzgruppe**	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115
Maße Heckbett	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150
Maße Hubbett	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Maße Längsbank	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65
Schlafplätze		4 (6) Option	4 (6) Option	4 (6) Option
zulässige Personenzahl mit 3-Punkt-Gurten ³⁾		4 (5) Option***	4 (5) Option***	3 (4) (5) Option***
Anzahl Isofix		1	1	1
Rahmenfenster mit Mückenschutz		4	4	4
Anzahl Serviceklappen		2	2	2
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank ⁵⁾	l	140 / 100	140 / 100	140 / 100
Frischwassertank in Fahrstellung ⁵⁾	l	10	10	10
Batteriekapazität	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	l	140	142	142

¹**Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)** Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellereitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug im Fahrbetrieb nicht überschreiten darf.

²**Masse in fahrbereitem Zustand (kg)** Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich diese gesetzlich zulässigen Schwankungen auf die Nutzlast des Fahrzeugs und somit auch auf die bestellbare Masse der Pakete und Sonderausstattungen auswirken, muss das Auftreten solcher Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

³**Zulässige Personenzahl mit 3-Pkt** Die Masse der Mitfahrer wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3*75 kg).

Profila RS – Technische Daten



PRS 720 EB

PRS 720 EF

PRS 720 QF

Fiat Ducato 16“ / 3,5 t

Fiat Ducato 16“ / 3,5 t

Fiat Ducato 16“ / 3,5 t

103 kW (140 PS)

103 kW (140 PS)

103 kW (140 PS)

130 kW (180 PS)

130 kW (180 PS)

130 kW (180 PS)

Fiat CCS-Tiefrahmen

Fiat CCS-Tiefrahmen

Fiat CCS-Tiefrahmen

60 Diesel + 19 l Ad Blue

60 Diesel + 19 l Ad Blue

60 Diesel + 19 l Ad Blue

11

11

11

3.000

3.000

1.500

80 x 115

80 x 115

80 x 115

4,04

4,04

4,04

225/75 R16C

225/75 R16C

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)

3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)

3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)

3.218 (3.057 – 3.379)

3.242 (3.080 – 3.404)

3.262 (3.099 – 3.425)

59

40

18

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

7,41

7,41

7,57

2,32

2,32

2,32

3,00

3,00

3,00

2,17

2,17

2,17

1,98

1,98

1,98

115 x 105

99 x 60

99 x 60

200 x 115

200 x 100

200 x 100

203 x 84, 203 x 84

2 x 203 x 83

190 x 150

193 x 140

193 x 140

193 x 140

55 x 65

99 x 60

99 x 60

4 (6) Option

4 (6) Option

4 (6) Option

2 (3) (4) (5) Option***

2 (3) (4) Option***

2 (4) Option***

1

2

2

4

4

4

2

2

2

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

138/100

138/100

138/100

10

10

10

80 Gel

80 Gel

80 Gel

142

142

142



Mehr Informationen

Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Grundrissen, Polstern, Interieurs und mehr ...



Finden Sie hier einen Eura Mobil Vertrags-händler in Ihrer Nähe!

* Gespanngewicht beachten ** nicht i.V. mit 6430 Tisch mit verchromtem Tischfuß *** Zahlen in Klammern nur i.V. mit 2324 „Auflastung auf 3,65 t“ bzw. 2311/2313 Maxi-Fahrgestell

4Maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen Bei der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem wir die Masse für die werksseitig bestellbaren Pakete und Sonderausstattungen begrenzt haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk eingehalten wird. Kommt es bei der Konfiguration durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellerseitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeugs ist andernfalls möglich. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen auch die besonderen Ausstattungsmerkmale der ausgewählten Ländervariante / des ausgewählten Sondermodells berücksichtigt werden.

5Frischwassertankgröße (l) Bitte beachten Sie, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks in Fahrstellung erheblich reduziert ist. Bei ausreichender Nutzlast des individuellen Fahrzeugs kann der auf sein volles Fassungsvermögen gefüllt werden.



Profila T Mercedes

Highlights Ausstattung

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- ALDE Warmwasserheizung
- AL-KO Tiefrahmen
- 19,5cm hoher beheizter Doppelboden mit Bodenstaufächern
- eleganter Dachübergang zwischen Fahrerhaus und Aufbau
- Panoramadachfenster „Sun Roof“, isoliert und aufstellbar (Option)
- große Heckgaragen dank Heckabsenkung mit vollisolierter Unterbodenwanne
- winterfest nach EN 1646-2
- holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung (verrottungssicher)
- neue Möbelarchitektur in „Natural Heritage“ oder „Chalet Rustico“ Design (3 Jahre Garantie)
- geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000km)
- Wassertanks beheizt und isoliert im Doppelboden bzw. in beheizter Wanne
- elektrisch gesteuerte Abwassertankentleerung
- zentrales Technikfach
- geräuschgedämmte Fenster-Rollos (Seitz-Komfort Rollos)
- Ambientebeleuchtung
- beleuchteter Einstiegsbereich mit Platz für TV bis zu 32“ (alle Grundrisse)
- Küchenunterschrank mit Auszügen
- unterleuchtete Arbeitsplatte für Ausleuchtung der Küchen-Auszüge
- Komfort-Regendusche mit hinterleuchteter Duschsäule (grundrissabhängig)
- Duschrost im Waschraum
- Einzelbettengrundrisse mit aufstellbarem Lattenrost und Auszug für Umbau zu Doppelbett
- USB-Port für Ladung von Mobilgeräten
- Ankerschiene für Heckgarage
- außenwandbündige Seitz-Rahmenfenster
- Aufbautür mit Fenster und Mülleimer
- Mini-Heki über Heckbett
- 16“ Räder
- Außenbeleuchtung über Aufbautür
- 230 V Steckdose im Waschraum
- Beifahrerairbag



Immer griffbereit

In den Bodenluken und Staufächern des Doppelbodens findet sich reichlich zusätzlicher Stauraum, der mit einem Handgriff von innen erreichbar ist.



Neue Sternzeit

Das moderne Fahrerhaus des Mercedes Sprinter mit innovativen Sicherheits- und Assistenz-Systemen vermittelt entspannten Reisekomfort.



Schnell-Ladeluke

Das in bequeme Beladungshöhe in der Karosserie integrierte Aussen-Staufach lässt sich in den Modellen ab 696 EB optimal für häufig genutzte Stellplatz-Utensilien nutzen.

Die helle Freude.

Urlaubsgenuss in Reinkultur versprechen die Profila T auf Mercedes Sprinter. Mit viel Liebe zum Detail haben wir unsere Bestseller-Baureihe in der exklusiven Kombination mit dem Mercedes Sprinter Fahrgestell zu höchster Vollendung gebracht.

”

Möbelarchitektur in „Chalet Rustico“ oder „Natural Heritage“ Interieur-Design



▼ Beispielgrundriss: PT 726 EF „Natural Heritage“



Die Pluspunkte im Innenraum sind: Interieur „Natural Heritage“ im Pinie-/Nussbaum-Dekor, Spotbeleuchtung, freie Blickachsen für großzügiges Raumgefühl, Keller und Fußbodenheizung in Einem; Beheizter Doppelboden

Profila T Mercedes – Grundrisse



PT 696 EB

Gesamtlänge:	7,12 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 142 Liter Kühlschrank
- + bequeme L-Sitzgruppe
- + Bad mit Dusche und Schwenkwaschbecken



PT 726 EB

Gesamtlänge:	7,54 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + bequeme L-Sitzbank mit Einzelsitz auf der Beifahrerseite
- + Komfort-Küche mit großem Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschaum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar



PT 726 EF

Gesamtlänge:	7,44 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	3 (4) (Option)
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschaum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar



PT 726 QF

Gesamtlänge:	7,61 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	3 (4) (Option)
Schlafplätze:	2 (4) (Option)

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte
- + Zentrales Queensbett im Heck
- + Bett mit verschiebbarem Lattenrost, aufstellbarem Kopfteil und Wäschefach
- + große Heckgarage dank höhenverstellbarem Bett
- + Waschaum zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar



Finden Sie hier einen Eura Mobil Vertragshändler in Ihrer Nähe!

Eura Mobil
Sealed Structure

Profila T Mercedes – Ausstattungspakete

Optionale Ausstattungspakete

Mondial-Paket

Optional für: PROFILA T MERCEDES

Elektrische Außenspiegel	Dachhaube Heki (nicht i.V. mit Hubbett)
Captain-Chair-Sitze (Aguti)	manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus
Klimaanlage Fahrerhaus	Mückengittertür
Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter	Vorverkabelung für Solaranlage
Lackierung Uni-Schwarz	Smartphone Integration
Aufbautür mit 2-Punktverriegelung + Zentralverriegelung	Ablage inkl. Wireless Charging
aufstellbares Kunststoffdach – Panoramafenster "Sun Roof"	Lenkrad verstellbar
Elektrischer Dachlüfter	

Mondial-Plus-Paket (nur in Verbindung mit Mondial-Paket)

Optional für: PROFILA T MERCEDES

Klimaautomatik Climatronic	Exklusives Design-Heck
Lederlenkrad	Lithium-Batterie
16" Alu-Felgen	Klappdeckel für Ablagefächer
Fahrerhausteppich	Motorisierung 170PS (Aufpreis zu 150PS)
Multifunktionssteckdose (außen)	Ladepaket Instrumententafel
Außendusche (kalt/warm)	
Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite	
Thermo-Vorhang	

Mondial „S“-Paket (nur in Verbindung mit Mondial-Plus-Paket)

Optional für: PROFILA T MERCEDES

92 ltr Tank
Markise 4,5 m mechanisch
Stoßfänger & Anbauteile in Wagenfarbe
17" Alufelgen
Kühlergrill verchromt
Verkehrszeichenassistent
Aktiver Abstandsassistent Distronic
Außenlackierung Obsidian-Schwarz
Truma DuoControl mit Fernanzeige inkl. Eis-Ex und Crashesensor

Fahrassistenz-Paket Mercedes

Optional für: PROFILA T MERCEDES

Fernlichtassistent
Nebelscheinwerfer
LED High-Performance Scheinwerfer

Profila T Mercedes – Technische Daten



	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF
Basisfahrzeug	MB Sprinter 415 CDI			
Motorisierung, Euro VI	110 kW (150 PS)			
Motorisierungen (Option)	125 kW (170 PS)			
Chassis	AL-KO Tiefrahmen Chassis	AL-KO Tiefrahmen Chassis	AL-KO Tiefrahmen Chassis	AL-KO Tiefrahmen Chassis
Kraftstofftank	l 60 Diesel + 22 L Ad Blue	60 Diesel + 22 L Ad Blue	60 Diesel + 22 L Ad Blue	60 Diesel + 22 L Ad Blue
Maße und Gewichte				
Doppelbodenhöhe	cm 19,5	19,5	19,5	19,5
Ladevolumen im Heckstauraum	l 2.700	3.000	3.000	1.500
Stauklappengröße im Heck	cm 85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Radstand	m 4,11	4,15	4,15	4,15
Bereifung	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse ¹⁾	kg 3.500 / 4.500 (Option)	3.500 / 4.500 (Option)	3.500 / 4.500 (Option)	3.500 / 4.500 (Option)
Masse in fahrbereitem Zustand ²⁾	kg 3.017 (2.866 – 3.168)	3.109 (2.954 – 3.265)	3.097 (2.943 – 3.252)	3.126 (2.969 – 3.282)
maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen ⁴⁾	kg 102	4	102	71
Anhängelast, gebremst*	kg 1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000
Gesamtlänge	m 7,12	7,54	7,44	7,61
Gesamtbreite	m 2,32	2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe	m 2,92	2,92	2,92	2,92
Stehhöhe	m 1,98	1,98	1,98	1,98
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm 115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Bettumbau Sitzgruppe**	cm 200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Maße Heckbett(en)	cm 190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Maße Längsbank	cm 75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Schlafplätze	2 (4)	2/4 (Option)	2/4 (Option)	2/4 (Option)
zulässige Personenzahl mit 3-Punkt-Gurten ³⁾	4	4	3 (4) (Option)***	3 (4) (Option)***
Rahmenfenster mit Mückenschutz	3	4	4	4
Anzahl Serviceklappen	2	2	2	2
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank ⁵⁾	l 138/88	138/88	138/88	138/88
Frischwassertank in Fahrstellung ⁵⁾	l 10	10	10	10
Batteriekapazität	Ah 80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	l 142	142	142	142

* Gespanngewicht beachten ** nicht i.V. mit 6430 Tisch mit verchromtem Tischfuß *** Zahlen in Klammern nur i.V. mit Auflastung auf 4,5 t

¹⁾Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellereitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug im Fahrbetrieb nicht überschreiten darf.

²⁾Masse in fahrbereitem Zustand (kg) Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich diese gesetzlich zulässigen Schwankungen auf die Nutzlast des Fahrzeugs und somit auch auf die bestellbare Masse der Pakete und Sonderausstattungen auswirken, muss das Auftreten solcher Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

³⁾Zulässige Personenzahl mit 3-Pkt Die Masse der Mitfahrer wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3×75 kg).

⁴⁾Maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen Bei der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem wir die Masse für die werkseitig bestellbaren Pakete und Sonderausstattungen begrenzt haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk eingehalten wird. Kommt es bei der Konfiguration durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellereitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeugs ist andernfalls möglich. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen auch die besonderen Ausstattungsmerkmale der ausgewählten Ländervariante / des ausgewählten Sondermodells berücksichtigt werden.

⁵⁾Frischwassertankgröße (l) Bitte beachten Sie, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks in Fahrstellung erheblich reduziert ist. Bei ausreichender Nutzlast des individuellen Fahrzeugs kann der auf sein volles Fassungsvermögen gefüllt werden.

All inclusive

Ob großzügiger Stauraum, Wetterschutz durch Karosserie aus GFK-Material, Winterfestigkeit und Fußbodenheizungskomfort durch beheizte Doppelböden, Versicherungsvorteile oder großzügige Garantien – wir haben an alles gedacht, damit Sie Ihren Urlaub sorgenfrei genießen können.

” Qualität und Fortschritt wird bei Eura Mobil groß geschrieben.



Sealed Structure

Das Eura Mobil Prinzip der versiegelten Qualität: ein rundum geschützter Aufbau entsteht durch eine vollflächig verklebte, fugenlos versiegelte Karosserie mit verrottungsfesten Materialien an Bodenplatte, Wänden und Dach.



Winterfestigkeit

Um das Wohlgefühl auf Reisen und die Unabhängigkeit im Urlaub perfekt zu machen, bieten alle Eura Mobil Reisemobile winterfeste Bordtechnik, die platzsparend in der durchgehenden Doppelbodenkonstruktion verbaut ist.



GFK-Karosserie

Die GFK-Karosserie macht Eura Mobil Reisemobile zu besonders robusten Vertretern Ihrer Klasse. Komponenten aus GFK bieten beste Langzeitqualität durch den optimalen Schutz gegen mechanische, chemische oder witterungsbedingte Einflüsse.



Möbelbau

Hätten Sie's gewusst? Nahezu 1.000 Teile umfasst allein die Möbelkonstruktion eines großen Integrierten. Für diese komplexe Aufgabe entsteht die Möbel-Architektur unserer Wohnmobile an modernen CAD-Arbeitsplätzen.



Doppelboden

Um Ihnen alle Freiheiten zu geben, sind alle Eura Mobil-Reisemobile fit für den Ganzjahreseinsatz und speziell ausgestattet für die „große Fahrt“.



Schlafkomfort

Die komfortablen Betten und Matratzen in Ihrem Eura Mobil sind das Ergebnis unserer sorgfältigen Entwicklungsarbeit und Ihrer persönlichen Auswahl.



Küchen

Mit den exklusiven Küchen von Eura Mobil machen Sie sich auch von streng geregelten Mahlzeiten unabhängig: Frühstücken Sie doch einfach mal wieder am Strand oder nehmen Sie Ihren Lunch in den Bergen ...



Wellness

Wer jeden Tag Neues entdeckt, Abenteuer erlebt und neue Eindrücke sammelt, der freut sich abends auf den Ruhepol im Reisemobil. Zum Entspannen und Erholen, zum Erfrischen und genießen.



Profila T „Freestyle“

Highlights Ausstattung


- Mercedes Sprinter 317 CDI
- Möbel- und Ausstattungskonfiguration „Freestyle“ (u. a. mit neuen Leichtbau-Komponenten in Küche, Bad, Türen und Schränken)
- 80 Ah Lithium Batterie
- Karosserie mit modellspezifischen GFK-Panels
- ALDE Warmwasserheizung
- AL-KO Tiefrahmen, in gewichtsoptimierter Spezial-Ausführung
- 19,5cm hoher beheizter Doppelboden mit Bodenstaufächern
- eleganter Dachübergang zwischen Fahrerhaus und Aufbau
- Panoramadachfenster „Sun Roof“, isoliert und aufstellbar (Option)
- große Heckgarage dank Heckabsenkung mit vollisolierter Unterbodenwanne (726 EF)
- winterfest nach EN 1646-2
- holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung (verrottungssicher)
- Möbelarchitektur in „Chalet Rustico“ Design (3 Jahre Garantie)
- geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000km)
- Wassertanks beheizt und isoliert im Doppelboden bzw. in beheizter Wanne
- elektrisch gesteuerte Abwassertankentleerung
- zentrales Technikfach
- geräuschgedämmte Fenster-Rollos (Seitz-Komfort Rollos)
- Ambientebeleuchtung
- beleuchteter Einstiegsbereich mit Platz für TV bis zu 32"
- Küchenunterschrank mit Auszügen
- unterleuchtete Arbeitsplatte für Ausleuchtung der Küchen-Auszüge
- Komfort-Regendusche mit hinterleuchteter Duschsäule (grundrissabhängig)
- USB-Port für Ladung von Mobilgeräten
- außenwandbündige Seitz-Rahmenfenster
- Aufbautür mit Fenster und Mülleimer
- Mini-Heki über Heckbett
- 16" Räder
- Außenbeleuchtung über Aufbautür
- 230 V Steckdose im Waschraum
- Beifahrerairbag

**Exklusives Chassis**

Mercedes Sprinter mit AL-KO Spezialrahmen als Basis für dynamisches und komfortables Handling

**Großzügige Raumaufteilung**

Face to Face Sitzgruppe, Raumbad mit separater Dusche, große Betten und viel Stauraum prägen beide Grundrisse

**Passgenauer Body-Mass-Index**

Innovativer Materialmix in Karosserie und Möbelbau für mehr Zuladung

Exzellenter Großraumkomfort in der 3,5 T Klasse

„Dank exklusiver Chassis-Aufbaukombination zeigt sich der neue „Freestyle“ auf rund 7,50m Länge als durchtrainierter und gewichtsoptimierter Komfort-Tourer mit dynamischen Fahreigenschaften für 2 bis 4 Personen.

”

Die maßgeschneiderte Balance aus Komfort und Dynamik



Großzügige Raumaufteilung und edlen Naturlook gibt es dank Freestyle-Ausstattung schon in der 3,5 t Klasse

▼ Beispielgrundriss: PT 726 EF „Natural Heritage“



Stilvolles Ambiente im Bad des „Freestyle“.

Profila T Mercedes „Freestyle“ – Ausstattungspakete

Optionale Ausstattungspakete

Freestyle-Paket

Optional für: PROFILA T MERCEDES „FREESTYLE“

Elektrische Außenspiegel beheizt und elektr. verstellbar
 Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar
 Lederlenkrad
 Kühlergrill verchromt
 Aktiver Abstandsassistent Distronic
 Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter
 Verkehrszeichenassistent
 Klimaanlage halbautomatisch TEMPATIC
 17" Alu-Felgen
 Captain-Chair- Sitze
 Lackierung Silber

Exterieur „Freestyle“
 Aufbau-türe mit 2- Punktverriegelung + Zentralverriegelung
 Dach-Panorama aufstellbares Kunststoffdach "Sun Roof"
 Elektrischer Dachlüfter
 Dachhaube Midi-Heki
 manuelles Verdunklungs-System für Fahrerhaus
 Mückengittertür
 Vorverkabelung für Solaranlage
 Fernlichtassistent
 Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht

Freestyle-Plus-Paket

Optional für: PROFILA T MERCEDES „FREESTYLE“

Multifunktionssteckdose (außen)
 Außendusche (kalt/warm)
 Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite
 exklusives Design-Heck

Profila T „Freestyle“ – Technische Daten



PT 726 EF „Freestyle“

Gesamtlänge:	7,44 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar



PT 726 QF „Freestyle“

Gesamtlänge:	7,61 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	2 (4) (Option)

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Zentrales Queensbett im Heck
- + Bett mit aufstellbarem Kopfteil und Wäschefach
- + große Heckgarage
- + Waschraum zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar

1Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug im Fahrbetrieb nicht überschreiten darf.

2Masse in fahrbereitem Zustand (kg) Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich diese gesetzlich zulässigen Schwankungen auf die Nutzlast des Fahrzeugs und somit auch auf die bestellbare Masse der Pakete und Sonderausstattungen auswirken, muss das Auftreten solcher Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

3Zulässige Personenzahl mit 3-Pkt Die Masse der Mitfahrer wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3*75 kg).

4Maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen Bei der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem wir die Masse für die werksseitig bestellbaren Pakete und Sonderausstattungen begrenzt haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk eingehalten wird. Kommt es bei der Konfiguration durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellerseitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeuges entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeuges ist andernfalls möglich. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen auch die besonderen Ausstattungsmerkmale der ausgewählten Ländervariante / des ausgewählten Sondermodells berücksichtigt werden.

5Frischwassertankgröße (l) Bitte beachten Sie, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks in Fahrstellung erheblich reduziert ist. Bei ausreichender Nutzlast des individuellen Fahrzeuges kann der auf sein volles Fassungsvermögen gefüllt werden.

PT 726 EF „Freestyle“

PT 726 QF „Freestyle“

Basisfahrzeug

	MB Sprinter 315 CDI	MB Sprinter 315 CDI
Motorisierung, Euro VI	170 PS	170 PS
Chassis	AL-KO Tiefrahmen Chassis	AL-KO Tiefrahmen Chassis
Kraftstofftank	60 Diesel + 22 L Ad Blue	60 Diesel + 22 L Ad Blue

Maße und Gewichte

		PT 726 EF „Freestyle“	PT 726 QF „Freestyle“
Doppelbodenhöhe	cm	19,5	19,5
Ladevolumen im Heckstauraum	l	3.000	1.500
Stauklappengröße im Heck	cm	80x115	80 x 115
Radstand	m	4,15	4,15
Bereifung		225/75 R16C	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse ¹⁾	kg	3.500	3.500
Masse in fahrbereitem Zustand ²⁾	kg	3.033 (2.881 – 3.185)	3.042 (2.890 – 3.194)
maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen ⁴⁾	kg	82	71
Anhängelast, gebremst*	kg	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000
Gesamtlänge	m	7,44	7,61
Gesamtbreite	m	2,32	2,32
Gesamthöhe	m	2,92	2,92
Stehhöhe	m	1,98	1,98
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	85 x 60	85 x 60
Bettumbau Sitzgruppe**	cm	200 x 85	200 x 85
Maße Heckbett(en)	cm	2 x 203 x 83	190 x 147
Maße Längsbank	cm	85 x 60	85 x 60
Schlafplätze		2/4 (Option)	2/4 (Option)
zulässige Personenzahl mit 3-Punkt-Gurten ³⁾		4	4
Rahmenfenster mit Mückenschutz		4	4
Anzahl Serviceklappen		2	2
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank ⁵⁾	l	138/88	138/88
Frischwassertank in Fahrstellung ⁵⁾	l	10	10
Batteriekapazität	Ah	80 Lithium	80 Lithium
Kühlschrank	l	142	142

* Gespanngewicht beachten ** nicht i.V. mit 6430 Tisch mit verchromtem Tischfuß



Contura

Highlights Ausstattung

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Starlight Dome-Panoramaglasdach mit Smart-Lift und Soft-Close Funktion (Option)
- 19,5cm hoher beheizter Doppelboden
- Stauraumerweiterung durch Bodenfächer und abgesenkte seitliche Staufächer (grundrissabhängig)
- einteilige GFK-Heckwand, dreidimensional geformt
- richtungsweisende LED-Lauflichtblinker am Heck
- LED-Rücklichter
- AL-KO Tiefrahmenchassis mit 4,5 t zul. Gesamtgewicht
- ALDE- Warmwasserheizung
- Lounge Sofa mit Rückenkissen und Sitztruhverkleidung
- 177 Liter Kühlschrank mit 35 Liter Gefrierfach
- Küche mit zweiteiligem Schneidbrett als Spülenabdeckung
- Federarmarmatur bzw. absenkbarer Wasserhahn
- Frisch- und Abwassertank frostgeschützt im beheizten Doppelboden
- Entleerungsventile, isoliert und beheizt in zentralem Servicefach
- elektrisch gesteuerte Abwassertankentleerung
- große Heckgaragen dank Heckabsenkung mit vollisolierter Unterbodenwanne
- winterfest nach EN 1646-2
- holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung (verrottungssicher)
- robuste Möbel mit Aluminium-Profil-Verstärkungen (3 Jahre Garantie)
- geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000 km)
- Vorderradantrieb
- 150 PS Motor
- mehr Kopffreiheit im Fahrerhaus durch speziell geformten Dachauschnitt
- umfangreiche, und sprachgesteuerte Assistenzsysteme (MBUX) Sicherheitssysteme
- geräuschgedämmte Fenster-Rollos
- dimmbare Ambientebeleuchtung
- beleuchteter Eingang mit Ablagemöglichkeiten
- Küchenunterschrank mit Auszügen statt Türen
- Komfort-Regendusche mit hinterleuchteter Duschsäule (grundrissabhängig)
- Duschrost im Waschraum
- Einzelbettgrundrisse mit aufstellbarem Lattenrost und Umbau zu Doppelbett
- USB-Port für Ladung von Mobilgeräten
- Ankerschiene für Heckgarage
- Aufbautür mit Fenster und Mülleimer
- Mini-Heki über Heckbett
- Betthaupt mit Ambiente-Beleuchtung



Starlight Dome Panoramadach

20% mehr Fläche als ein Hebekipptdach und 100% Begeisterung- dank Smartlift- und Softclose-Funktion bei garantiertem Logenplatz unterm Sternenhimmel. Ganz einfach mit zwei Fingern anheben statt kurbeln! In Kombination mit dem Panoramaglas in der Hutze – Garant für einen taghellen Wohnraum.



Ablagefächer Oberschränke

Die Fächer unter den Oberschränken mit indirekter Beleuchtung sind die perfekten Ablagen für Bücher, Smartphones und anderen Kleinkram



Heckdesign

Eine dreidimensional geformte Heckwand aus einem „Guss“ inkl. richtungsweisenden LED-Lauflicht-Blinkern zeigt schon von weitem die Klasse des Contura.

Willkommen auf der Sternenseite des Lebens.

Luxusteilintegrierter mit edlem Interieur und exklusiver Ausstattung. Auf Mercedes Sprinter mit umfangreichen Komfort- und Sicherheitsassistentz-Systemen verfügbar.



Entspannt verreisen und im Fünf Sterne-Ambiente relaxen.



▼ Beispielgrundriss: C 766 EF



Die Pluspunkte im Innenraum sind: Perfekt taillierter Dachausschnitt für optimale Kopffreiheit, Edle Möbel in Hochglanzoptik, Superbequeme „Face to Face“-Sitzgruppe mit klappbarem Tisch, Stilvolle Polsterung mit feinen Ziernähten.

Contura – Grundrisse und technische Daten



C 766 EB

Gesamtlänge:	7,84 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	2 (4)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Garderobenauszug
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Türen schließbar
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 177 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + bequeme L-Sitzbank mit Einzelsitz auf der Beifahrerseite



C 766 EF

Gesamtlänge:	7,84 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	4

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Garderobenauszug
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Türen schließbar
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 177 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + Küche mit versenkbarem Wasserhahn und klappbarer Arbeitsplattenverlängerung

C 766 EB

C 766 EF

Basisfahrzeug

	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorisierung, Euro VI	103 kW (150 PS)	103 kW (150 PS)
Motorisierungen (Option)	125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)
Chassis	AL-KO Tiefrahmen Chassis	AL-KO Tiefrahmen Chassis
Kraftstofftank	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue

Maße und Gewichte

		C 766 EB	C 766 EF
Doppelbodenhöhe	cm	19,5	19,5
Ladevolumen im Heckstauraum	l	3.000	3.000
Stauklappengröße im Heck	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Radstand	m	4,45	4,45
Bereifung		225/75 R16C	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse ¹⁾	kg	4.500	4.500
Masse in fahrbereitem Zustand ²⁾	kg	3.430 (3.259 - 3.602)	3.334 (3.167 - 3.501)
max. Masse für Pakete und Sonderausstattungen ⁴⁾	kg	675	772
Anhängelast, gebremst*	kg	2.000	2.000
Gesamtlänge	m	7,84	7,84
Gesamtbreite	m	2,32	2,32
Gesamthöhe	m	2,92	2,92
Stehhöhe	m	1,98	1,98
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	115 x 105	100 x 65
Bettumbau Sitzgruppe**	cm	100 x 190	90 x 200
Maße Heckbett(en)	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Maße Längsbank	cm	62 x 65	100 x 65
Schlafplätze		2 (4)	2 (4)
zulässige Personenzahl mit 3-Punkt-Gurten ³⁾		4	4
Anzahl Isofix		-	2
Rahmenfenster mit Mückenschutz		3	3
Anzahl Serviceklappen		4	4
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank ⁵⁾	l	140/88	138/88
Frischwassertank in Fahrstellung ⁵⁾	l	10	10
Batteriekapazität	Ah	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	l	177	177

* Gespanngewicht beachten ** nicht i.V. mit 6430 Tisch mit verchromtem Tischfuß

Contura – Ausstattungspakete

Optionale Ausstattungspakete

Luminary-Paket

Optional für: CONTURA

Stoßfänger & Anbauteile in Wagenfarbe

Elektrische Außenspiegel

17" Alufelgen

Komfortsitze Fahrerhaus (Contura)

Kühlergrill verchromt

Motorisierung 170PS (Aufpreis zu 150PS)

92 ltr Tank

Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter

Außendesign in Carbon

Klappdeckel für Ablagefächer

Klimaautomatik Climatronic

Ladepaket Instrumententafel

Lederlenkrad

Induktive Ladestation

Verkehrszeichenassistent

aktiver Abstandsassistent Distronic

Dachhaube Panorama aufstellbar

Außenlackierung Obsidian-Schwarz

Aufbautüre mit 2-Punktverriegelung + Zentralverriegelung

Starlight-Dome

Elektrischer Dachlüfter

manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus

Mückengittertür

Vorverkabelung für Solaranlage

Dunstabzugshaube

Smartphone-Integration

Luminary-Plus-Paket (nur in Verbindung mit Luminary-Paket)

Optional für: CONTURA

Fahrerhausteppich

Multifunktionssteckdose (außen)

Außendusche (kalt/warm)

Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite

Thermo-Vorhang

Lithium-Batterie

Truma DuoControl mit Fernanzeige inkl. Eis-Ex und Crashesensor

Markise

Fahrassistenz-Paket

Optional für: CONTURA

Fernlichtassistent

Nebelscheinwerfer

LED High-Performance Scheinwerfer

¹Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug im Fahrbetrieb nicht überschreiten darf.

²Masse in fahrbereitem Zustand (kg) Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich diese gesetzlich zulässigen Schwankungen auf die Nutzlast des Fahrzeugs und somit auch auf die bestellbare Masse der Pakete und Sonderausstattungen auswirken, muss das Auftreten solcher Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

³Zulässige Personenzahl mit 3-Pkt Die Masse der Mitfahrer wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3*75 kg).

⁴Maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen Bei der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem wir die Masse für die werksseitig bestellbaren Pakete und Sonderausstattungen begrenzt haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk eingehalten wird. Kommt es bei der Konfiguration durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellerseitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeugs ist andernfalls möglich. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen auch die besonderen Ausstattungsmerkmale der ausgewählten Ländervariante / des ausgewählten Sondermodells berücksichtigt werden.

⁵Frischwassertankgröße (l) Bitte beachten Sie, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks in Fahrstellung erheblich reduziert ist. Bei ausreichender Nutzlast des individuellen Fahrzeugs kann der auf sein volles Fassungsvermögen gefüllt werden.

Teilintegrierte – Serienausstattung

	PROFILAT	PROFILARS	PROFILAT MERCEDES	PROFILAT „FREESTYLE“	CONTURA
CHASSIS					
140 PS Motor, Euro 6E, AE	S	S	-	-	-
150 PS Motor, Euro VI	-	-	S	170 PS	S
CCS Breitspur-Tiefrahmen (Spurweite 1.980 mm)	S	S	-	-	-
ALKO-Tiefrahmen-Chassis	-	-	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S
manuelle Klimaanlage	S	S	S	S	S
Rahmenverlängerung	S	S	S	S	S
Fahrer-/Beifahrerairbag	S	S	S	S	S
elektrische Fensterheber, Fahrerhaus Zentralverriegelung	S	S	S	S	S
Fix and go Pannenset	S	S	S	S	S
Tagfahrlicht	S	S	S	S	S
16" Räder	S	S	S	S	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	S	-	-	-
ASR, EBV und ESP	-	-	S	S	S
elektr. Feststellbremse	S	S	S	S	S
MBUX (ohne Navigation)	-	-	S	S	S
Automatikgetriebe	-	-	S	S	S

FAHRERHAUS

GFK-Hutze, isoliert, mit großen Ablagefächern	S	S	S	S	S
Schnittige Fender, weit in den Aufbau gezogen	S	S	S	S	S
Schonbezüge im Aufbau Polsterstoff Fahrer- und Beifahrersitz	S	S	S	S	S
Stauschränke im Fahrerhaus, optisch im Wohnraum integriert	-	-	-	-	S
Dachaufschwung mit elegantem Übergang zum Aufbau	-	S	-	-	-
GFK-Dachkassette mit integriertem Hubbett	-	S	-	-	-

AUFBAU

Leichtbaudoppelboden durchgehend, isoliert und beheizt	S	S	S	S	S
Aluminiumprofil ohne Kältebrücke für Boden-Wand-Verbindung	S	S	S	S	S
Bodenlücken mit klappbarem Griff	S	S	S	S	S
Leichtbaubodenplatte mit Aluminiumeinleger	S	S	S	S	S
Holzfreie GFK-Wände	S	S	S	S	S
GFK-Doppelboden	S	S	S	S	S
PVC Fußbodenbelag mit Trittschalldämpfung	S	S	S	S	S
Dachkantenprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Fugen-Versiegelung	S	S	S	S	S
Dachhaube Mini-Heki über Frontbereich	S	S	S	S	S
Robuste Karoserieschweller aus pulverbeschichtetem Aluminium	S	S	S	S	S
Dach, Wand, Boden aus GFK, voll isoliert	S	S	S	S	S

	PROFILAT	PROFILARS	PROFILAT MERCEDES	PROFILAT „FREESTYLE“	CONTURA
Wandstärke Wände/Dach/Boden: 30/30/38 mm	S	S	S	S	S
Isofix, 2 x in Fahrtrichtung	S (nur EF-/QF-Modelle)	S (nur EF-/QF-Modelle)	S (nur EF-/QF-Modelle)	S (nur EF-/QF-Modelle)	S (nur EF-Modelle)
Isofix, 1 x in Fahrtrichtung	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	-	nur EB
Integrierte doppelte Einstiegsstufe, isoliert	S	S	-	-	-
Anti-Rutsch-Belag auf Garagenboden	S	S	S	-	S
Elektrische Einstiegsstufe	-	-	S	S	S
Heizung Trumatic Combi 4 (für Fahrzeuge bis 7m Länge)	S/-	S/-	-	-	-
Alde Warmwasserheizung (ab 7,0m Länge)	S/-	S/-	S	S	S
Außenwandbündige Seitz-Rahmenfenster mit Mückenschutz	S	S	S	S	S
Serviceklappen mit doppelter Dichtung, isoliertem Inlay und Drehknauf-Schlössern	S	S	S	S	S
Einheitsschlüssel für gesamten Aufbau	S	S	S	S	S
Geräuschkämpfung für Oberschrank-Klappen	S	S	S	S	S
Große LED-Rückleuchten im Integra-Design	S	S	S	S	-
Große LED-Rückleuchten mit richtungsweisenden Laufflicht-Blinkern	-	-	-	-	S
GFK-Vollformheck	-	-	-	-	S
Difussorelemente in schwarzem Gelcoat in einteiliger Heckpartie integriert	-	-	-	-	S
Zusätzliche, abgesenkte Seiten- und Bodenstaufächer (grundrissabhängig)	-	-	S	S	S
Bodenfächer im Oberboden mit Zugang vom Innenraum	S	S	S	S	-
Außenbeleuchtung über der Aufbautür	S	S	S	S	S
Extrabreite Aufbautür mit Fenster und Mülleimer	S	S	S	S	S
Dachkassette für deckenbündiges Hubbett	-	S	-	-	-
Leichtbau-Oberboden	S	S	S	S	S
Doppelt verpresstes GFK-Sandwich-Dach	S	S	S	S	S
Garagenabsenkung mit isolierter Wanne	S	S	S	S	S

WOHNWELT

Interieur „Chalet Rustico“	S	S	S	S	-
Interieur „Natural Heritage“	-	-	O	-	-
Interieur „Navarra“	-	-	-	-	S
Polsterstoff: Como oder Dara	S	S	S	S	S
Großzügiges Sofa mit Längssitz auf Beifahrerseite	S	S	S	S	S
Tisch mit 360° Dreh-Schiebebeschlag	S	S	S	S	S
Zweifarbige Möbeldekor	S	S	S	S	S
Oberschrankklappen mit Druckfederverschlüssen	S	S	S	S	S
Oberschränke mit Aluminiumprofil-Verstärkung	-	-	-	-	S
Oberschränke mit Hochglanzbeschichtung und Chromapplikationen	-	-	-	-	S

Teilintegrierte – Serienausstattung

S = Serie **P** = Paketinhalt
O = Option **-** = nicht möglich

	PROFILAT	PROFILARS	PROFILAT MERCEDES	PROFILAT „FREESTYLE“	CONTURA
Oberschränke mit Ablagefächern, indirekt beleuchtet und hinterlüftet	-	-	-	-	S
Eingangsbereich mit beleuchtetem Griff und griffgünstigen Staufächern	S	S	S	S	S
Heckstauräume mit Ankerschienen, Gurten und Staubboxen	-	-	-	-	S
Ambientebeleuchtung	S	S	S	S	S
Wohnwelt mit Deko-Elementen	S	S	S	S	S
Hubbett mechanisch; in der Decke integriert	-	S	S	S	-
Mini-Heki über Heckbett	S	S	S	S	S
Mini-Heki über Hubbett	-	S	-	-	-
Lounge-Sofa mit Rücken-Kissen und Sitzruhenverkleidung	-	-	-	-	S
Hochwertige Mehrzonen-Polsterung für Wohnraumsitze	-	-	-	-	S
Bethaupt mit Chromapplikationen und Ambientebeleuchtung	-	-	-	-	S
KÜCHE					
Küche im Flow-Line Design mit ergonomisch geformter Arbeitsplatte	-	-	-	-	S
Fließender Übergang von Küchenfront zum Sofa bei Modellen mit Winkelküche	S	S	S	S	S
Geschwungene Küchenfront	-	-	-	-	S
Kühlschrank 140 l bis 160 l (grundrissabhängig)	S	S	S	S	S
Kocher mit elektrischer Zündung, Glasabdeckung und großer Arbeitsfläche, Anzahl Kocher	2	2	2	2	3
Auszüge mit Selbsteinzug und Soft-Stop, Rollschubführung aus Metall	S	S	S	S	S
Tiefe Oberschränke, unterteilt, mit Rüttelkanten	S	S	S	S	S
Farbig abgesetzte Oberschränke	S	S	S	S	S
Extra breite Schublade	S	S	S	S	S
Verchromter Wasserhahn	-	-	-	-	S
Wasserhahn mit drehbarem Anti-Tropf-Auslass (EF/QF-Varianten mit absenkbarem Wasserhahn)	S	S	S	S	S
Arbeitsplatte mit indirekter Beleuchtung für Auszüge	-	-	-	-	S
Mineralstoffspüle mit zweiteiligem Schneidbrett als Spülenabdeckung	-	-	-	-	S
Tür mit Schilfgrasintarsie (grundrissabhängig)	-	-	-	-	S
WASCHRAUM					
Mittelwaschraum m. integr. Raumdusche (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-	-
Heckwaschraum mit integrierter Dusch-Kabine (675 SB)	S	S	-	-	-
Separate Dusche (720, 726, 766)	S	S	S	S	S
Stauschrank und Spiegel	S	S	S	S	S

	PROFILAT	PROFILARS	PROFILAT MERCEDES	PROFILAT „FREESTYLE“	CONTURA
Großer Rolltank für Cassetten-WC	S	S	S	S	S
230 V Steckdose	S	S	S	S	S
Banktoilette mit klappbarer Holz Sitzbank (grundrissabhängig)	S	S	S	S	S
Raumbad mit separater Dusche (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S	S
Duschwand in Schieferoptik, mit Wandheizung und Schilfgrasintarsie (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S	S
Waschbecken aus Mineralstoff	-	-	-	-	S
WASSERINSTALLATION					
Frischwasser-System aus Hartflex-Kunststoff	S	S	S	S	S
Festrohrsystem für Abwasser	S	S	S	S	S
Frischwassertank 140 l isoliert und beheizt im Doppelboden	S	S	-	-	-
Frischwassertank und Abwassertank, isoliert und beheizt im Doppelboden*	-	-	S	S	S
Zentrales Servicefach mit Zugang zu Wasserablasshähnen	S (nur EF)	S (nur EF)	S (nur EF)	S (nur EF)	S
Abwassertank 100 l in isolierter und beheizter Bodenwanne	S	S	-	-	-
Elektrisch betätigte Abwassertank-Entleerung auf Knopfdruck	S	S	S	S	S
Armaturen mit Keramik-kartuschen	S	S	S	S	S
Syphons gegen Geruchsbildung	S	S	S	S	S
Druckwasserpumpe	S	S	S	S	S
2 Entleerungsventile für Frischwassersystem	S	S	S	S	S
Entleerungsventile isoliert und beheizt	S	S	S	S	S
ELEKTROINSTALLATION					
Elektrozentrale gut zugänglich unter Beifahrersitz	S	S	-	-	-
Gel-Batterie 80 Ah	S	S	S	Lithium	S
Bord-Control-Panel mit separaten Anzeigen für Wasser, Batterie und Ladespannung	S	S	S	S	S
LED-Lesespots	S	-	S	S	S
Lichtschaltersystem mit Haushalts-Logik	S	S	S	S	S
Deckenleuchte mit Doppelfunktion Licht und/oder LED-Ambiente	S	S	S	S	-
Anzahl Steckdosen 230 V: 3	S	S	S	S	S
Anzahl Steckdosen 12 V: 1	S	S	S	S	S
Anzahl USB-Ports: 3	S	S	S	S	S
Ladegerät 21 A	S	S	S	S	S
LED-Ambientebeleuchtung, dimmbar und programmierbar	-	-	-	-	S
LED-Funktionsleuchten mittig an der Decke sowie in den seitlichen Deckenholmen	-	-	-	-	S

Teilintegrierte – Sonderausstattung

		PROFILA T					PROFILA RS					PROFILA T MERCEDES				PROFILA T FREESTYLE		CONTURA MERCEDES		Gewichts-Differenz in kg	"UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt."		
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE			C 766 EB	C 766 EF
PAKETE – AUSSTATTUNGSPAKETE																							
PSM01-26	Mondial-Paket Profila T Fiat	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	3.590
PSM02-26	Mondial-Paket Profila RS	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	40	3.590
PSM03-26	Mondial-Plus-Paket PT Truma	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5.000
PSM04-26	Mondial-Plus-Paket PT Alde	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	5.000
PSM05-26	Mondial-Plus-Paket PRS Truma	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5.000
PSM06-26	Mondial-Plus-Paket PRS Alde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	5.000
PSM17-26	Mondial-Paket Profila T Mercedes-Benz GSR2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	71	4.990
PSM18-26	Mondial-Plus-Paket Profila T Mercedes-Benz GSR2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-8	9.990
PSM19-26	Mondial-S-Paket Profila T Mercedes-Benz 696 GSR2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	71	4.890
PSM20-26	Mondial-S-Paket Profila T Mercedes-Benz 726 GSR2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	74	4.890
PSM15-26	Freestyle-Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	64	6.490
PSM16-26	Freestyle-Plus-Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	4	1.390
2871-26	Fahrassistenzpaket Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.990
2870-26	Fahrassistenz-Paket Fiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2.790
FAHRGESTELLOPTION – MOTOR																							
2112-26	180 PS Motor Fiat (AP 140)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3.510
2121-26	170 PS Motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	S	S	0	0	0	2.700
2123-26	150 PS Motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	S	S	0	0
2160-26	140 PS Motor Fiat	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
FAHRGESTELLOPTION – AUFLASTUNG																							
2324-26	Auflastung auf 3,65t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	460
2329-26	Auflastung auf 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	15	990
2330-26	Ablastung auf 3,5t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	460
2358-26	Verstärkte Vorderachsfeder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	990
FAHRGESTELLOPTION – WEITERE OPTIONEN																							
2132-26	9G-Tronic Automatikgetriebe Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0
2133-26	Automatik Getriebe Fiat i.V.m. Light-Chassis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	60	3.690
2136-26	Automatikgetriebe Fiat i.V.m. Maxi-Chassis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	20	3.690
2311-26	Fahrgestell-Maxi 4,25t	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1.990
2313-26	Fahrgestell-Maxi 4,4t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1.990
2372-26	Kraftstofftank 92 Liter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	22	620
2373-26	Kraftstofftank 60 Liter	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2374-26	Kraftstofftank 90 Liter (Fiat Serie 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	25	290
2890-26	Rechtslenker-Fahrgestell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.790
AUSSENDESIGN – LACKIERUNG																							
2421-26	Lackierung Obsidianschwarz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.090
2424-26	Lackierung Uni-Schwarz MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	1.200
5451-26	Außendekor Carbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	1.190
5452-26	Außendekor „Freestyle“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	590

Teilintegrierte – Sonderausstattung

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				PROFILA T FREESTYLE		CONTURA MERCEDES		Gewichts-Differenz in kg	"UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt."
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE	C 766 EB	C 766 EF		
AUFBAUOPTION – AUSSEN																							
2581-26	Aufbautür mit Zentralverriegelung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	2	520
2834-26	Exklusives Design-Heck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190
5111-26	Komfortstützen hinten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	8	690
5122-26	Anhängerkupplung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	35	2.490
5412-26	Multifunktionssteckdose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	390
5423-26	Unterflurkamera für elektrische Tankentleerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1.230
5441-26	Außendusche (kalt/warm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	350
5512-26	Fenster im Toilettenraum	-	0	-	S	S	S	0	-	-	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	4	410
5521-26	Panorama-Glasdach "Sunroof"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1.490
5522-26	Starlight Dome Panoramadach m. Smartlift- u.Softclose-Funkti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	30	2.520
5523-26	Dachhaube aufstellbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0	0
5524-26	Panoramadachfenster "Sun Roof", isoliert und aufstellbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	7	1.350
5534-26	Elektrischer Dachlüfter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	6	350
5535-26	Hebekipp-Dachhaube (Heki)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	23	1.420
5576-26	Mückengitter für Bautür	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	5	440
6656-26	Serviceklappe Garagentür	S	-	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4	690
AUFBAUOPTION – INNEN																							
3541-26	Komfortsitze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	14	1.690
3613-26	Rundum-Isolierung Fahrerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	5	620
3671-26	Fahrerhausteppich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	2	150
3680-26	Verdunklungs-System Fahrerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	7	790
3884-26	Tagesdecke Integra/Contura bei EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	550
3885-26	Tagesdecke bei QB/HB	-	0	-	-	-	0	0	-	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	2	550
3886-26	Tagesdecke EB	0	-	0	0	0	-	-	0	-	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	2	550
6213-26	Entfall Matratze hinten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
6224-26	Zusatzbett für zwei Personen (Umbau Sitzgruppe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	770
6225-26	Kinderbett im Fahrerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	10	290
6236-26	elektr. verstellbares Hubbett 2 Personen	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	8	990
6237-26	Manuell verstellbares Hubbett	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	0	0	0	0	-	-	-	-	39	990
6354-26	Sitz: Fünfter Sitzplatz	-	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	990
6356-26	4. Sitzplatz Fahrerseite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	S	S	-	-	26	990
6357-26	Zusätzlicher Sitzplatz entgegen Fahrtrichtung	-	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	990
6430-26	Tisch mit verchromtem Tischfuß	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	2	420
6432-26	Tisch mit absenkbarem Tischfuß	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	490
7812-26	Ambientebeleuchtung	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	620
AUFBAUOPTION – FAHRRADTRÄGER																							
5143-26	Fahrradträger für 2 Fahrräder oder 2 E-Bikes (bis 60kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	9	650
5146-26	Fahrradträger Erweiterungskit 4-fach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	2	170
5147-26	Fahrradträger für 2 Fahrräder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	13	650
5148-26	Fahrradträger E-Bikes absenkbar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	16	1.860

S = serienmäßige Ausstattung
 O = Sonderausstattung gegen Aufpreis
 P = optionale Paketausstattung
 - = nicht möglich

Teilintegrierte – Sonderausstattung

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				PROFILA T FREESTYLE		CONTURA MERCEDES		Gewichts-Differenz in kg	"UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt."
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE	C 766 EB	C 766 EF		
AUFBAUOPTION – MARKISEN																							
5243-26	Markise 4 m	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	33	1.670
5244-26	Markise 4,5 m	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	O	O	O	-	-	-	-	36	1.910
5245-26	Markise 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	42	2.090
AUFBAUOPTION – HEIZUNG																							
3617-26	Fußbodenheizung Fahrerhaus (beheizte Fußmatte/Alde Hzg.)	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	4	1.190
7220-26	Warmluftheizung	S	S	S	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
7227-26	Warmwasser Heizung - Alde	-	-	-	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0
7228-26	Heizung Combi 6 E	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	790
7510-26	autarkes E-Bike Ladegerät	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	3	3.730
AUFBAUOPTION – KÜCHE																							
7230-26	Dunstabzugshaube	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	S	S	3	580
7238-26	Backofen	-	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	-	-	O	O	15	1.400
7255-26	Großer Kühlschrank	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18	1.400
AUFBAUOPTION – VERSORGUNGSTECHNIK																							
5221-26	Dachklimaanlage 230 Volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	35	3.290
5223-26	Dachklimaanlage 230 Volt (Aufpreis zu Mondial)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35	3.290
7321-26	Lithium-Batterie (1 Stück)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	O	O	-13	3.300
7324-26	Lithium-Batterie (2 Stück)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	18	2.990
7327-26	2. Gel - Batterie 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	27	600
7341-26	Vorverkabelung für Solaranlage	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	350
7512-26	Gas-Außensteckdose	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	330
7516-26	Duo Control CS mit Eis-Ex	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	S	S	11	570
7655-26	Abwasser-Tank, isoliert und beheizt	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	9	870
AUFBAUOPTION – TEXTILE AUSSTATTUNG																							
6111-26	Schonbezüge Aufbaupolsterstoff für Fahrer- und Beifahrersitz	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4	410
6113-26	Polsterstoff „Milano“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	590
6129-26	Polsterstoff "Glendale"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	0	990
6132-26	Polsterstoff "Dara"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
6135-26	Polsterstoff „Bergamo“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0	590
6136-26	Polsterstoff „Pisa“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	590
6137-26	Polsterstoff „Leder Beige“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2	2.900	
6138-26	Polsterstoff „Leder grau“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2	2.900	
6153-26	Polsterstoff „Como“	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0
6192-26	Dekoration "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0
6193-26	Dekoration "Lasca"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	0
6194-26	Dekoration "Rana"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	0
6195-26	Dekoration "Evono"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0	0

S = serienmäßige Ausstattung

O = Sonderausstattung gegen Aufpreis

P = optionale Paketausstattung

- = nicht möglich

Teilintegrierte – Sonderausstattung

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				PROFILA T FREESTYLE		CONTURA MERCEDES		Gewichts-Differenz in kg	"UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt."
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE	C 766 EB	C 766 EF		
AUFBAUOPTION – MULTIMEDIA																							
3215-26	Lautsprecher (2) im Aufbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	4	490
3237-26	Moniceiver mit Rückfahrkamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.490
3238-26	Naviceiver mit Rückfahrkamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.630
3241-26	Soundsystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5	1.260
3439-26	Flachbildschirmwandhalterung im Frontbereich	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	750
3441-26	Flachbildschirmwandhalterung im Heckbereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	750
3460-26	Flachbildschirmauszug im Frontbereich	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	750
AUFBAUOPTIONEN – MÖBELDEKOR																							
6475-26	Möbeldekor "Chalet"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	0	0
6480-26	Möbeldekor "Navarra"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0	0
6481-26	Möbeldekor "Natural Heritage"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
AUFBAUOPTIONEN – SONSTIGES																							
9813-26	Reduzierung der Zulassung um 1 Person	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
9814-26	Reduzierung der Zulassung um 2 Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
9815-26	Reduzierung der Zulassung um 3 Personen	-	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
9816-26	Reduzierung der Zulassung um 4 Personen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
OBLIGATORISCH																							
9009	Gasprüfbescheinigung, COC-Dokumente bzw. KFZ-Papiere, TÜV-Abnahme und Vorfracht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490
A 80	Überführungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.690

Probieren und Konfigurieren

Passend für jeden Geschmack.

Welche Polsterfarbe, welches Interieur und welche Ausstattung passt zu Ihren Bedürfnissen? Schauen Sie sich um und konfigurieren Sie Ihr persönliches Reisemobil direkt online.



Alle Informationen auf einen Blick
Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Ausstattungen, Polstern, Interieurs und mehr ...



Reisemobil-Konfigurator
Klicken Sie hier, um eines unserer Modelle zu wählen und Ihren individuellen Vorlieben anzupassen.



Xtura

Highlights Ausstattung

- Mercedes Sprinter mit Allrad-Antrieb
- Aufbaukonzept für Fernreise und Piste
- Offroad- und Fernreiseausrüstung
- All-Season Performance
- elektrische Autarkie bis zu 30 Tage (je nach Nutzung)
- Karosserie mit erhöhter Bodenfreiheit und optimiertem Böschungswinkel
- Modernes Interieur mit hohem Reisekomfort
- Verwindungsstabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Witterung und chemische Einflüsse
- Thermische Isolierung ohne Kältebrücken / Langlebigkeit
- AT-Bereifung und Delta-Räder (Option)
- Dachträgersystem für Lasten (Option)
- Umfeldbeleuchtung (Option)
- Heizungstechnik ALDE-Warmwasser und Warmwasserfußbodenheizung
- Energieversorgungskonzept „VICTRON“
- alle Bordfunktionen integriert in GARMIN-EmpirBus™-System
- GARMIN-Tread-Overland (Option)
- winterfest nach EN 1646-2
- holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung (verrottungssicher)
- Hinterachse mit 3cm Zusatzfeder
- neue Möbelarchitektur in „Chalet Rustico“ Design (3 Jahre Garantie)
- geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000km)
- Wassertanks beheizt und isoliert
- elektrisch gesteuerte Abwassertankentleerung
- geräuschgedämmte Fenster-Rollos (Seitz-Komfort Rollos)
- Ambientebeleuchtung
- beleuchteter Eingangsbereich mit Platz für TV bis zu 32“
- Küchenunterschrank mit doppelt verriegelten Auszügen
- unterleuchtete Arbeitsplatte für Ausleuchtung der Küchen-Auszüge
- Waschraum mit Schwenkwand für integrierte Raumdusche
- Einzelbettengrundriss mit aufstellbarem Lattenrost und Auszug für Umbau zu Doppelbett
- USB-Port für Ladung von Mobilgeräten
- Ankerschiene für Heckgarage
- außenwandbündige Seitz-Rahmenfenster
- Aufbautür mit Fenster und Mülleimer
- Mini-Heki über Heckbett
- LED-Außenbeleuchtung über Aufbautür
- 230 V Steckdose im Waschraum
- manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus



Gas-/Induktions-Kocher



Filztaschen



Karosserie-Böschungswinkel

Nehmen Sie Ihren eigenen Weg!

Mit dem neuen Xtura entdecken Sie schier unbegrenzte Möglichkeiten, mobile Freizeit in mobile Freiheit umzuwandeln. Der 4x4-Antrieb sorgt auch bei widrigen Straßenverhältnissen für sicheren Vortrieb. Mit der optionalen, griffigen Allroad-Bereifung und verwindungsfestem Aufbau erobert der Xtura auch schwieriges Terrain abseits befestigter Straßen.

”

Im Innenraum des Xtura nehmen Sie Ihre eigene Welt mit auf die Reise.



Xtura – Grundriss

XT 686 EF

Gesamtlänge:	6,88 m
Gesamtbreite:	2,20 m
Gewichtsklasse:	4,1 t
Sitzplätze:	3
Schlafplätze:	2 (4)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Face to Face Sitzgruppe
- + Gas- Induktionskocher
- + Küchenunterschrank mit doppelt verriegelten Auszügen
- + Mittelwaschraum mit Schwenkwand für integrierte Raumdusche
- + Fußbodenheizung
- + Bus-gesteuerte Bordcontrol-Funktionen



Xtura – Technische Daten

XT 686 EF

Basisfahrzeug

MB Sprinter 419 CDI

Motorisierung, Euro VI	140 kW (190 PS)
Chassis	Mercedes Sprinter 4x4
Kraftstofftank	65 Diesel + 22 L Ad Blue

Maße und Gewichte

Ladevolumen im Heckstauraum	l	2.700
Stauklappengröße im Heck	cm	80 x 105
Radstand	m	3665
Bereifung		225/75 R16C (265/60 R18C)
techn. zul. Gesamtmasse ¹⁾	kg	4.100 kg
Masse in fahrbereitem Zustand ²⁾	kg	3.336 (3.169 - 3.503)
max. Masse für Pakete und Sonderausstattungen ⁴⁾	kg	465
Anhängelast, gebremst*	kg	2.000
Gesamtlänge	m	6,88
Gesamtbreite	m	2,20
Gesamthöhe	m	3,05
Stehhöhe	m	1,98
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	83 x 60
Bettumbau Sitzgruppe	cm	k. A.
Maße Heckbett(en)	cm	196 x 80 / 195 x 80
Maße Längsbank	cm	40 x 60
Schlafplätze		2 (3) Option
zulässige Personenzahl mit 3-Punkt-Gurten ³⁾		3
Rahmenfenster mit Mückenschutz		4
Anzahl Serviceklappen		3
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30 / 30 / 85
Frischwasser-/Abwassertank ⁵⁾	l	145/105
Frischwassertank in Fahrstellung ⁵⁾	l	10
Batteriekapazität	Ah	330 (Lithium)
Kühlschrank	l	146

* Gespanngewicht beachten

ORIGINAL ZUBEHÖR FÜR EURA MOBIL XTURA



Anwendungsbeispiel
Grundplatte mit Ersatzradhalterung und Ersatzrad in Kombination mit Heckleiter an der Reeling und Markise

Für die unterschiedlichen Anforderungen an unser Multi-talent Xtura haben wir in Zusammenarbeit mit der Zubehörindustrie ein Zubehörprogramm zusammengestellt, das auf Ihre individuellen Wünsche eingeht und bei Ihrem Vertrags-händler montiert werden kann.

Basis für die vielfältigen Möglichkeiten sind die werksseitig montierte Grundplatte am Heck des Xtura und die Dach-reeling. Auf die Grundplatte können (auch im Wechsel) unterschiedliche Ausrüstungs-Komponenten montiert werden.

DIE WERKSKOMPONENTEN IM DETAIL



Grundplatte (Heck)
Auf der Grundplatte können dank vielseitiger Montagebohrungen an vielen Stellen individuelle Transporthalterungen befestigt werden.



Dachreeling,
hier in Kombination mit Solarplatten, Dachklimaanlage und Dachrack.

DIE ZUBEHÖRKOMPONENTEN IM DETAIL



2 Dachstauboxen, montiert auf Dachrack: Die abschließbaren, feuchtigkeitsgeschützten, robusten Metallboxen bieten zusätzliche Verstaumöglichkeiten außerhalb der Karosserie und sind über die Heckleiter zugänglich erreichbar.



Grundplatte mit **Fahrradträger** und Heckleiter an der Reeling/Rückwand für bis zu drei Fahrräder.



Universalhalterung (hier für Auffahrkeile) und **Ersatzradhalterung.** Zwei stabile Rohrauflagen und ein zentraler Gewindeverschluss sichern das Ersatzrad zuverlässig auch bei holprigem Untergrund. In der Universalhalterung können Boxen, Kanister o.ä. Behälter sicher arretiert werden.



Große Heckstaubox auf Halterung an der Grundplatte in Kombination mit Heckleiter und Reeling – wasserdicht und abschließbar.



Klappbare Heckleiter, abschließbar (hier mit Ersatzrad Delta auf abschließbarer Ersatzradhalterung)



Surfboardhalterung mit variablen Verstellmöglichkeiten an Universalträger

Xtura- Serienausstattung

	Xtura MERCEDES
CHASSIS	
Mercedes Sprinter, 190 PS	S
9- G Tronic Automaticgetriebe MB	S
Sequentieller Allradantrieb	S
ABS	S
manuelle Klimaanlage	S
Rahmenverlängerung	S
Fahrer-/Beifahrerairbag	S
elektrische Fensterheber, Fahrerhaus Zentralverriegelung	S
Fix and go Pannenset	S
Tagfahrlicht	S
16" Räder	S
ASR, EBV und ESP	S
FAHRERHAUS	
GFK-Hutze, isoliert, mit großen Ablagefächern	S
Schnittige Fender, weit in den Aufbau gezogen	S
Schonbezüge im Aufbau Polsterstoff Fahrer- und Beifahrersitz	S
AUFBAU	
Boden durchgehend, isoliert und beheizt	S
Aluminiumprofil ohne Kältebrücke für Boden-Wandverbindung	S
Bodenplatte mit Aluminiueinleger	S
Holzfreie GFK-Wände	S
PVC Fußbodenbelag mit Trittschalldämpfung	S
Dachkantenprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Fugen-Versiegelung	S
Dachhaube Mini-Heki über Frontbereich	S
Dach, Wand, Boden aus GFK, voll isoliert	S
abgeschrägte Heckwand für optimierten Böschungswinkel	S
Wandstärke Wände/Dach/Boden: 30/30/85 mm	S
Isofix, 1 x in Fahrtrichtung	S
Garagenboden mit Riffelblech	S
Elektrische Einstiegsstufe	S
Alde Warmwasserheizung	S
Außenwandbündige Seitz-Rahmenfenster mit Mückenschutz	S
Serviceklappen mit doppelter Dichtung, isoliertem Inlay und Drehknopf-Schlössern	S
Einheitsschlüssel für gesamten Aufbau	S
Große LED-Rückleuchten im Integra-Line-Design	S
Zusätzliche, abgesenkte Seiten- und Bodenstauflächen (grundriss-abhängig)	S
Außenbeleuchtung über der Auftür	S
Extrabreite Auftür mit Fenster und Mülleimer	S
Doppelt verpresstes GFK-Sandwich-Dach	S
Garagenabsenkung mit isolierter Wanne	S
WOHNWELT	
Interieur „Chalet Rustico“	S
Polsterdesign: Trail	S
Sofa mit Längssitz auf Beifahrerseite	S
Tisch mit 360° Dreh-Schiebebeschlag, klappbar	S
Zweifarbige Möbeldekor	S
Oberschränklappen mit Druckfederverschlüssen	S
Eingangsbereich mit beleuchtetem Griff	S
Heckstauräume mit Ankerschienen	S
Einzelbetten	S
Schwanenhals-Lampen mit USB-Ports im Schlafbereich	S
Wohnwelt mit Deko-Elementen	S

	Xtura MERCEDES
Mini-Heki über Heckbett	S
Wandtaschen aus Filz	S
Fensterblenden in Filzoptik	S
Betthaupt mit Ablage	S
KÜCHE	
Küche mit ergonomisch geformter Arbeitsplatte	S
Kühlschrank 146 l	S
Kocher mit elektrischer Zündung, großer Arbeitsfläche, Anzahl Kocher Gas/Induktion	2/1
Auszüge mit Selbsteinzug und Soft-Stop, Rollschubführung aus Metall	S
Unterschrank mit doppelt verriegelten Auszügen	S
Tiefe Oberschränke, unterteilt, mit Rüttelkanten	S
Farbig abgesetzte Oberschränke	S
Extra breite Schublade	S
Gewürzboard	S
Kompressor-Kühlschrank	S
Wasserhahn mit drehbarem Anti-Tropf-Auslass	S
Arbeitsplatte mit indirekter Beleuchtung für Auszüge	S
WASCHRAUM	
Mittelwaschraum mit Schwenkwand für integrierte Raumdusche	S
Stauschrank und Spiegel	S
Großer Rolltank für Cassetten-WC	S
230 V Steckdose	S
Banktoilette	S
Waschbecken schwenkbar	S
WASSERINSTALLATION	
Frischwasser-System aus Hartflex-Kunststoff	S
Festrohrsystem für Abwasser	S
Frischwassertank 145 l isoliert und beheizt	S
Zentrales Servicefach mit Zugang zu Wasserablasshähnen	S
Abwassertank 105 l in isolierter und beheizter Bodenwanne	S
Elektrisch betätigte Abwassertank-Entleerung auf Knopfdruck	S
Armaturen mit Keramikkartuschen	S
Syphons gegen Geruchsbildung	S
Druckwasserpumpe	S
2 Entleerungsventile für Frischwassersystem	S
Entleerungsventile isoliert und beheizt	S
ELEKTROINSTALLATION	
Elektrozentrale gut zugänglich in der Garage	S
Lithium-Batterie 330 Ah	S
Bord-Control-Panel mit separaten Anzeigen für Wasser, Batterie und Ladespannung	S
LED-Lesespots	S
Lichtschaltersystem mit Haushalts-Logik	S
Anzahl Steckdosen 230 V: 3	S
Anzahl Steckdosen 12 V: 1	S
Anzahl USB-Ports: 3	S
Ladegerät 120 A	S
LED-Ambientebeleuchtung	S

S = serienmäßige Ausstattung
O = Sonderausstattung gegen Aufpreis
P = optionale Paketausstattung
- = nicht möglich

Xtura– Sonderausstattung

		Gewichts-Differenz in kg	UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt.			Gewichts-Differenz in kg	UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt.		
PAKETE – AUSSTATTUNGSPAKETE				AUFBAUOPTION – VERSORGUNGSTECHNIK					
PAD02-26	Adventure-Paket	O	17	2.990	5221-26	Dachklimaanlage 230 Volt	O	35	3.290
POL01-26	Overland-Paket	O	124	9.590	7341-26	Vorverkabelung für Solaranlage	O	2	350
PXP03-26	Xperience-Paket	O	57	7.290	7512-26	Gas-Außensteckdose	O	1	330
2871-26	Fahrasistenz-Paket MB XT	O	0	1.990	7516-26	Duo Control CS mit Eis-Ex	O	11	570
FAHRGESTELLOPTION – MOTOR				AUFBAUOPTION – TEXTILE AUSSTATTUNG					
2124-26	190 PS Motor Mercedes-Benz	S			6111-26	Schonbezüge Aufbauolsterstoff für Fahrer- und Beifahrersitz	S	4	410
FAHRGESTELLOPTION – WEITERE OPTIONEN				AUFBAUOPTION – MULTIMEDIA					
2132-26	9G-Tronic Automatikgetriebe Mercedes Benz	S	0	0	3215-26	Lautsprecher (2) im Aufbau	O	4	490
2372-26	Kraftstofftank 92 Liter	O	22	620	3232-26	All-Terrain-Navi Garmin Tread Overland	O	3	1.990
2890-26	Rechtslenker-Fahrgestell	O	0	3.790	3239-26	MBUX	S	0	0
AUSSENDESIGN - LACKIERUNG				AUFBAUOPTION - WEITERE OPTIONEN					
2901-26	Unterbodenschutzplatte – vorne & hinten Stufe 1	O	n.n.	n.n.	7270-26	Faltbares Solarmodul	O	9	990
2902-26	Unterbodenschutzplatte Stufe 2	O	n.n.	n.n.	OBLIGATORISCH				
AUSSENDESIGN - FELGEN				Xtura INDIVIDUAL-ZUBEHÖR – Montage beim Vertragshändler – Preise ohne Montage					
2225-26	Bereifung Stahl Felgen + BFG All-Terrain Reifen	O	n.n.	n.n.	9009	Gasprüfbescheinigung, COC-Dokument bzw. KFZ-Papiere, TÜV-Abnahme und Vorracht	O	0	
2226-26	Bereifung Delta Felgen + BFG All-Terrain Reifen	O	40	7.990	A 80	Überführungskosten	O	0	
AUFBAUOPTION – AUSSEN				Produktbeschreibung				Art.-Nr.	UVP/brutto
2581-26	Aufbautür mit Zentralverriegelung	S	2	520	Xtura Multi-Panel-Rear Links (Grundplatte Heck rechts)	E-2663633ET	2.150		
5111-26	Komfortstützen hinten	O	8	690	Xtura Multi-Panel-Rear Rechts (Grundplatte Heck links)	E-2666396ET (Prod.: E-2666395) ist nur die Platte. Ab Modell 2026 werden die Einleger in alle Modelle sein.	2.150		
5122-26	Anhängerkupplung	O	35	2.490	Xtura Multi-Panel-Roof (Dachreck)	E-2663632ET	2.150		
5237-26	Trägerplatte Heckwand links inkl. Einhängelleiter	O	0	2.150	Xtura Roofbox S	75-12-010	1.090		
5324-26	Dachrack mit Solarplatten und Arbeitsbeleuchtung	O	64	3.690	Xtura Cargobox S Scharnier li.	75-12-011	1.190		
5412-26	Multifunktionssteckdose	O	2	390	Xtura Cargobox S Scharnier re.	75-12-019	1.190		
5441-26	Außendusche (kalt/warm)	O	1	350	Xtura Cargobox M Scharnier li.	75-12-012	1.690		
5524-26	Panoramadachfenster "Sun Roof", isoliert und aufstellbar	S	7	1.350	Xtura Cargobox M Scharnier re.	75-12-020	1.690		
5534-26	Elektrischer Dachlüfter	O	6	350	Xtura Ersatzradträger	E-2663603	690		
5536-26	Midi-Heki	O	3	590	Xtura Bike Rack 2	75-12-013	2.490		
5576-26	Mückengitter für Bautür	O	5	440	Xtura Bike Rack Extension +1	75-12-015	1.190		
6656-26	Serviceklappe Garagentür	S	4	690	Universalträger Korb (Korb + Platte...)	75-12-017	900		
AUFBAUOPTION – INNEN				Universalträger (SKI, Boards, etc ...)				75-12-016	1.390
3613-26	Rundum-Isolierung Fahrerhaus	O	5	620	Keilebox incl. Keile ARB	75-12-018	699		
3671-26	Fahrerhausteppich	O	2	150	BG Alurad Xtura (Halierung ist E-2663603)	E-2660764	1.590		
3680-26	Verdunklungs-System Fahrerhaus	S	7	790	Set: Heckunterfahrschutz	n.n.	599		
6213-26	Entfall Matratze hinten	O	0	0	Set: Heckunterfahrschutz + Zusatzleuchten	n.n.	699		
6220-26	Zusatzbett für 1 Person (Umbau Sitzgruppe)	O	6	650	Set: Motorprotektor	n.n.	990		
6225-26	Kinderbett im Fahrerhaus	O	10	290	Set: Protektoren Getr.+Diff.+Tanks	n.n.	1.890		
6357-26	Zusätzlicher Sitzplatz entgegen Fahrtrichtung	O	0	990	Set: Rescue	n.n.	2.790		
7812-26	Ambientebeleuchtung	S	8	620	Set: Recovery	n.n.	3.490		
AUFBAUOPTION – MARKISEN				AUFBAUOPTION – KÜCHE					
5243-26	Markise 4 m	O	33	1.670	7230-26	Dunstabzugshaube	O	3	580
AUFBAUOPTION – HEIZUNG				AUFBAUOPTION – KÜCHE					
3617-26	Fußbodenheizung Fahrerhaus (beheizte Fußmatten/Alde Hgz.)	O	4	1.190	7238-26	Backofen	O	15	1.400
7226-26	Warmwasser Heizung – Diesel	O	0	4.490	7255-26	Großer Kühlschrank	S	18	1.400
7227-26	Warmwasser Heizung – Alde	S	15	2.700					



Integra Line

Highlights Ausstattung

- automotives Design
- "Short Cabin" Sichtkonzept mit kurzer Frontpartie für extra großes Sichtfeld
- leistungsstarke LED-Hauptscheinwerfer (Option je nach Ausstattung)
- LED-Rückleuchten
- Pilotensitze mit Armlehnen und integrierten Sicherheitsgurten
- Busspiegel elektrisch verstellbar, beheizt
- Hubbett 193x 150cm im Fahrerhaus mit 78cm Kopffreiheit
- 11cm hoher beheizter Doppelboden mit Bodenstaufächern
- bequemer Betteinstieg durch weit absenkbares Hubbett
- große Heckgaragen dank Heckabsenkung mit vollisolierter Unterbodenwanne
- winterfest nach EN 1646-2
- holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung (verrottungssicher)
- robuste Möbel mit Aluminium-Profil-Verstärkungen (3 Jahre Garantie)
- geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000km)
- Wassertanks beheizt und isoliert im Doppelboden bzw. in beheizter Wanne
- elektrisch gesteuerte Abwassertankentleerung
- zentrales Technikfach
- ALDE Warmwasser Heizung
- Amaturentafel und Türverkleidung in Carbon-Optik
- Ambientebeleuchtung
- 16" Räder
- ESP
- Mini-Heki über Frontbereich und Heckbett
- Leseleuchte und Orientierungslicht im Fahrerhaus
- geräuschgedämmte Fensterrollos
- beleuchteter Eingangsbereich mit Ablagemöglichkeiten
- Küchenunterschrank mit Auszügen
- unterleuchtete Arbeitsplatte für Ausleuchtung der Küchen-Auszüge
- Spülabdeckung mit 2-teiligem Schneidebrett (grundrissabhängig)
- Komfort-Regendusche mit hinterleuchteter Duschsäule (grundrissabhängig)
- Duschrast im Waschraum
- Einzelbettgrundrisse mit aufstellbarem Lattenrost und Auszug für Umbau zu Doppelbett
- USB-Ports für Ladung von Mobilgeräten
- Ankerschiene für Heckgarage
- außenwandbündige Seitz-Rahmenfenster



Heckgarage

Unter dem Bett finden auch sperriges Gepäck oder Fahrräder Platz in der abgesenkten Heckgarage.



Praktische Box

Auf der Beifahrerseite im Fahrerhaus ist ein praktisches Staufach für Reiseliteratur, Ladegeräte oder anderes Kleinmaterial zur Hand. Natürlich Eura Mobil Typisch stilecht und stabil in Eiche Chalet Ausführung.

Optimale Wahl!

Der Integra Line repräsentiert die ideale Kombination aus moderner Technologie, attraktivem Design und komfortabler Ausstattung. Mit seinem vielseitigen Grundrissangebot in der 7m-Klasse verkörpert er gerade bei den „Midsize-Integrierten“ ein maßgeschneidertes Premium-Mobil mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis.

”

Im Wohnbereich begeistert die phantastische Raumwirkung.



▼ Beispielgrundriss: IL 720 EF



Die Pluspunkte im Innenraum sind: tolle Raumwirkung auf kompakter Länge, Raumbad mit variablem Riesenkleiderschrank, Küche mit klappbarer Abdeckung und absenkbarer Armatur, Gurtintegrierte, drehbare Fahrerhausitze mit Armlehne.

Integra Line – Grundrisse



IL 720 EB

Gesamtlänge:	7,41 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	3 (4) (5) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 142 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + bequeme L-Sitzbank mit Einzelsitz auf der Beifahrerseite



IL 720 EF

Gesamtlänge:	7,41 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	2 (4) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar
- + Küche mit versenkbarem Wasserhahn und klappbarer Arbeitsplattenverlängerung



IL 720 QF

Gesamtlänge:	7,57 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	2 (4) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + Zentrales Queensbett im Heck
- + Bett mit verschiebbarem Lattenrost, aufstellbarem Kopfteil und Wäschefach
- + 2 Kleiderschränke
- + große Heckgarage dank höhenverstellbarem Bett
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschraum zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar



IL 730 EF

Gesamtlänge:	7,57 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	2 (4) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Einzelbetten mit niedriger Einstiegshöhe
- + große Stauräume unter den Betten
- + Heckwaschraum über die gesamte Fahrzeugbreite mit separater Dusche
- + Schlaf- und Ankleidezimmer mit Schiebetür vom Wohnraum getrennt
- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte
- + Küche mit versenkbarem Wasserhahn und klappbarer Arbeitsplattenverlängerung

Integra Line – Pakete

Optionale Ausstattungspakete

Mondial-Paket

Optional für: INTEGRA LINE

elektrische Parkbremse	Manuelles Verdunklungssystem
Lenkradbedienelemente	Dachhaube Heki
16" Alufelgen	Aufbautüre mit 2-Punktverriegelung + Zentralverriegelung
Lederlenkrad und Schaltknäuf in Leder	Elektrischer Dachlüfter
Armaturenbretttafel mit verchromten Luftausströmern	Mückengittertür
Moniceiver mit Rückfahrkamera	Vorverkabelung für Solaranlage
Comfort-Sitze Integra Line inkl. Höhenverstellung und Lordosstütze	

Mondial-Plus-Paket (nur in Verbindung mit Mondial-Paket)

Optional für: INTEGRA LINE

Automatikgetriebe	Fahrerhausteppich
Fahrgestell – Maxi 4,4t statt 3,5t + (Aufpreis)	Multifunktionssteckdose (außen)
Motorisierung 180 PS	Außendusche (kalt/warm)
Kraftstofftankerweiterung 90 ltr.	Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite
Klimaautomatik	Wärmeisolierende Doppelverglasung in den Seitenscheiben
Induktive Ladestation	elektr. Frontplisse für Windschutzscheibe
Digitale Instrumententafel 7"	Lithium-Batterie
Naviceiver mit Rückfahrkamera	

Integra Line – Technische Daten



		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF
Basisfahrzeug		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisierung, Euro 6d-Final		103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorisierungen (Option)		130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Chassis		Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen
Kraftstofftank	l	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue
Maße und Gewichte				
Doppelbodenhöhe	cm	11	11	11
Ladevolumen im Heckstauraum	l	3.000	3.000	1.500
Stauklappengröße im Heck	cm	80 x 115	80 x 115	80 x 115
Radstand	m	4,04	4,04	4,04
Bereifung		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse ¹⁾	kg	3.500 // 4.250//4.400 (Option)	3.500 // 4.250//4.400 (Option)	3.500 // 4.250//4.400 (Option)
Masse in fahrbereitem Zustand ²⁾	kg	3.193 (3.033 – 3.352)	3.227 (3.066 – 3.385)	3.263 (3.099 – 3.426)
maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen ⁴⁾	kg	5	55	18
Anhängelast, gebremst [*]	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)
Gesamtlänge	m	7,41	7,41	7,57
Gesamtbreite	m	2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe	m	2,88	2,88	2,88
Innenbreite	m	2,17	2,17	2,17
Stehhöhe	m	1,98	1,98	1,98
Höhe über Hubbett	cm	78	78	78
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	115 x 105	100 x 65	100 x 65
Bettumbau Sitzgruppe**	cm	200 x 115	200 x 100	200 x 100
Maße Heckbett	cm	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
Maße Hubbett	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Maße Längsbank oder Hecksitzgruppe	cm	55 x 65	100 x 65	100 x 65
Schlafplätze		4 (6) Option	4 (6) Option	4 (6) Option
zulässige Personenzahl mit 3-Punkt-Gurten ³⁾		3 (4) (5) Option***	2 (4) Option***	2 (4) Option***
Anzahl Isofix		1	2	2
Rahmenfenster mit Mückenschutz		4	4	4
Anzahl Serviceklappen		2	2	2
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank ⁵⁾	l	140/100	138/100	138/100
Frischwassertank in Fahrstellung ⁵⁾	l	10	10	10
Batteriekapazität	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	l	142	142	142

¹**Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)** Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug im Fahrbetrieb nicht überschreiten darf.

²**Masse in fahrbereitem Zustand (kg)** Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu ± 5 % unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich diese gesetzlich zulässigen Schwankungen auf die Nutzlast des Fahrzeugs und somit auch auf die bestellbare Masse der Pakete und Sonderausstattungen auswirken, muss das Auftreten solcher Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

³**Zulässige Personenzahl mit 3-Pkt** Die Masse der Mitfahrer wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3*75 kg).

Integra Line – Technische Daten



IL 730 EF

Fiat Ducato 16* / 3,5 t

103 kW (140 PS)

130 kW (180 PS)

Fiat CCS-Tiefrahmen

60 Diesel + 19 l Ad Blue

11

1.700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250//4.400 (Option)

3.239 (3.077 – 3.401)

42

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) Option

2 (4) Option***

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 Gel

142



Finden Sie hier einen Eura Mobil
Vertragshändler in Ihrer Nähe!



Mehr Informationen

Klicken Sie hier für
weitere Informationen zu
Grundrissen, Polstern,
Interieurs und mehr ...



* Gespanngewicht beachten
** nicht i.V. mit 6430 Tisch mit verchromtem Tischfuß
*** Zahlen in Klammern nur i.V. mit 2324, Auflastung
auf 3,65 t* bzw. 2311/2313 Maxi-Fahrgestell

***Maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen** Bei der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem wir die Masse für die werksseitig bestellbaren Pakete und Sonderausstattungen begrenzt haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk eingehalten wird. Kommt es bei der Konfiguration durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellerseitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeuges ist andernfalls möglich. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen auch die besonderen Ausstattungsmerkmale der ausgewählten Ländervariante / des ausgewählten Sondermodells berücksichtigt werden.

***Frischwassertankgröße (l)** Bitte beachten Sie, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks in Fahrstellung erheblich reduziert ist. Bei ausreichender Nutzlast des individuellen Fahrzeuges kann der auf sein volles Fassungsvermögen gefüllt werden.



Integra Line **GT**

Highlights Ausstattung

- Mercedes Sprinter Fahrgestell 415 CDI
- Innovative Fahrerhausgeometrie nach neuem GSR 2 Standard
- Umfangreiche Sicherheits- und Assistenzsystem-Ausstattung
- Kameras für neueste Assistenzsysteme in Frontscheibe und Dashboard integriert
- Sportliche High End RIM Frontpartie mit dynamischen Hervorhebungen von Leuchenträgern und Lufteinlässen
- Kühler mit edler Matt-Metallic- Einrahmung
- Karosserie mit mineralgrauer Gelcoat – Beschichtung
- Motorhaube und Bugmaske mit muskulösen Wölbungen
- Extra tiefer Spezial-Tiefrahmen für sicheres Fahrverhalten und maximales Ladevolumen
- 30cm hoher, beheizter Doppelboden mit Boden-Staufächern
- Stehhöhe 2,05m, Aussenhöhe nur 2,98m
- Von beiden Seiten und oben zugängliche, feuchtigkeitsgeschützte Stauwanne
- Nach oben öffnende Liner-Stauklappen
- automotives Design
- "Short Cabin" Sichtkonzept mit kurzer Frontpartie für extra großes Sichtfeld
- leistungsstarke Doppel-Scheinwerfer
- LED-Rückleuchten
- Pilotensitze mit Armlehnen und integrierten Sicherheitsgurten
- Busspiegel elektrisch verstellbar, beheizt
- Hubbett 193 x 150cm im Fahrerhaus mit 78cm Kopffreiheit
- bequemer Betteinstieg durch weit absenkbares Hubbett
- große Heckgaragen dank Heckabsenkung mit vollisolierter Unterbodenwanne
- winterfest nach EN 1646-2
- holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung (verrottungssicher)
- robuste Möbel mit Aluminium-Profil-Verstärkungen (3 Jahre Garantie)
- geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- Wassertanks beheizt und isoliert im Doppelboden
- elektrisch gesteuerte Abwassertankentleerung
- zentrales Technikfach
- ALDE Warmwasser Heizung
- Amaturentafel und Türverkleidung in Carbon-Optik
- geräuschgedämmte Fensterrollos
- beleuchteter Eingangsbereich mit Ablagemöglichkeiten
- Küchenunterschrank mit Auszügen
- unterleuchtete Arbeitsplatte für Ausleuchtung der Küchen-Auszüge
- Komfort-Regendusche mit hinterleuchteter Duschsäule
- Einzelbettengrundrisse mit aufstellbarem Lattenrost und Auszug für Umbau zu Doppelbett
- Ankerschiene für Heckgarage

Kompakter als ein Liner ...

Der neue Integra Line GT definiert seine ganz eigene Klasse bei den Integrierten. Mit einem betont sportiven Design bei deutlichen Leistungsvorteilen gegenüber herkömmlichen Premium-Integrierten auf der einen Seite und deutlich kompakteren Abmessungen gegenüber Linern auf der anderen Seite setzt der GT seinen individuellen Standard aus Luxus und Dynamik.

” Der Gran Turismo in der Königsklasse



... mehr als nur ein Integrierter.

Das dynamisch-elegante Design zeigt sich als das markante Gesicht eines athletischen Grantourismo mit AL-KO STC-Spezialtieffrahmen, der mit 30cm Doppelboden, 2,05m Stehhöhe und exklusivem Interieur neue Leistungsattribute setzt. Bei Fahrzeuglängen rund um die 7,50m Marke zeigt der GT dabei ein ebenso handliches wie souveränes Fahrverhalten und bleibt auf diese Weise betont leichtfüßig gegenüber anderen Integrierten.



Mehr als nur ein Highlight voraus



Stauwanne von beiden Seiten und von innen zugänglich. Zum Beladen der integrierten Euro-Boxen bzw. der feuchtigkeitsgeschützten Bodenwanne.



LED-Hochleistungsscheinwerfer erhellen die Nacht.



Kühlergrill mit edler Metallic-Einrahmung.



Nach oben öffnende **Liner-Klappen** für bequemes Be- und Entladen.



Extra tiefer **Spezialrahmen** für sicheres Fahrverhalten und maximales Ladevolumen.



Moderne **Assistenz- und Sicherheitssysteme** für mehr Komfort und Sicherheit.



Bodenluken ermöglichen auch von innen den Zugriff auf den Stauraum im Doppelboden.



High End RIM Front mit dynamischen Hervorhebungen von Leuchtenträgern und Lufteinlässen.



Besonders großes **Ladevolumen** durch Doppelbodenhöhe von 30 cm.

Integra Line GT – Technische Daten

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar
- + Küche mit versenkbarem Wasserhahn und klappbarer Arbeitsplattenverlängerung



- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + Zentrales Queensbett im Heck
- + Bett mit verschiebbarem Lattenrost, aufstellbarem Kopfteil und Wäschefach
- + 2 Kleiderschränke
- + große Heckgarage dank höhenverstellbarem Bett
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschraum zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar



IL GT 726 EF

IL GT 726 QF

Basisfahrzeug

MB Sprinter 415 CDI

MB Sprinter 415 CDI

Motorisierung, Euro VI		110 kW (150 PS)	110 kW (150 PS)
Motorisierungen (Option)		125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)
Chassis		AL-KO STC Spezial Tiefrahmen Chassis	AL-KO STC Spezial Tiefrahmen Chassis
Kraftstofftank	l	60 Diesel + 22 L Ad Blue	60 Diesel + 22 L Ad Blue

Maße und Gewichte

Doppelbodenhöhe	cm	29,5	29,5
Ladevolumen im Heckstauraum	l	3.000	1.500
Stauklappengröße im Heck	cm	85 x 115	85 x 115
Radstand	m	4,11	4,11
Bereifung		225/75 R16C	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse ¹⁾	kg	4.500	4.500
Masse in fahrbereitem Zustand ²⁾	kg	3.391 (3.221 - 3.561)	3.341 (3.174 - 3.508)
maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen ⁴⁾	kg	802	853
Anhängelast, gebremst*	kg	2.000	2.000
Gesamtlänge	m	7,47	7,65
Gesamtbreite	m	2,32	2,32
Gesamthöhe	m	2,98	2,98
Stehhöhe	m	2,05	2,05
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	85 x 60	85 x 60
Bettumbau Sitzgruppe	cm	200 x 86	200 x 86
Maße Heckbett(en)	cm	2 x 196 x 84	195 x 147
Maße Hubbett	cm	193 x 150	193 x 150
Maße Längsbank	cm	85 x 60	85 x 60
Schlafplätze		4	4
zulässige Personenzahl mit 3-Punkt-Gurten ³⁾		3 (4) (Option)	3 (4) (Option)
Rahmenfenster mit Mückenschutz		4	4
Anzahl Serviceklappen		2	2
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank ⁵⁾	l	150/100	150/100
Frischwassertank in Fahrstellung ⁵⁾	l	10	10
Batteriekapazität	Ah	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	l	142	142

* zulässiges Zuggesamtgewicht beachten

^{1) Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)} Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug im Fahrbetrieb nicht überschreiten darf.

^{2) Masse in fahrbereitem Zustand (kg)} Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % seines Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich diese gesetzlich zulässigen Schwankungen auf die Nutzlast des Fahrzeugs und somit auch auf die bestellbare Masse der Pakete und Sonderausstattungen auswirken, muss das Auftreten solcher Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

^{3) Zulässige Personenzahl mit 3-Pkt-Gurten} Die Masse der Mitfahrer wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3*75 kg).

Integra Line GT – Pakete

Mondial-Paket IL GT

Optional für: INTEGRA LINE GT

Lederlenkrad
 Smartphone Integration
 Alufelgen 17"
 170 PS Motor
 Aktiver Abstandsassistent Distronic
 Ladepaket Instrumententafel
 Ablage für Smartphone incl. Wireless Charging
 92 ltr Tank
 elektrischer Busspiegel, beheizt
 Komfortsitze Integra Line GT mit Sitzheizung
 Rückfahrkamera
 Aufbautür mit 2-Punktverriegelung und Zentralverriegelung
 LED Upgrade Frontbeleuchtung
 Elektrischer Dachlüfter
 Dachhaube Heki
 Mückengittertür
 Vorverkabelung Solaranlage

Mondial-Plus-Paket IL GT (nur in Verbindung mit Mondial-Paket)

Optional für: INTEGRA LINE GT

Navigationssoftware für MBUX
 Klimaautomatik Thermotronic
 Verkehrszeichen-Assistent
 Wärmeisolierende Doppelverglasung (Seitenscheiben Fahrerhaus)
 elektrisches Frontplissée
 Fahrerhausteppich
 Multifunktionssteckdose (außen)
 Außendusche (kalt/warm)
 Gas-Außensteckdose
 Lithium-Batterie



⁴Maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen Bei der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem wir die Masse für die werksseitig bestellbaren Pakete und Sonderausstattungen begrenzt haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk eingehalten wird. Kommt es bei der Konfiguration durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellerseitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeugs ist andernfalls möglich. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen auch die besonderen Ausstattungsmerkmale der ausgewählten Ländervariante / des ausgewählten Sondermodells berücksichtigt werden.

⁵Frischwassertankgröße (l) Bitte beachten Sie, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks in Fahrstellung erheblich reduziert ist. Bei ausreichender Nutzlast des individuellen Fahrzeugs kann der auf sein volles Fassungsvermögen gefüllt werden.



Integra

Highlights Ausstattung

- Voll-LED Scheinwerferausstattung
- LED- Blinker mit richtungsweisendem Lauflicht (Heck)
- einteiliges Vollformheck
- LED – Rücklichter
- automotives Design mit RIM Bauteilen und galvanisch verchromten Elementen
- Profiküche, mit 9 Auszügen, ergonomisch geformt mit Komplettausstattung
- Raumbad mit Regendusche und Wellnessatmosphäre
- Duschwand in Schieferoptik, mit Wandheizung und beleuchteter Schilfgrasintarsie
- Luxus Schlafzimmer mit Lichthimmel und Chromapplikationen
- Wohnwelt mit exklusiver Lounge-Atmosphäre
- elektrisches Frontplissee
- Elektrisches Hubbett
- 19,5 cm hoher beheizter Doppelboden
- Stauraumerweiterung durch Bodenfächer und abgesenkte seitliche Staufächer (grundrissabhängig)
- AL-KO Tiefrahmenchassis mit bis zu 5,5 t zulässigem Gesamtgewicht
- ALDE-Warmwasserheizung
- Lounge Sofa mit Rückenkissen, Nackenrolle und Sitztruhverkleidung
- 153 Liter Kühlschrank mit 29 Liter Gefrierfach
- Küchenoberfläche aus Mineralstoff mit zweiteiligem Schneidbrett als Spülenabdeckung
- elektrischer Lift für Kaffeemaschine in absenkbarer Glasvitrine
- Frisch- und Abwassertank frostgeschützt im beheizten Doppelboden
- Entleerungsventile, isoliert und beheizt in zentralem Servicefach
- elektrisch gesteuerte Abwassertankentleerung
- große Heckgaragen dank Heckabsenkung mit vollisolierter Unterbodenwanne
- winterfest nach EN 1646-2
- holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung (verrottungssicher)
- robuste Möbel mit Aluminium-Profil-Verstärkungen (3 Jahre Garantie)
- geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000km)
- Aufbau tür mit Fenster und Mülleimer
- Mini-Heki über Heckbett
- Amaturentafel und Türverkleidung in Carbon-Optik
- elektrisch verstellbare Busspiegel, beheizt
- Ambientebeleuchtung



Leuchtendes Beispiel

Die LED Scheinwerfer begeistern mit einer taghellen Ausleuchtung der Fahrbahn. Das statische Kurvenlicht unterstützt bei Abbiegungen und Kurvenfahrten.



Zuladung nach Maß

Beim Integra 760 stehen AL-KO Zwei- und Dreiachser zur Wahl. Wer das einfachere Handling sucht, wählt den Zweiachser, wem es auf die Zuladung ankommt, entscheidet sich für den Dreiachser.



Alles easy

Das elektrische Hubbett senkt sich auf Knopfdruck auf bequeme Einstiegshöhe und kann bequem über die Sitze erreicht werden.

Statement fürs Schöner Leben.

Der Integra ist der Luxusintegrierte mit moderner Komfort- und Sicherheitsausstattung, die höchste Ansprüche bei Innenraum-Ambiente und Funktionalität erfüllt. Insbesondere Langzeitreisende und Weltenbummler finden im Integra mit seinen hervorragenden Ganzjahreseigenschaften das passende mobile Zuhause.

“ Unterwegs mit dem Integra.... mit Sicherheit ganz vorn.

▼ Beispielgrundriss: I 760 QF



Die Pluspunkte im Innenraum sind: Begeisterndes Raumgefühl und zusätzlicher Stauraum mit optionalen Stauschränken (statt Hubbett), Lounge-Sitzgruppe mit Fernseh-Auszug auf der Beifahrerseite, Pilotensitze mit Lordosstütze, großer Tisch mit geteilter Platte für bequemen Durchgang (I 760 EF/QF).

Integra – Grundrisse

**I 760 EF**

Gesamtlänge:	7,89 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 / 5,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	4

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + Einzelbetten im Heck mit aufstellbarem Lattenrost und Auszug für Umbau zum Doppelbett
- + große Heckgarage mit Ankerschiene
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Garderobenauszug
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Türen schließbar
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 177 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + Küche mit versenkbarem Wasserhahn und klappbarer Arbeitsplattenverlängerung
- + Glasvitrine im Eingangsbereich
- + Fernsehuzug hinter der Sitzbank

**I 760 QF**

Gesamtlänge:	7,89 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 / 5,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	4

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + zentral positioniertes Queensbett im Heck mit Wäschefach
- + verschiebbarer Bett-Lattenrost mit aufstellbarem Kopfteil
- + zwei Kleiderschränke
- + große Heckgarage durch Betthöhenverstellung
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Türen schließbar
- + Küche mit versenkbarem Wasserhahn und klappbarer Arbeitsplattenverlängerung
- + Glasvitrine im Eingangsbereich
- + Fernsehuzug hinter der Sitzbank

**I 890 EB**

Gesamtlänge:	8,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	5,5 t
Sitzplätze:	4 (5) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + AL-KO 3 Achs Chassis
- + großzügige Lounge-Sitzgruppe für bis zu 7 Personen
- + Einzelbetten im Heck mit aufstellbarem Lattenrost und Auszug für Umbau zum Doppelbett
- + große Heckgarage mit Ankerschiene
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Garderobenauszug
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beide Seiten variabel mit Türen schließbar
- + ergonomisch gestaltete große Profiküche mit 153 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + bequeme L-Sitzbank mit Sofa auf der Beifahrerseite
- + Glasvitrine im Eingangsbereich
- + Fernsehuzug hinter der Sitzbank

**I 890 QB**

Gesamtlänge:	8,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	5,5 t
Sitzplätze:	4 (5) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + AL-KO 3 Achs Chassis
- + großzügige Lounge-Sitzgruppe für bis zu 7 Personen
- + zentral positioniertes Queensbett im Heck mit Wäschefach
- + verschiebbarer Bett-Lattenrost mit aufstellbarem Kopfteil
- + zwei Kleiderschränke
- + große Heckgarage durch Betthöhenverstellung
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Garderobenauszug
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Türen schließbar
- + bequeme L-Sitzbank mit Sofa auf der Beifahrerseite
- + Glasvitrine im Eingangsbereich
- + Fernsehuzug hinter der Sitzbank

Integra – Pakete

Optionale Ausstattungspakete

Luminary-Paket

Optional für: INTEGRA

Lenkradbedienelemente	Fahrerhausteppich
16" Alu-Felgen	Außendesign in Carbon
Lederlenkrad und Schaltknäuf in Leder	Chromelemente Front & Heck
Klimaautomatik	LED-Abbiegelicht
Induktive Ladestation	LED-Nebelscheinwerfer
Digitale Instrumententafel 7"	TV-Auszug Front
Komfortsitze Fahrerhaus (Integra)	TV-Wandhalterung Heck
Naviceiver mit Rückfahrkamera	Ordnungssystem für Heckgarage
Vorverkabelung für Solaranlage	Soundsystem

Luminary-Plus-Paket (nur in Verbindung mit Luminary-Paket)

Optional für: INTEGRA

Multifunktionssteckdose (außen)	Lithium-Batterie
Außendusche (kalt/warm)	Markise 6 m mechanisch
Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite	Beheizbare Windschutzscheibe
Wärmeisolierende Doppelverglasung in den Seitenscheiben	Unterflurkamera für elektrische Tankentleerung




Mehr Informationen

Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Grundrissen, Polstern, Interieurs und mehr ...



Integra – Technische Daten



		I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB
Basisfahrzeug		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motorisierungen (Option)		130 kW (180 PS)			
Chassis		AL-KO Tiefrahmen, 2 Achsen / 3 Achsen (Option)			
Kraftstofftank	l	90 Diesel + 19 l Ad Blue			
Maße und Gewichte					
Doppelbodenhöhe	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Ladevolumen im Heckstauraum	l	3.000	1.700	3.000	1.700
Stauklappengröße im Heck	cm	2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Radstand	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (Option)	4,45 / 4,04 + 0,8 (Option)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Bereifung		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse ¹⁾	kg	4.500 / 5.500 (Option)	4.500 / 5.500 (Option)	5.500	5.500
Masse in fahrbereitem Zustand ²⁾	kg	3.664 (3.481 - 3.848)	3.655 (3.472 - 3.838)	4.106 (3.901 - 4.312)	4.090 (3.885 - 4.294)
maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen ⁴⁾	kg	437	446	977	994
Anhängelast, gebremst*	kg	1.890 / 1.600	1.890 / 1.600	1.600	1.600
Gesamtlänge	m	7,89	7,89	8,99	8,99
Gesamtbreite	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Stehhöhe	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Höhe über Hubbett	cm	78	78	78	78
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Bettumbau Sitzgruppe**	cm	190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Maße Heckbett(en)	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Maße Hubbett	cm	150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Maße Längsbank oder Hecksitzgruppe	cm	100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Schlafplätze		4 (6) Option	4 (6) Option	4 (6) Option	4 (6) Option
zulässige Personenzahl mit 3-Punkt-Gurten ³⁾		4	4	4 (5) Option	4 (5) Option
Rahmenfenster mit Mückenschutz		4	4	4	4
Anzahl Serviceklappen		4	4	4	4
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank ⁵⁾	l	140/100	140/100	140/100	140/100
Frischwassertank in Fahrstellung ⁵⁾	l	10	10	10	10
Batteriekapazität	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	l	177	177	153	153

* Gespanngewicht beachten ** nicht i.V. mit 6430 Tisch mit verchromtem Tischfuß *** 2-Achser

¹Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellereitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug im Fahrbetrieb nicht überschreiten darf.

²Masse in fahrbereitem Zustand (kg) Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich diese gesetzlich zulässigen Schwankungen auf die Nutzlast des Fahrzeugs und somit auch auf die bestellbare Masse der Pakete und Sonderausstattungen auswirken, muss das Auftreten solcher Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

³Zulässige Personenzahl mit 3-Pkt Die Masse der Mitfahrer wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3*75 kg).

Integrierte – Serienausstattung

S = Serie **P** = Paketinhalt
O = Option **-** = nicht möglich

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
CHASSIS			
140 PS, Euro 6d final (150 PS)	S	S	-
180 PS Motor, Euro VI (170 PS)	O	O	S
CCS Breitspur-Tiefrahmen (Spurweite 1.980 mm) mit Rahmenverlängerung	S	S	-
AL-KO Tiefrahmenchassis	-	-	S
ABS	S	S	S
Fahrer-/Beifahrerairbag	S	S	S
Manuelle Klimaanlage	S	S	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	S	S
Tempomat	S	S	S
16" Räder	S	S	S
Fix and go Pannenset	S	S	S
Tagfahrlicht	S	S	-
LED Tagfahrlicht	P	P	S
LED Scheinwerfer	P	P	S
LED Abblendlicht	P	P	S
LED Rücklichter	S	S	S
LED Blinker mit richtungsweisendem Lauflicht (Heck)	-	-	S
MBUX ohne Navigation	S	S	S
Automatikgetriebe	S	S	S
FAHRERHAUS			
Schonbezüge im Aufbau Polsterstoff Fahrer- und Beifahrersitz	S	S	S
Bugmaske aus GFK-Formteil	S	S	S
Exklusive Lampeneinheit mit integriertem Blinker	S	S	S
Panoramafrontscheibe (für großes Sichtfeld)	S	S	S
Eura Mobil „Short Cabin“	S	S	S
Kurze Frontpartie mit integriertem Original Fiat-Crashschutz	S	S	S
Kurze Armaturentafel mit großem Sichtwinkel n. vorn	S	S	S
Weit öffnende, schmale Motorhaube mit direktem Zugriff auf Wischwasser- und Öleinfüllstutzen	S	S	S
Buspiegel elektrisch verstellbar, beheizt	S	S	S
Armaturentafel und Türverkleidung in Carbon-Optik	-	-	S
Hubbett mit 78 cm Sitzhöhe	S	S	S
Elektrisches Hubbett	O	O	S
Stauschränke unter Hubbett	S	S	S
Ambientebeleuchtung unter Hubbett	S	S	S
Mini-Heki über Hubbett	S	S	S
Fahrertür mit großen Ablagefächern	S	S	S
Elektrozentrale griffgünstig in Abdeckfach auf Beifahrerseite	S	S	-
Elektrische Fensterheber für die Fahrertür	S	S	S
Umfangreiche Geräuschdämmung	S	S	S
Fahrerhaus mit automotivem Design	S	S	S
GFK-Bugmaske mit Scheinwerfergehäusen in RIM Technologie	S	S	S
Positionsleuchten hinter Windschutzscheibe	-	-	S
Abgesenkte Kühlerbrücke für einfachen Zugang zum Motorraum	S	S	S
Sitzheizung	S	S	S

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
BWS	S	S	S
Motorhaube mit Gasfederunterstützung	S	S	S
Diffusorelemente in schwarzem Gelcoat in einteiliger Bugmaske integriert	-	-	S
Formteile unter Hubbett für fließenden optischen Übergang zum Wohnraum	-	-	S
Pilotsitze mit Armlehnen und integrierten Sicherheitsgurten	S	S	S
Fahrerhaustür mit Doppelverriegelung und zentraler Funkschließung	S	S	S
Schiebefenster für Beifahrerseite	S	S	S
Faltverdunklung für Fahrerhaus	O	O	S
Elektrisches Frontplissee	O	O	S
Sonnenschutzblenden mit stufenlos verstellbaren Rollos, in Dachhimmel integriert	-	-	S
Kartenfach mit praktischem Klappdeckel auf Beifahrerseite	S	S	S
Leseleuchte und Orientierungslicht im Fahrerhaus	S	S	S
AUFBAU			
Leichtbaudoppelboden durchgehend isoliert u. beheizt	S	S	S
Aluminiumprofil ohne Kältebrücke für Boden-Wandverbindung	S	S	S
Leichtbaubodenplatte mit Aluminiumeinleger	S	S	S
Isolierte Radkästen	S	S	S
Holzfreie GFK-Wände	S	S	S
Doppelboden GFK-beschichtet	S	S	S
Dach, Wand, Boden aus GFK, voll isoliert	S	S	S
Wandstärke Wände/Dach/Boden: 30/30/38 mm	S	S	S
Isobox, 2 x in Fahrtrichtung	S (EF- + QF-Modelle)	S (EF- + QF-Modelle)	-
Isobox, 1 x in Fahrtrichtung	S (ausser EF-/QF-Modelle)	S (ausser EF-/QF-Modelle)	S
Dachkantenprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Fugen-Versiegelung	S	S	S
Robuste Karoserieschweller aus Aluminium	S	S	S
Elektrisch betätigte Trittstufe	-	-	S
Integrierte doppelte Einstiegsstufe, isoliert	S	S	-
Alde-Warmwasserheizung	S	S	S
Duo Control mit Fernanzeige, Eis Ex und Crashsensor	O	O	S
Serviceklappen mit doppelter Dichtung, isoliertem Inlay und Selbsteinzugschlössern	S	S	S
Extrabreite Auftautür mit Fenster und Mülleimer	S	S	S
Oberschränke mit Aluminiumprofil-Verstärkung	S	S	S
Wärmeluftzirkulation im Doppelboden mit Fußbodenheizungseffekt	S	S	S
Außenbeleuchtung über Auftautür	S	S	S
Frisch- und Abwassertank in beheizter und isolierter Bodenwanne	S	S	-
Frisch- und Abwassertank in beheiztem Doppelboden	-	-	S
GFK-Heckwand dreidimensional gewölbt	S	S	S
Diffusorelemente in schwarzem Gelcoat in einteiliger Heckpartie integriert	S	S	S
Zusätzliche, abgesenkte Seiten- und Bodenstauflächen (grundrissabhängig)	S	S	S

4Maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen Bei der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem wir die Masse für die werksseitig bestellbaren Pakete und Sonderausstattungen begrenzt haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk eingehalten wird. Kommt es bei der Konfiguration durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellerseitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeugs ist andernfalls möglich. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen auch die besonderen Ausstattungsmerkmale der ausgewählten Ländervariante / des ausgewählten Sondermodells berücksichtigt werden.

5Frischwassertankgröße (l) Bitte beachten Sie, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks in Fahrstellung erheblich reduziert ist. Bei ausreichender Nutzlast des individuellen Fahrzeugs kann der auf sein volles Fassungsvermögen gefüllt werden.

Integrierte – Serienausstattung

S = Serie
O = Option
P = Paketinhalt
- = nicht möglich

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
Extrabreite Aufbautür mit Fenster und Mülleimer	S	S	S
Leichtbau-Oberboden	S	S	S
Doppelt verpresstes GFK-Sandwich-Dach	S	S	S
Garagenabsenkung mit isolierter Wanne	S	S	S
Diffusorelemente in schwarzem Gelcoat in einteiliger Heckpartie integriert	-	-	S
Zentrales Servicefach mit Zugang zu Wasserablasshähnen	-	-	S
zusätzliche, abgesenkte Seiten- und Bodenstauflächen (grundrissabhängig)	-	-	S
Garagentüren auf Fahrer- und Beifahrerseite	S	S	S
Heckstauräume mit Ankerschienen, Gurten und Stauboxen	-	-	S
Anti-Rutsch-Belag auf Garagenboden	S	S	S
Mückengitter für Aufbautür	P	P	S
Dachhaube Heki über Sitzgruppe	P	P	S
Mini-Heki über Heckbett	S	S	S
Mini-Heki über Frontbereich	S	S	S
Außenwandbündige, isolierte Seit-Rahmenfenster mit Mückenschutzgitter	S	S	S
Fensterrollos mit Geräuschdämpfung	S	S	S
Teppichboden im Aufbau	O	O	S
Garagenabsenkung mit isolierter Wanne	S	S	S

WOHNWELT

Interieur „Chalet Rustico“	S	S	-
Interieur Navarra	-	-	S
Polsterstoff: Como oder Dara	S	S	S
Tisch mit 360° Dreh-Schiebebeschlag	S	S	-
Doppelsäulentisch (bei I 890 EB und I 890 QB) mit verchromten Tischfüßen und Tischplatte in Marmoroptik	-	-	S
Wohnwelt mit Deko-Elementen (und Wandtaschen)	S	S	S
Stabile Lattenroste, unterlüftet	S	S	S
Oberschränklappen mit massiven Druckfederverschlüssen	-	-	S
Geräuschdämpfung für Oberschränklappen	S	S	S
Ambientebeleuchtung	S	S	S
Zentrale Bedienpaneleinheit hinter Abdeckplatte über Eingangstür	-	-	S
Oberschränke mit Hochglanzbeschichtung und Chromapplikation	-	-	S
Oberschränke mit Ablagefächern, indirekt beleuchtet und hinterlüftet	-	-	S
Oberschränkprofil aus Aluminium mit integrierter Anschlagdämpfung für Möbelklappen	S	S	S
Eingangsbereich mit beleuchtetem Griff und griffgünstigen Staufächern	-	-	S
Weinschrank mit Gläser- und Weinflaschenhalterungen	-	-	S
Schuhfach im Eingangsbereich	-	-	S
Bodenfächer im Oberboden mit Zugang vom Innenraum	S	S	S
Lounge-Sofa mit Rücken-Kissen und Sitztruhverkleidung	-	-	S
Hochwertige Mehrzonen-Polsterung für Wohnraumsitze	-	-	S
Hochwertige Kopfstützen und Nackenrollen an den Gurtplätzen	-	-	S
Betthaupt mit Chromapplikationen und Ambientebeleuchtung	-	-	S
Heckbett bei allen QB-Varianten höhenverstellbar	P	P	S

KÜCHE

Kühlschrank 138 l bis 153 l (grundrissabhängig)	S	S	-
153/177 l Kühlschrank mit 29/35 l Gefrierfach	-	-	S
Kocher mit elektrischer Zündung, Glasabdeckung und großer Arbeitsfläche, Anzahl Kocher 2	S	S	-
Aufgesetzter 3-Flamm-Kocher mit zweiteiliger Glasabdeckung	-	-	S (1890 EB/ QB)
Auszüge mit Rollschubführung aus Metall	S	S	S
Extrabreite Schubladen mit Selbsteinzug und Soft-Stop	S	S	-
7 Auszüge mit Selbsteinzug und Soft-Stop	-	-	S

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
Wasserhahn mit drehbarem Anti-Tropf-Auslass	S	S	-
Verchromter Wasserhahn mit Federarm	-	-	S
Küchenblock ergonomisch geformt	O	O	S
Arbeitsplatte mit indirekter Beleuchtung für Auszüge	-	-	S
Backofen	O	O	S
Dunstabzugshaube	O	O	S
Edelstahlpüle mit zweiteiligem Schneidbrett als Spülenabdeckung	-	-	S
Beleuchtete Ablagefächer in Schieferoptik	-	-	S
Elektrischer Lift für Kaffeemaschine in absenkbarer Glasvitrine	-	-	S
Garderobenauszug am Übergang zum Waschräum (grundrissabhängig)	-	-	S
Tür mit Schilfgrasintarsie	-	-	S

WASCHRÄUM

Separate Dusche IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB	S	S	-
Stauschrank und Spiegel	S	S	-
Cassettentoilette mit großem Rolltank	S	S	S
230 V Steckdosen	S	S	S
Raumbad mit separater Duschkabine bei IL 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB und I 890 QB	S	S	S
Komfort-Regendusche mit hinterleuchteter Duschaule (grundrissabhängig)	S	S	S
Duschwand in Schieferoptik, mit Wandheizung und beleuchteter Schilfgrasintarsie	-	-	S
Toilettenraum mit Spiegelschrank und Unterschrank	S	S	S
Fenster im Toilettenraum (grundrissabhängig)	O	O	S
Waschbecken aus Mineralstoff	-	-	S
Tür zum Schlafbereich bei IL 720, 730, Integra	S	S	S

WASSERINSTALLATION

Frischwasser-System aus Hartflex-Kunststoff	S	S	S
Festrohrsystem für Brauchwasser / Abwasser	S	S	S
Frischwassertank 140 l, isoliert und beheizt im Doppelboden *	S	S	-
Frischwassertank 150 l, isoliert und beheizt im Doppelboden *	S	S	-
2 Entleerungsventile für Frischwassersystem	S	S	-
Entleerungsventile isoliert und beheizt im zentralen Servicefach	-	-	S
Abwassertank 100 l in isolierter und beheizter Bodenwanne	S	S	-
Abwassertank 100 l, isoliert und beheizt im Doppelboden	-	-	S
Elektrisch betätigte Abwassertank-Entleerung auf Knopfdruck	S	S	S
Armaturen mit Keramikkartuschen	S	S	S
Syphons gegen Geruchsbildung	S	S	S

ELEKTROINSTALLATION

Elektrozentrale gut zugänglich in Abdeckung am Beifahrersitz	S	S	-
Gel-Batterie 80 Ah	S	S	S
Bord-Control-Panel mit separaten Anzeigen für Wasser, Batterie und Ladespannung	S	S	S
LED-Lesespots mit Echtglas	S	S	S
Lichtschaltersystem mit Haushalts-Logik	S	S	S
LED-Deckenleuchte	S	S	-
Anzahl Steckdosen 230 V: 3	S	S	S
Anzahl Steckdosen 12 V: 1	S	S	S
Ladegerät 21 A	S	S	S
LED-Ambientebeleuchtung, dimmbar und programmierbar	-	-	S
LED-Funktionsleuchten mittig an der Decke sowie in den seitlichen Deckenholmen	-	-	S
USB-Ladeports im Wohnraum und im Schlafraum	S	S	S
TV-Vorbereitung	S	S	S

Integrierte – Sonderausstattung

S = serienmäßige Ausstattung
O = Sonderausstattung gegen Aufpreis
P = optionale Paketausstattung
- = nicht möglich

		INTEGRA LINE				ILGT		INTEGRA				Gewichts-Differenz in kg	"UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt."
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	ILGT 726 EF	ILGT 726 QF	1760 EF	1760 QF	1890 EB	1890 QB		
PAKETE - AUSSTATTUNGS-PAKETE													
PSM07-26	Mondial-Paket Integra Line	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40	4.590
PSM08-26	Mondial-Plus-Paket Integra Line	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	98	9.900
PSM14-26	Mondial-Plus-Paket Integra Line GT	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	30	7.990
PLU49-26	Luminary-Paket I760 2-Achser	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	24	9.900
PLU50-26	Luminary-Paket I760 3-Achser	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	22	9.900
PLU51-26	Luminary-Paket Integra 890	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	27	9.900
PLU52-26	Luminary-Plus-Paket I760 2-Achser	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	68	6.250
PLU53-26	Luminary-Plus-Paket I890	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	72	6.250
PLU54-26	Luminary-Plus-Paket I760 3-Achser	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	68	6.250
PSM21-26	Mondial-Paket Integra Line GT	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	73	11.990
FAHRGESTELLOPTION – MOTOR													
2112-26	180 PS Motor Fiat (Aufpreis zu 140 PS)	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	3.510
2116-26	180 PS Motor Fiat	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S		
2121-26	170 PS Motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	0	2.700
2123-26	150 PS Motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-		
2160-26	140 PS Motor Fiat	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-		
FAHRGESTELLOPTION – AUFLASTUNG													
2324-26	Auflastung auf 3,65t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	460
2330-26	Ablastung auf 3,5t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	460
2358-26	Verstärkte Vorderachsfeder	O	O	O	O	-	-	S	S	S	S	0	990
FAHRGESTELLOPTION – WEITERE OPTIONEN													
2132-26	9G-Tronic Automatikgetriebe Mercedes Benz	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-		
2133-26	Automatik Getriebe Fiat i.V.m. Light-Chassis	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	60	3.690
2136-26	Automatikgetriebe Fiat i.V.m. Maxi-Chassis	O	O	O	O	-	-	S	S	S	S	20	3.690
2311-26	Fahrgestell-Maxi 4,25t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40	1.990
2313-26	Fahrgestell-Maxi 4,4t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40	1.990
2361-26	3-Achser statt 2-Achser	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	150	6.990
2372-26	Kraftstofftank 92 Liter	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	22	620
2373-26	Kraftstofftank 60 Liter	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-		
2374-26	Kraftstofftank 90 Liter (Fiat Serie 2)	O	O	O	O	-	-	S	S	S	S		
2550-26	Upgrade LED Front Beleuchtung	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	0	1.990
2590-26	beheizbare Windschutzscheibe	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1	620
AUSSENDESIGN – LACKIERUNG													
5451-26	Außendekor Carbon	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2	1.190
AUFBAUOPTION – AUSSEN													
2581-26	Aufbautür mit Zentralverriegelung	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	2	520
5111-26	Komfortstützen hinten	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8	690
5112-26	ALKO Stützsystem	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	72	7.990
5122-26	Anhängerkupplung	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35	2.490
5412-26	Multifunktionssteckdose	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	390
5423-26	Unterflurkamera für elektrische Tankentleerung	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1	1.230
5441-26	Außendusche (kalt/warm)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	350
5512-26	Fenster im Toilettenraum	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	4	410
5534-26	Elektrischer Dachlüfter	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	6	350
5535-26	Hebekipp-Dachhaube (Heki)	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	23	1.420
5576-26	Mückengitter für Aufbautür	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	5	440
6656-26	Serviceklappe Garagentür	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	4	690

Integrierte – Sonderausstattung

		INTEGRA LINE				ILGT		INTEGRA				Gewichts-Differenz in kg	"UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt."
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	ILGT 726 EF	ILGT 726 QF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB		
AUFBAUOPTION – INNEN													
3541-26	Komfortsitze	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	14	1.690
3611-26	Isoliermatte Fahrerhausboden	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	250
3616-26	Isolierende Doppelverglasung	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	12	1.270
3671-26	Fahrerhausteppich	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	150
3680-26	Verdunklungs-System Fahrerhaus	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	7	790
3883-26	Tagesdecke Integra/Contura bei QB, HB	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	2	550
3884-26	Tagesdecke Integra/Contura bei EB	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	2	550
3885-26	Tagesdecke bei QB/HB	-	-	O	-	-	O	-	-	-	-	2	550
3886-26	Tagesdecke EB	O	O	-	O	O	-	-	-	-	-	2	550
6213-26	Entfall Matratze hinten	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	0
6224-26	Zusatzbett für zwei Personen (Umbau Sitzgruppe)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11	770
6236-26	elektr. verstellbares Hubbett 2 Personen	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8	990
6237-26	Manuell verstellbares Hubbett	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	39	990
6354-26	Sitz: Fünfter Sitzplatz	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	13	990
6356-26	4. Sitzplatz Fahrerseite	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	26	990
6357-26	Zusätzlicher Sitzplatz entgegen Fahrtrichtung	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	0	990
6430-26	Tisch mit verchromtem Tischfuß	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2	420
6431-26	Stauschränke statt Hubbett	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-8	1.400
6657-26	Ordnungssystem für Heckgarage	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	4	690
7812-26	Ambientebeleuchtung	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	620
AUFBAUOPTION – FAHRRADTRÄGER													
5143-26	Fahrradträger für 2 Fahrräder oder 2 E-Bikes (bis 60kg)	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	9	650
5146-26	Fahrradträger Erweiterungskit 4-fach	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	170
5147-26	Fahrradträger für 2 Fahrräder	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13	650
5148-26	Fahrradträger E-Bikes absenkbar	O	O	O	-	O	O	-	-	-	-	16	1.860
AUFBAUOPTION – MARKISEN													
5245-26	Markise 5 m	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	42	2.090
5246-26	Markise 5,5 m	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	63	2.300
5250-26	Markise 6 m	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	67	2.520
AUFBAUOPTION – HEIZUNG													
3617-26	Fußbodenheizung Fahrerhaus (beheizte Fußmatte/Alde Hzg.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4	1.190
7227-26	Warmwasser Heizung - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15	2.700
7510-26	autarkes E-Bike Ladegerät	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3	3.730
AUFBAUOPTION – KÜCHE													
7230-26	Dunstabzugshaube	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	3	580
7238-26	Backofen	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	15	1.400
7255-26	Großer Kühlschrank	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18	1.400
AUFBAUOPTION – VERSORGUNGSTECHNIK													
5221-26	Dachklimaanlage 230 Volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35	3.290
5223-26	Dachklimaanlage 230 Volt (Aufpreis zu Mondial)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35	3.290
7321-26	Lithium-Batterie (1 Stück)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13	3.300



S = serienmäßige Ausstattung
O = Sonderausstattung gegen Aufpreis
P = optionale Paketausstattung
- = nicht möglich



Finden Sie hier einen Eura Mobil
 Vertragshändler in Ihrer Nähe!

Integrierte – Sonderausstattung

		INTEGRA LINE				ILGT		INTEGRA				Gewichts-Differenz in kg	"UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt."
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	ILGT 726 EF	ILGT 726 QF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB		
7324-26	Lithium-Batterie (2 Stück)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2.990
7327-26	2. Gel - Batterie 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	600
7341-26	Vorverkabelung für Solaranlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	350
7512-26	Gas-Außensteckdose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	330
7516-26	Duo Control CS mit Eis-Ex	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	11	570
7655-26	Abwasser-Tank, isoliert und beheizt	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	9	870
AUFBAUOPTION – TEXTILE AUSSTATTUNG													
6111-26	Schonbezüge Aufbaupolsterstoff für Fahrer- und Beifahrersitz	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4	410
6113-26	Polsterstoff „Milano“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590
6129-26	Polsterstoff "Glendale"	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	990
6132-26	Polsterstoff "Dara"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6135-26	Polsterstoff „Bergamo“	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	590
6136-26	Polsterstoff „Pisa“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590
6137-26	Polsterstoff „Leder Beige“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.900
6138-26	Polsterstoff „Leder grau“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.900
6153-26	Polsterstoff „Como“	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0
6192-26	Dekoration "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0
6193-26	Dekoration "Lasca"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6194-26	Dekoration "Rana"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6195-26	Dekoration "Evono"	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
AUFBAUOPTION – MULTIMEDIA													
3215-26	Lautsprecher (2) im Aufbau	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
3237-26	Moniceiver mit Rückfahrkamera	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	1	1.490
3238-26	Naviceiver mit Rückfahrkamera	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	1	2.630
3239-26	MBUX	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-	0	0
3241-26	Soundsystem	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	5	1.260
3439-26	Flachbildschirmwandhalterung im Frontbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	750
3441-26	Flachbildschirmwandhalterung im Heckbereich	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0	1	750
3460-26	Flachbildschirmauszug im Frontbereich	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4	750
AUFBAUOPTION – WEITERE OPTIONEN													
3681-26	elektr. Frontplissee	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	7	1.310
AUFBAUOPTIONEN – MÖBELDEKOR													
6475-26	Möbeldekor "Chalet"	S	S	S	S	0	0	-	-	-	-	0	0
6480-26	Möbeldekor "Navarra"	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	0	0
6481-26	Möbeldekor "Natural Heritage"	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-	0	0
SONSTIGES													
9521-26	1 Jahr Anschlussgarantie > 4,5t	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1.120
9523-26	2 Jahre Anschlussgarantie > 4,5t	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	2.040
9525-26	3 Jahre Anschlussgarantie > 4,5t	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	2.970
9813-26	Reduzierung der Zulassung um 1 Person	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
9814-26	Reduzierung der Zulassung um 2 Personen	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
9815-26	Reduzierung der Zulassung um 3 Personen	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
9816-26	Reduzierung der Zulassung um 4 Personen	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
OBLIGATORISCH													
9009	Gasprüfbescheinigung, COC-Dokument bzw. KFZ-Papiere, TÜV-Abnahme und Vorracht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490
A 80	Überführungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.690

BAUREIHEN UND GRUNDRISSSE

 VANS	 ACTIVA ONE	 PROFILAT	 PROFILARS	  PROFILAT MERCEDES	   PROFILAT FREESTYLE
 V 595 HB 5,95 m	 A ONE 570 HS 5,99 m				
 V 635 EB 6,35 m	 A ONE 630 LS 6,44 m	 PT 660 EB 6,99 m	 PRS 675 SB 6,99 m		
 V 635 HB 6,35 m	 A ONE 650 HS 6,50 m	 PT 675 SB 6,99 m	 PRS 695 EB 6,99 m		
		 PT 695 EB 6,99 m	 PRS 695 HB 6,99 m		
		 PT 720 EB 7,41 m	 PRS 720 EB 7,41 m	 PT 696 EB 7,12 m	
		 PT 720 EF 7,41 m	 PRS 720 EF 7,41 m	 PT 726 EB 7,54 m	
		 PT 720 QF 7,57 m	 PRS 720 QF 7,57 m	 PT 726 EF 7,44 m	  PT 726 EF FREE 7,44 m
			 PT 726 QF 7,61 m	  PT 726 QF FREE 7,61 m	

 CONTURA	 XTURA	 INTEGRA LINE	 INTEGRA LINE GT	 INTEGRA	
					<p>6 m</p>
	 XT 686 EF 6,88 m				<p>7 m</p>
 C 766 EB 7,84 m  C 766 EF 7,84 m		 IL 720 EB 7,41 m  IL 720 EF 7,41 m  IL 720 QF 7,57 m  IL 730 EF 7,57 m	 IL GT 726 EF 7,47 m NEU  IL GT 726 QF 7,65 m NEU	 I 760 EF 7,89 m  I 760 QF 7,89 m	<p>8 m</p>
				 I 890 EB 8,99 m  I 890 QB 8,99 m	<p>9 m</p>

Die Vorteile im Überblick.



Legen Sie Ihren eigenen Maßstab fest und vergleichen Sie selbst!

Standard bei Eura Mobil Reisemobilen mit Aufbau:

- +** **Geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie**
Materialverbund aus der Luftfahrttechnik: hohe Verwindungssteifigkeit, beste Verbindungsfestigkeit (3,5t auf 1m Profillänge), lückenlose Versiegelung gegen Eindringen von Feuchtigkeit, das hagelgeschützte Oberflächenmaterial ermöglicht bei vielen Versicherungen niedrigere Teilkaskoprämien als bei vergleichbaren Fahrzeugen mit Aluminiumblech.
- +** **Beheizter und isolierter Doppelboden**
Frostgeschützter „Keller“, alle technischen Installationen sind geschützt im Doppelboden installiert statt im Fahrzeuginneren oder am Unterboden.
- +** **Zusätzliche Staufächer im Doppelboden mit Zugriff vom Innenraum**
Doppelboden bietet zusätzliche Staumöglichkeiten für Außenstaufächer oder von innen erreichbare Bodenfächer.

- + Winterfest nach EN 1646-2**
Schnelle Aufheizung des Fahrzeuginneren und Gewährleistung der vollen Funktionalität des Wassersystems auch bei strengem Frost (Testzyklus mit -15 Grad Außentemperatur).
- + Außenwandbündige, isolierte Rahmenfenster mit Mückengitter**
Harmonisch Einbindung ins Fahrzeugdesign, effiziente Isolierung.
- + Holzfreie GFK-Wände mit durchgehender Isolierung**
Verrottungssicher selbst bei eindringender Feuchtigkeit, reparaturfreundlich, effiziente Isolierung ohne Kältebrücken in der Wand.
- + Robuste Karoserieschweller aus Aluminium**
Stabile Scheuerleiste gegen leichte Anfahrtschäden.
- + Robuste Möbel (3 Jahre Garantie)**
Verwindungsfeste Möbel mit langer Lebensdauer und geringer Geräusentwicklung bei der Fahrt.
- + 2 Schnellverschluss-Entleerungsventile für Frischwasser im beheizten und isolierten Doppelboden**
Bequeme Wassertankentleerung von innen.
- + Oberschränke mit stabilen Metallaufstellern und Geräusdämpfung**
Langlebige, leise schließende Oberschränklappen.
- + Elektrisch betätigtes Ablassventil für Abwasser bzw. manueller Ablasshahn (bei Alkovenmodellen) im beheizten Bereich**
Einfache und saubere Entleerung des Abwassertanks.
- + Leichtbaubodenplatte aus GFK**
Gewichtsreduzierung für mehr Nutzlast und gegen Feuchtigkeit, Streusalz, Dreck und Betriebsstoffe resistente Bodenplatte.
- + Mini-Heki Dachhauben**
Einfach zu öffnende, langlebige Dachhauben mit mehreren Lüftungsstellungen.
- + 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie auf den Aufbau (bis 150.000km)**
Eura Mobil steht für hohe Zuverlässigkeit ein und gewährt Ihnen damit ein hohes Maß an Sicherheit und Risikoschutz gegen evtl. Aufbaumängel.
- + Mindestens 140 Liter Frischwassertank-Kapazität**
Große Frischwasserkapazität für mehr Autarkie von externer Wasserversorgung.
- + Wassertanks geschützt im isolierten und beheizten Doppelboden**
Wassertanks sind gut geschützt gegen mechanische Beschädigung wie auch vor frostbedingt möglichen funktionalen Einschränkungen.
- + Druckwassersystem**
Verzögerungsfreies Ansprechen des Wassersystems, Wasserdruck wie zuhause.
- + Betten mit Lattenrost**
Gut unterlüftete Betten mit komfortablen Matratzen für entspannte Nachtruhe.
- + Breite Auftür mit Fenster**
Einfacher Zugang, mehr Helligkeit, Sicht auf Besucher vor der Tür.

Your
Quality Time.


EURA MOBIL



Alle Angaben in dieser Broschüre beziehen sich auf die hier aufgeführten Produkte und gelten nicht für andere Produkte der Eura Mobil GmbH. Die in dieser Broschüre abgebildeten Modelle zeigen die Ausstattung für Deutschland. Sie enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen und Zubehör, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Bitte informieren Sie sich über den genauen Umfang und das lieferbare Programm der modellspezifischen sowie der modellunabhängigen Ausstattung bei Ihrem Eura Mobil Händler. Irrtümer und Änderungen von Konstruktion, Ausstattung und Sonderausstattung vorbehalten.

Wir arbeiten ständig an der Verbesserung der Qualität unserer Fahrzeuge, weshalb wir uns vorbehalten, auch im laufenden Modelljahr Veränderungen bei der Ausstattung/Sonderausstattung vorzunehmen. Die neueste aktuelle Ausstattung, Sonderausstattung und Paketinhalte finden Sie daher ausschließlich im Online Konfigurator auf www.euramobil.de.

Bei Ein- und Umbauten sind Aufbauherstellervorgaben, Herstellervorgaben, sowie die gesetzlichen Vorgaben der StVZO und der StVo zu beachten, bzw. einzuhalten.

Mit Erscheinen dieser Broschüre verlieren alle vorherigen Kataloge ihre Gültigkeit.

© Eura Mobil GmbH 2025

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Eura Mobil GmbH.

E-PEM-2026-DE01 Ausstattung EM 25/26DE Print CSD25

Stand: August 2025

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinhesen)

Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de

**Finden Sie hier einen Eura Mobil
Vertragshändler in Ihrer Nähe!**